



Catalogue Bandes de led - Rubans led Magic

***Grossiste Chinois Import
Votre grossiste en ligne***

www.grossiste-chinois-import.com

Edition 15/03/2018

Higoods Co. Ltd.
8 Cichang Road, Workshop 3B, Floor 3
Longgang District
518115 Shenzhen
Chine
Tel : +86 755-27397561

Ruban led Magic RGBW SMD 5050 144 leds/m 1 led/pixel étanche IP65 de marque Wedoo Led (Lot de 100 mètres)

Référence BTFMGW1414IP65

Lot de 20 bobines de 5 mètres (100 mètres au total)

Ce ruban led est de marque [Wedoo Led](#). Sa fabrication est conçue pour un usage professionnel et conviendra particulièrement pour tous projets de petite ou grande envergure, pour une utilisation dans le bâtiment ou pour des marchés publics.

Avec une garantie de 3 ans, extensible à 5 ans, les bandes leds sont expédiées avec les certificats :

- CE
- RoHS
- EN 60598-2-20:2015
- EN 60598-1:2015
- EN 62471:2008
- EN 62493:2015
- EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Tous les rapports de tests effectués en laboratoire seront également fournis avec votre commande.

Ce ruban led **Magic RGBW** se compose de 144 leds/m (4-en-1) pouvant mélanger la couleur + le blanc. Chaque led peut prendre la couleur et l'intensité lumineuse que vous souhaitez. En utilisant un contrôleur spécifique, vous pourrez créer des animations dynamiques comme des chenillards, défilements, clignotements ou bien tout ce dont vous aurez envie.

Le bandeau peut être également piloté en DMX, en intercallant un convertisseur DMX/SPI. Ce strip nécessite l'utilisation de 576 canaux DMX par mètre.

Son étanchéité lui permet d'être installé aussi bien en intérieur, qu'en extérieur. Il résistera aux intempéries et aux éclaboussures d'eau. Il ne doit cependant en aucun cas être immergé.

Le ruban à led plat et flexible SMD 5050 est muni d'une surface autocollante permettant l'installation de la bande en seulement quelques instants.

Le bandeau flexible peut épouser la forme des surfaces à décorer.

Le ruban led en basse tension (5V) ne représente aucun danger pour toute utilisation en intérieur comme en extérieur.

Il existe 4 teintes d'éclairage en blanc :

- Blanc chaud : 2800 à 3800 Kelvin
- Blanc naturel : 4000 à 4500 Kelvin
- Blanc pur : 6000 à 6500 Kelvin
- Blanc froid : 7000 à 7500 Kelvin

Le bandeau led est disponible en blanc, noir ou marron (couleur du PCB). Il s'agit de la couleur du ruban lui-même, lorsqu'il est éteint. Le choix de cette couleur dépend de l'environnement dans lequel il sera installé.



Ruban led Magic RGBW SMD 5050 144 leds/m 1 led/pixel immergeable IP68 de marque Wedoo Led (Lot de 100 mètres)

Référence BTFMGW1414IP68

Lot de 20 bobines de 5 mètres (100 mètres au total)

Ce ruban led est de marque [Wedoo Led](#). Sa fabrication est conçue pour un usage professionnel et conviendra particulièrement pour tous projets de petite ou grande envergure, pour une utilisation dans le bâtiment ou pour des marchés publics.

Avec une garantie de 3 ans, extensible à 5 ans, les bandes leds sont expédiées avec les certificats :

- CE
- RoHS
- EN 60598-2-20:2015
- EN 60598-1:2015
- EN 62471:2008
- EN 62493:2015
- EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Tous les rapports de tests effectués en laboratoire seront également fournis avec votre commande.

Ce ruban led **Magic RGBW** se compose de 144 leds/m (4-en-1) pouvant mélanger la couleur + le blanc. Chaque led peut prendre la couleur et l'intensité lumineuse que vous souhaitez. En utilisant un contrôleur spécifique, vous pourrez créer des animations dynamiques comme des chenillards, défilements, clignotements ou bien tout ce dont vous aurez envie.

Le bandeau peut être également piloté en DMX, en intercallant un convertisseur DMX/SPI. Ce strip nécessite l'utilisation de 576 canaux DMX par mètre.

Son étanchéité lui permet d'être installé aussi bien en intérieur, qu'en extérieur et peut même être immergé totalement. Il peut être installé dans une piscine ou un bassin.

Le ruban à led plat et flexible SMD 5050 est muni d'une surface autocollante permettant l'installation de la bande en seulement quelques instants. Pour une utilisation en piscine ou en milieu immergé, le ruban pourra être collé avec du silicone spécial piscine.

Le bandeau flexible peut épouser la forme des surfaces à décorer.

Le ruban led en basse tension (5V) ne représente aucun danger pour toute utilisation en intérieur comme en extérieur.

Il existe 4 teintes d'éclairage en blanc :

- Blanc chaud : 2800 à 3800 Kelvin
- Blanc naturel : 4000 à 4500 Kelvin
- Blanc pur : 6000 à 6500 Kelvin
- Blanc froid : 7000 à 7500 Kelvin

Le bandeau led est disponible en blanc, noir ou marron (couleur du PCB). Il s'agit de la couleur du ruban lui-même, lorsqu'il est éteint. Le choix de cette couleur dépend de l'environnement dans lequel il sera installé.



Ruban led Magic RGBW SMD 5050 144 leds/m 1 led/pixel non étanche de marque Wedoo Led (Lot de 100 mètres)

Référence BTFMGW1414IP20

Lot de 20 bobines de 5 mètres (100 mètres au total)

Ce ruban led est de marque [Wedoo Led](#). Sa fabrication est conçue pour un usage professionnel et conviendra particulièrement pour tous projets de petite ou grande envergure, pour une utilisation dans le bâtiment ou pour des marchés publics.

Avec une garantie de 3 ans, extensible à 5 ans, les bandes leds sont expédiées avec les certificats :

- CE
- RoHS
- EN 60598-2-20:2015
- EN 60598-1:2015
- EN 62471:2008
- EN 62493:2015
- EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Tous les rapports de tests effectués en laboratoire seront également fournis avec votre commande.

Ce ruban led **Magic RGBW** se compose de 144 leds/m (4-en-1) pouvant mélanger la couleur + le blanc. Chaque led peut prendre la couleur et l'intensité lumineuse que vous souhaitez. En utilisant un contrôleur spécifique, vous pourrez créer des animations dynamiques comme des chenillards, défilements, clignotements ou bien tout ce dont vous aurez envie.

Le bandeau peut être également piloté en DMX, en intercallant un convertisseur DMX/SPI. Ce strip nécessite l'utilisation de 576 canaux DMX par mètre.

N'étant pas étanche, il ne doit être utilisé qu'en intérieur, à l'abri de l'humidité et de l'eau.

Le ruban à led plat et flexible SMD 5050 est muni d'une surface autocollante permettant l'installation de la bande en seulement quelques instants.

Le bandeau flexible peut épouser la forme des surfaces à décorer.

Le ruban led en basse tension (5V) ne représente aucun danger pour toute utilisation en intérieur comme en extérieur.

Il existe 4 teintes d'éclairage en blanc :

- Blanc chaud : 2800 à 3800 Kelvin
- Blanc naturel : 4000 à 4500 Kelvin
- Blanc pur : 6000 à 6500 Kelvin
- Blanc froid : 7000 à 7500 Kelvin

Le bandeau led est disponible en blanc, noir ou marron (couleur du PCB). Il s'agit de la couleur du ruban lui-même, lorsqu'il est éteint.

Le choix de cette couleur dépend de l'environnement dans lequel il sera installé.



Ruban led Magic RGBW SMD 5050 30 leds/m 1 led/pixel étanche IP65 de marque Wedoo Led (Lot de 100 mètres)

Référence BTFMGW3030IP65

Lot de 20 bobines de 5 mètres (100 mètres au total)

Ce ruban led est de marque [Wedoo Led](#). Sa fabrication est conçue pour un usage professionnel et conviendra particulièrement pour tous projets de petite ou grande envergure, pour une utilisation dans le bâtiment ou pour des marchés publics.

Avec une garantie de 3 ans, extensible à 5 ans, les bandes leds sont expédiées avec les certificats :

- CE
- RoHS
- EN 60598-2-20:2015
- EN 60598-1:2015
- EN 62471:2008
- EN 62493:2015
- EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Tous les rapports de tests effectués en laboratoire seront également fournis avec votre commande.

Ce ruban led **Magic RGBW** se compose de 30 leds/m (4-en-1) pouvant mélanger la couleur + le blanc. Chaque led peut prendre la couleur et l'intensité lumineuse que vous souhaitez. En utilisant un contrôleur spécifique, vous pourrez créer des animations dynamiques comme des chenillards, défilements, clignotements ou bien tout ce dont vous aurez envie.

Le bandeau peut être également piloté en DMX, en intercallant un convertisseur DMX/SPI. Ce strip nécessite l'utilisation de 120 canaux DMX par mètre.

Son étanchéité lui permet d'être installé aussi bien en intérieur, qu'en extérieur. Il résistera aux intempéries et aux éclaboussures d'eau. Il ne doit cependant en aucun cas être immergé.

Le ruban à led plat et flexible SMD 5050 est muni d'une surface autocollante permettant l'installation de la bande en seulement quelques instants.

Le bandeau flexible peut épouser la forme des surfaces à décorer.

Le ruban led en basse tension (5V) ne représente aucun danger pour toute utilisation en intérieur comme en extérieur.

Il existe 4 teintes d'éclairage en blanc :

- Blanc chaud : 2800 à 3800 Kelvin
- Blanc naturel : 4000 à 4500 Kelvin
- Blanc pur : 6000 à 6500 Kelvin
- Blanc froid : 7000 à 7500 Kelvin

Le bandeau led est disponible en blanc, noir ou marron (couleur du PCB). Il s'agit de la couleur du ruban lui-même, lorsqu'il est éteint. Le choix de cette couleur dépend de l'environnement dans lequel il sera installé.



Ruban led Magic RGBW SMD 5050 30 leds/m 1 led/pixel immergeable IP68 de marque Wedoo Led (Lot de 100 mètres)

Référence BTFMGW3030IP68

Lot de 20 bobines de 5 mètres (100 mètres au total)

Ce ruban led est de marque [Wedoo Led](#). Sa fabrication est conçue pour un usage professionnel et conviendra particulièrement pour tous projets de petite ou grande envergure, pour une utilisation dans le bâtiment ou pour des marchés publics.

Avec une garantie de 3 ans, extensible à 5 ans, les bandes leds sont expédiées avec les certificats :

- CE
- RoHS
- EN 60598-2-20:2015
- EN 60598-1:2015
- EN 62471:2008
- EN 62493:2015
- EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Tous les rapports de tests effectués en laboratoire seront également fournis avec votre commande.

Ce ruban led **Magic RGBW** se compose de 30 leds/m (4-en-1) pouvant mélanger la couleur + le blanc. Chaque led peut prendre la couleur et l'intensité lumineuse que vous souhaitez. En utilisant un contrôleur spécifique, vous pourrez créer des animations dynamiques comme des chenillards, défilements, clignotements ou bien tout ce dont vous aurez envie.

Le bandeau peut être également piloté en DMX, en intercallant un convertisseur DMX/SPI. Ce strip nécessite l'utilisation de 120 canaux DMX par mètre.

Son étanchéité lui permet d'être installé aussi bien en intérieur, qu'en extérieur et peut même être immergé totalement. Il peut être installé dans une piscine ou un bassin.

Le ruban à led plat et flexible SMD 5050 est muni d'une surface autocollante permettant l'installation de la bande en seulement quelques instants. Pour une utilisation en piscine ou en milieu immergé, le ruban pourra être collé avec du silicone spécial piscine.

Le bandeau flexible peut épouser la forme des surfaces à décorer.

Le ruban led en basse tension (5V) ne représente aucun danger pour toute utilisation en intérieur comme en extérieur.

Il existe 4 teintes d'éclairage en blanc :

- Blanc chaud : 2800 à 3800 Kelvin
- Blanc naturel : 4000 à 4500 Kelvin
- Blanc pur : 6000 à 6500 Kelvin
- Blanc froid : 7000 à 7500 Kelvin

Le bandeau led est disponible en blanc, noir ou marron (couleur du PCB). Il s'agit de la couleur du ruban lui-même, lorsqu'il est éteint. Le choix de cette couleur dépend de l'environnement dans lequel il sera installé.



Ruban led Magic RGBW SMD 5050 30 leds/m 1 led/pixel non étanche de marque Wedoo Led (Lot de 100 mètres)

Référence BTFMGW3030IP20

Lot de 20 bobines de 5 mètres (100 mètres au total)



Ce ruban led est de marque [Wedoo Led](#). Sa fabrication est conçue pour un usage professionnel et conviendra particulièrement pour tous projets de petite ou grande envergure, pour une utilisation dans le bâtiment ou pour des marchés publics.

Avec une garantie de 3 ans, extensible à 5 ans, les bandes leds sont expédiées avec les certificats :

- CE
- RoHS
- EN 60598-2-20:2015
- EN 60598-1:2015
- EN 62471:2008
- EN 62493:2015
- EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Tous les rapports de tests effectués en laboratoire seront également fournis avec votre commande.

Ce ruban led **Magic RGBW** se compose de 30 leds/m (4-en-1) pouvant mélanger la couleur + le blanc. Chaque led peut prendre la couleur et l'intensité lumineuse que vous souhaitez. En utilisant un contrôleur spécifique, vous pourrez créer des animations dynamiques comme des chenillards, défilements, clignotements ou bien tout ce dont vous aurez envie.

Le bandeau peut être également piloté en DMX, en intercallant un convertisseur DMX/SPI. Ce strip nécessite l'utilisation de 120 canaux DMX par mètre.

N'étant pas étanche, il ne doit être utilisé qu'en intérieur, à l'abri de l'humidité et de l'eau.

Le ruban à led plat et flexible SMD 5050 est muni d'une surface autocollante permettant l'installation de la bande en seulement quelques instants.

Le bandeau flexible peut épouser la forme des surfaces à décorer.

Le ruban led en basse tension (5V) ne représente aucun danger pour toute utilisation en intérieur comme en extérieur.

Il existe 4 teintes d'éclairage en blanc :

- Blanc chaud : 2800 à 3800 Kelvin
- Blanc naturel : 4000 à 4500 Kelvin
- Blanc pur : 6000 à 6500 Kelvin
- Blanc froid : 7000 à 7500 Kelvin

Le bandeau led est disponible en blanc, noir ou marron (couleur du PCB). Il s'agit de la couleur du ruban lui-même, lorsqu'il est éteint.

Le choix de cette couleur dépend de l'environnement dans lequel il sera installé.

Ruban led Magic RGBW SMD 5050 60 leds/m 1 led/pixel étanche IP65 de marque Wedoo Led (Lot de 100 mètres)

Référence BTFMGW6060IP65

Lot de 20 bobines de 5 mètres (100 mètres au total)

Ce ruban led est de marque [Wedoo Led](#). Sa fabrication est conçue pour un usage professionnel et conviendra particulièrement pour tous projets de petite ou grande envergure, pour une utilisation dans le bâtiment ou pour des marchés publics.

Avec une garantie de 3 ans, extensible à 5 ans, les bandes leds sont expédiées avec les certificats :

- CE
- RoHS
- EN 60598-2-20:2015
- EN 60598-1:2015
- EN 62471:2008
- EN 62493:2015
- EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Tous les rapports de tests effectués en laboratoire seront également fournis avec votre commande.

Ce ruban led **Magic RGBW** se compose de 60 leds/m (4-en-1) pouvant mélanger la couleur + le blanc. Chaque led peut prendre la couleur et l'intensité lumineuse que vous souhaitez. En utilisant un contrôleur spécifique, vous pourrez créer des animations dynamiques comme des chenillards, défilements, clignotements ou bien tout ce dont vous aurez envie.

Le bandeau peut être également piloté en DMX, en intercallant un convertisseur DMX/SPI. Ce strip nécessite l'utilisation de 240 canaux DMX par mètre.

Son étanchéité lui permet d'être installé aussi bien en intérieur, qu'en extérieur. Il résistera aux intempéries et aux éclaboussures d'eau. Il ne doit cependant en aucun cas être immergé.

Le ruban à led plat et flexible SMD 5050 est muni d'une surface autocollante permettant l'installation de la bande en seulement quelques instants.

Le bandeau flexible peut épouser la forme des surfaces à décorer.

Le ruban led en basse tension (5V) ne représente aucun danger pour toute utilisation en intérieur comme en extérieur.

Il existe 4 teintes d'éclairage en blanc :

- Blanc chaud : 2800 à 3800 Kelvin
- Blanc naturel : 4000 à 4500 Kelvin
- Blanc pur : 6000 à 6500 Kelvin
- Blanc froid : 7000 à 7500 Kelvin

Le bandeau led est disponible en blanc, noir ou marron (couleur du PCB). Il s'agit de la couleur du ruban lui-même, lorsqu'il est éteint. Le choix de cette couleur dépend de l'environnement dans lequel il sera installé.



Ruban led Magic RGBW SMD 5050 60 leds/m 1 led/pixel immergeable IP68 de marque Wedoo Led (Lot de 100 mètres)

Référence BTFMGW6060IP68

Lot de 20 bobines de 5 mètres (100 mètres au total)

Ce ruban led est de marque [Wedoo Led](#). Sa fabrication est conçue pour un usage professionnel et conviendra particulièrement pour tous projets de petite ou grande envergure, pour une utilisation dans le bâtiment ou pour des marchés publics.

Avec une garantie de 3 ans, extensible à 5 ans, les bandes leds sont expédiées avec les certificats :

- CE
- RoHS
- EN 60598-2-20:2015
- EN 60598-1:2015
- EN 62471:2008
- EN 62493:2015
- EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Tous les rapports de tests effectués en laboratoire seront également fournis avec votre commande.

Ce ruban led **Magic RGBW** se compose de 60 leds/m (4-en-1) pouvant mélanger la couleur + le blanc. Chaque led peut prendre la couleur et l'intensité lumineuse que vous souhaitez. En utilisant un contrôleur spécifique, vous pourrez créer des animations dynamiques comme des chenillards, défilements, clignotements ou bien tout ce dont vous aurez envie.

Le bandeau peut être également piloté en DMX, en intercallant un convertisseur DMX/SPI. Ce strip nécessite l'utilisation de 240 canaux DMX par mètre.

Son étanchéité lui permet d'être installé aussi bien en intérieur, qu'en extérieur et peut même être immergé totalement. Il peut être installé dans une piscine ou un bassin.

Le ruban à led plat et flexible SMD 5050 est muni d'une surface autocollante permettant l'installation de la bande en seulement quelques instants. Pour une utilisation en piscine ou en milieu immergé, le ruban pourra être collé avec du silicone spécial piscine.

Le bandeau flexible peut épouser la forme des surfaces à décorer.

Le ruban led en basse tension (5V) ne représente aucun danger pour toute utilisation en intérieur comme en extérieur.

Il existe 4 teintes d'éclairage en blanc :

- Blanc chaud : 2800 à 3800 Kelvin
- Blanc naturel : 4000 à 4500 Kelvin
- Blanc pur : 6000 à 6500 Kelvin
- Blanc froid : 7000 à 7500 Kelvin

Le bandeau led est disponible en blanc, noir ou marron (couleur du PCB). Il s'agit de la couleur du ruban lui-même, lorsqu'il est éteint. Le choix de cette couleur dépend de l'environnement dans lequel il sera installé.



Ruban led Magic RGBW SMD 5050 60 leds/m 1 led/pixel non étanche de marque Wedoo Led (Lot de 100 mètres)

Référence BTFMGW6060IP20

Lot de 20 bobines de 5 mètres (100 mètres au total)



Ce ruban led est de marque [Wedoo Led](#). Sa fabrication est conçue pour un usage professionnel et conviendra particulièrement pour tous projets de petite ou grande envergure, pour une utilisation dans le bâtiment ou pour des marchés publics.

Avec une garantie de 3 ans, extensible à 5 ans, les bandes leds sont expédiées avec les certificats :

- CE
- RoHS
- EN 60598-2-20:2015
- EN 60598-1:2015
- EN 62471:2008
- EN 62493:2015
- EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Tous les rapports de tests effectués en laboratoire seront également fournis avec votre commande.

Ce ruban led **Magic RGBW** se compose de 60 leds/m (4-en-1) pouvant mélanger la couleur + le blanc. Chaque led peut prendre la couleur et l'intensité lumineuse que vous souhaitez. En utilisant un contrôleur spécifique, vous pourrez créer des animations dynamiques comme des chenillards, défilements, clignotements ou bien tout ce dont vous aurez envie.

Le bandeau peut être également piloté en DMX, en intercallant un convertisseur DMX/SPI. Ce strip nécessite l'utilisation de 240 canaux DMX par mètre.

N'étant pas étanche, il ne doit être utilisé qu'en intérieur, à l'abri de l'humidité et de l'eau.

Le ruban à led plat et flexible SMD 5050 est muni d'une surface autocollante permettant l'installation de la bande en seulement quelques instants.

Le bandeau flexible peut épouser la forme des surfaces à décorer.

Le ruban led en basse tension (5V) ne représente aucun danger pour toute utilisation en intérieur comme en extérieur.

Il existe 4 teintes d'éclairage en blanc :

- Blanc chaud : 2800 à 3800 Kelvin
- Blanc naturel : 4000 à 4500 Kelvin
- Blanc pur : 6000 à 6500 Kelvin
- Blanc froid : 7000 à 7500 Kelvin

Le bandeau led est disponible en blanc, noir ou marron (couleur du PCB). Il s'agit de la couleur du ruban lui-même, lorsqu'il est éteint. Le choix de cette couleur dépend de l'environnement dans lequel il sera installé.

Ruban led Magic SMD 5050 144 leds/m 1 led/pixel étanche IP65 de marque Wedoo Led (Lot de 100 mètres)

Référence [BTFMG1414IP65](#)

Lot de 20 bobines de 5 mètres (100 mètres au total)

Ce ruban led est de marque [Wedoo Led](#). Sa fabrication est conçue pour un usage professionnel et conviendra particulièrement pour tous projets de petite ou grande envergure, pour une utilisation dans le bâtiment ou pour des marchés publics.

Avec une garantie de 3 ans, extensible à 5 ans, les bandes leds sont expédiées avec les certificats :

- CE
- RoHS
- EN 60598-2-20:2015
- EN 60598-1:2015
- EN 62471:2008
- EN 62493:2015
- EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Tous les rapports de tests effectués en laboratoire seront également fournis avec votre commande.

Ce ruban led **Magic** se compose de 144 leds/m. Chaque led peut prendre la couleur et l'intensité lumineuse que vous souhaitez.

En utilisant un contrôleur spécifique, vous pourrez créer des animations dynamiques comme des chenillards, défilements, clignotements ou bien tout ce dont vous aurez envie.

Le bandeau peut être également piloté en DMX, en intercallant un convertisseur DMX/SPI. Ce strip nécessite l'utilisation de 432 canaux DMX par mètre.

Son étanchéité lui permet d'être installé aussi bien en intérieur, qu'en extérieur.

Il résistera aux intempéries et aux éclaboussures d'eau.

Il ne doit cependant en aucun cas être immergé.

Le ruban à led plat et flexible SMD 5050 est muni d'une surface autocollante permettant l'installation de la bande en seulement quelques instants.

Le bandeau flexible peut épouser la forme des surfaces à décorer.

Le ruban led en basse tension (5V) ne représente aucun danger pour toute utilisation en intérieur comme en extérieur.

Le bandeau led est disponible en blanc, noir ou marron (couleur du PCB). Il s'agit de la couleur du ruban lui-même, lorsqu'il est éteint.

Le choix de cette couleur dépend de l'environnement dans lequel il sera installé.



Ruban led Magic SMD 5050 144 leds/m 1 led/pixel immergeable IP68 de marque Wedoo Led (Lot de 100 mètres)

Référence [BTFMG1414IP68](#)

Lot de 20 bobines de 5 mètres (100 mètres au total)



Ce ruban led est de marque [Wedoo Led](#). Sa fabrication est conçue pour un usage professionnel et conviendra particulièrement pour tous projets de petite ou grande envergure, pour une utilisation dans le bâtiment ou pour des marchés publics.

Avec une garantie de 3 ans, extensible à 5 ans, les bandes leds sont expédiées avec les certificats :

- CE
- RoHS
- EN 60598-2-20:2015
- EN 60598-1:2015
- EN 62471:2008
- EN 62493:2015
- EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Tous les rapports de tests effectués en laboratoire seront également fournis avec votre commande.

Ce ruban led **Magic** se compose de 144 leds/m. Chaque led peut prendre la couleur et l'intensité lumineuse que vous souhaitez.

En utilisant un contrôleur spécifique, vous pourrez créer des animations dynamiques comme des chenillards, défilements, clignotements ou bien tout ce dont vous aurez envie.

Le bandeau peut être également piloté en DMX, en intercallant un convertisseur DMX/SPI. Ce strip nécessite l'utilisation de 432 canaux DMX par mètre.

Son étanchéité lui permet d'être installé aussi bien en intérieur, qu'en extérieur et peut même être immergé totalement.

Il peut être installé dans une piscine ou un bassin.
Il ne doit cependant en aucun cas être immergé.

Le ruban à led plat et flexible SMD 5050 est muni d'une surface autocollante permettant l'installation de la bande en seulement quelques instants.

Pour une utilisation en piscine ou en milieu immergé, le ruban pourra être collé avec du silicone spécial piscine.

Le bandeau flexible peut épouser la forme des surfaces à décorer.

Le ruban led en basse tension (5V) ne représente aucun danger pour toute utilisation en intérieur comme en extérieur.

Le bandeau led est disponible en blanc, noir ou marron (couleur du PCB). Il s'agit de la couleur du ruban lui-même, lorsqu'il est éteint.

Le choix de cette couleur dépend de l'environnement dans lequel il sera installé.

Ruban led Magic SMD 5050 144 leds/m 1 led/pixel non étanche de marque Wedoo Led (Lot de 100 mètres)

Référence [BTFMG1414IP20](#)

Lot de 20 bobines de 5 mètres (100 mètres au total)

Ce ruban led est de marque [Wedoo Led](#). Sa fabrication est conçue pour un usage professionnel et conviendra particulièrement pour tous projets de petite ou grande envergure, pour une utilisation dans le bâtiment ou pour des marchés publics.

Avec une garantie de 3 ans, extensible à 5 ans, les bandes leds sont expédiées avec les certificats :

- CE
- RoHS
- EN 60598-2-20:2015
- EN 60598-1:2015
- EN 62471:2008
- EN 62493:2015
- EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Tous les rapports de tests effectués en laboratoire seront également fournis avec votre commande.

Ce ruban led **Magic** se compose de 144 leds/m. Chaque led peut prendre la couleur et l'intensité lumineuse que vous souhaitez.

En utilisant un contrôleur spécifique, vous pourrez créer des animations dynamiques comme des chenillards, défilements, clignotements ou bien tout ce dont vous aurez envie.

Le bandeau peut être également piloté en DMX, en intercallant un convertisseur DMX/SPI. Ce strip nécessite l'utilisation de 432 canaux DMX par mètre.

N'étant pas étanche, il ne doit être utilisé qu'en intérieur, à l'abri de l'humidité et de l'eau.

Le ruban à led plat et flexible SMD 5050 est muni d'une surface autocollante permettant l'installation de la bande en seulement quelques instants.

Le bandeau flexible peut épouser la forme des surfaces à décorer.

Le ruban led en basse tension (5V) ne représente aucun danger pour toute utilisation en intérieur comme en extérieur.

Le bandeau led est disponible en blanc, noir ou marron (couleur du PCB). Il s'agit de la couleur du ruban lui-même, lorsqu'il est éteint.

Le choix de cette couleur dépend de l'environnement dans lequel il sera installé.



Ruban led Magic SMD 5050 30 leds/m 1 led/pixel étanche IP65 de marque Wedoo Led (Lot de 100 mètres)

Référence [BTFMG3030IP65](#)

Lot de 20 bobines de 5 mètres (100 mètres au total)

Ce ruban led est de marque [Wedoo Led](#). Sa fabrication est conçue pour un usage professionnel et conviendra particulièrement pour tous projets de petite ou grande envergure, pour une utilisation dans le bâtiment ou pour des marchés publics.

Avec une garantie de 3 ans, extensible à 5 ans, les bandes leds sont expédiées avec les certificats :

- CE
- RoHS
- EN 60598-2-20:2015
- EN 60598-1:2015
- EN 62471:2008
- EN 62493:2015
- EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Tous les rapports de tests effectués en laboratoire seront également fournis avec votre commande.

Ce ruban led **Magic** se compose de 30 leds/m. Chaque led peut prendre la couleur et l'intensité lumineuse que vous souhaitez.

En utilisant un contrôleur spécifique, vous pourrez créer des animations dynamiques comme des chenillards, défilements, clignotements ou bien tout ce dont vous aurez envie.

Le bandeau peut être également piloté en DMX, en intercallant un convertisseur DMX/SPI. Ce strip nécessite l'utilisation de 90 canaux DMX par mètre.

Son étanchéité lui permet d'être installé aussi bien en intérieur, qu'en extérieur.

Il résistera aux intempéries et aux éclaboussures d'eau.

Il ne doit cependant en aucun cas être immergé.

Le ruban à led plat et flexible SMD 5050 est muni d'une surface autocollante permettant l'installation de la bande en seulement quelques instants.

Le bandeau flexible peut épouser la forme des surfaces à décorer.

Le ruban led en basse tension (5V) ne représente aucun danger pour toute utilisation en intérieur comme en extérieur.

Le bandeau led est disponible en blanc, noir ou marron (couleur du PCB). Il s'agit de la couleur du ruban lui-même, lorsqu'il est éteint.

Le choix de cette couleur dépend de l'environnement dans lequel il sera installé.



Ruban led Magic SMD 5050 30 leds/m 1 led/pixel immergeable IP68 de marque Wedoo Led (Lot de 100 mètres)

Référence [BTFMG3030IP68](#)

Lot de 20 bobines de 5 mètres (100 mètres au total)

Ce ruban led est de marque [Wedoo Led](#). Sa fabrication est conçue pour un usage professionnel et conviendra particulièrement pour tous projets de petite ou grande envergure, pour une utilisation dans le bâtiment ou pour des marchés publics.

Avec une garantie de 3 ans, extensible à 5 ans, les bandes leds sont expédiées avec les certificats :

- CE
- RoHS
- EN 60598-2-20:2015
- EN 60598-1:2015
- EN 62471:2008
- EN 62493:2015
- EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Tous les rapports de tests effectués en laboratoire seront également fournis avec votre commande.

Ce ruban led **Magic** se compose de 30 leds/m. Chaque led peut prendre la couleur et l'intensité lumineuse que vous souhaitez.

En utilisant un contrôleur spécifique, vous pourrez créer des animations dynamiques comme des chenillards, défilements, clignotements ou bien tout ce dont vous aurez envie.

Le bandeau peut être également piloté en DMX, en intercallant un convertisseur DMX/SPI. Ce strip nécessite l'utilisation de 90 canaux DMX par mètre.

Son étanchéité lui permet d'être installé aussi bien en intérieur, qu'en extérieur et peut même être immergé totalement.

Il peut être installé dans une piscine ou un bassin.

Le ruban à led plat et flexible SMD 5050 est muni d'une surface autocollante permettant l'installation de la bande en seulement quelques instants.

Pour une utilisation en piscine ou en milieu immergé, le ruban pourra être collé avec du silicone spécial piscine.

Le bandeau flexible peut épouser la forme des surfaces à décorer.

Le ruban led en basse tension (5V) ne représente aucun danger pour toute utilisation en intérieur comme en extérieur.

Le bandeau led est disponible en blanc, noir ou marron (couleur du PCB). Il s'agit de la couleur du ruban lui-même, lorsqu'il est éteint.

Le choix de cette couleur dépend de l'environnement dans lequel il sera installé.



Ruban led Magic SMD 5050 30 leds/m 1 led/pixel non étanche de marque Wedoo Led (Lot de 100 mètres)

Référence [BTFMG3030IP20](#)

Lot de 20 bobines de 5 mètres (100 mètres au total)

Ce ruban led est de marque [Wedoo Led](#). Sa fabrication est conçue pour un usage professionnel et conviendra particulièrement pour tous projets de petite ou grande envergure, pour une utilisation dans le bâtiment ou pour des marchés publics.

Avec une garantie de 3 ans, extensible à 5 ans, les bandes leds sont expédiées avec les certificats :

- CE
- RoHS
- EN 60598-2-20:2015
- EN 60598-1:2015
- EN 62471:2008
- EN 62493:2015
- EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Tous les rapports de tests effectués en laboratoire seront également fournis avec votre commande.

Ce ruban led **Magic** se compose de 30 leds/m. Chaque led peut prendre la couleur et l'intensité lumineuse que vous souhaitez.

En utilisant un contrôleur spécifique, vous pourrez créer des animations dynamiques comme des chenillards, défilements, clignotements ou bien tout ce dont vous aurez envie.

Le bandeau peut être également piloté en DMX, en intercallant un convertisseur DMX/SPI. Ce strip nécessite l'utilisation de 90 canaux DMX par mètre.

N'étant pas étanche, il ne doit être utilisé qu'en intérieur, à l'abri de l'humidité et de l'eau.

Le ruban à led plat et flexible SMD 5050 est muni d'une surface autocollante permettant l'installation de la bande en seulement quelques instants.

Le bandeau flexible peut épouser la forme des surfaces à décorer.

Le ruban led en basse tension (5V) ne représente aucun danger pour toute utilisation en intérieur comme en extérieur.

Le bandeau led est disponible en blanc, noir ou marron (couleur du PCB). Il s'agit de la couleur du ruban lui-même, lorsqu'il est éteint.

Le choix de cette couleur dépend de l'environnement dans lequel il sera installé.



Ruban led Magic SMD 5050 30 leds/m 3 leds/pixel étanche IP65 de marque Wedoo Led (Lot de 100 mètres)

Référence [BTFMG3010IP65](#)

Lot de 20 bobines de 5 mètres (100 mètres au total)

Ce ruban led est de marque [Wedoo Led](#). Sa fabrication est conçue pour un usage professionnel et conviendra particulièrement pour tous projets de petite ou grande envergure, pour une utilisation dans le bâtiment ou pour des marchés publics.

Avec une garantie de 3 ans, extensible à 5 ans, les bandes leds sont expédiées avec les certificats :

- CE
- RoHS
- EN 60598-2-20:2015
- EN 60598-1:2015
- EN 62471:2008
- EN 62493:2015
- EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Tous les rapports de tests effectués en laboratoire seront également fournis avec votre commande.

Ce ruban led **Magic** se compose de 30 leds/m. Chaque groupe de 3 leds peut prendre la couleur et l'intensité lumineuse que vous souhaitez.

En utilisant un contrôleur spécifique, vous pourrez créer des animations dynamiques comme des chenillards, défilements, clignotements ou bien tout ce dont vous aurez envie.

Le bandeau peut être également piloté en DMX, en intercallant un convertisseur DMX/SPI. Ce strip nécessite l'utilisation de 30 canaux DMX par mètre.

Son étanchéité lui permet d'être installé aussi bien en intérieur, qu'en extérieur.

Il résistera aux intempéries et aux éclaboussures d'eau.

Il ne doit cependant en aucun cas être immergé.

Le ruban à led plat et flexible SMD 5050 est muni d'une surface autocollante permettant l'installation de la bande en seulement quelques instants.

Le bandeau flexible peut épouser la forme des surfaces à décorer.

Le ruban led en basse tension (12V) ne représente aucun danger pour toute utilisation en intérieur comme en extérieur.

Le bandeau led est disponible en blanc, noir ou marron (couleur du PCB). Il s'agit de la couleur du ruban lui-même, lorsqu'il est éteint.

Le choix de cette couleur dépend de l'environnement dans lequel il sera installé.



Ruban led Magic SMD 5050 30 leds/m 3 leds/pixel immergeable IP68 de marque Wedoo Led (Lot de 100 mètres)

Référence [BTFMG3010IP68](#)

Lot de 20 bobines de 5 mètres (100 mètres au total)

Ce ruban led est de marque [Wedoo Led](#). Sa fabrication est conçue pour un usage professionnel et conviendra particulièrement pour tous projets de petite ou grande envergure, pour une utilisation dans le bâtiment ou pour des marchés publics.

Avec une garantie de 3 ans, extensible à 5 ans, les bandes leds sont expédiées avec les certificats :

- CE
- RoHS
- EN 60598-2-20:2015
- EN 60598-1:2015
- EN 62471:2008
- EN 62493:2015
- EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Tous les rapports de tests effectués en laboratoire seront également fournis avec votre commande.

Ce ruban led **Magic** se compose de 30 leds/m. Chaque groupe de 3 leds peut prendre la couleur et l'intensité lumineuse que vous souhaitez.

En utilisant un contrôleur spécifique, vous pourrez créer des animations dynamiques comme des chenillards, défilements, clignotements ou bien tout ce dont vous aurez envie.

Le bandeau peut être également piloté en DMX, en intercallant un convertisseur DMX/SPI. Ce strip nécessite l'utilisation de 30 canaux DMX par mètre.

Son étanchéité lui permet d'être installé aussi bien en intérieur, qu'en extérieur et peut même être immergé totalement.

Il peut être installé dans une piscine ou un bassin.

Le ruban à led plat et flexible SMD 5050 est muni d'une surface autocollante permettant l'installation de la bande en seulement quelques instants.

Pour une utilisation en piscine ou en milieu immergé, le ruban pourra être collé avec du silicone spécial piscine.

Le bandeau flexible peut épouser la forme des surfaces à décorer.

Le ruban led en basse tension (12V) ne représente aucun danger pour toute utilisation en intérieur comme en extérieur.

Le bandeau led est disponible en blanc, noir ou marron (couleur du PCB). Il s'agit de la couleur du ruban lui-même, lorsqu'il est éteint.

Le choix de cette couleur dépend de l'environnement dans lequel il sera installé.



Ruban led Magic SMD 5050 30 leds/m 3 leds/pixel non étanche de marque Wedoo Led (Lot de 100 mètres)

Référence [BTFMG3010IP20](#)

Lot de 20 bobines de 5 mètres (100 mètres au total)

Ce ruban led est de marque [Wedoo Led](#). Sa fabrication est conçue pour un usage professionnel et conviendra particulièrement pour tous projets de petite ou grande envergure, pour une utilisation dans le bâtiment ou pour des marchés publics.

Avec une garantie de 3 ans, extensible à 5 ans, les bandes leds sont expédiées avec les certificats :

- CE
- RoHS
- EN 60598-2-20:2015
- EN 60598-1:2015
- EN 62471:2008
- EN 62493:2015
- EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Tous les rapports de tests effectués en laboratoire seront également fournis avec votre commande.

Ce ruban led **Magic** se compose de 30 leds/m. Chaque groupe de 3 leds peut prendre la couleur et l'intensité lumineuse que vous souhaitez.

En utilisant un contrôleur spécifique, vous pourrez créer des animations dynamiques comme des chenillards, défilements, clignotements ou bien tout ce dont vous aurez envie.

Le bandeau peut être également piloté en DMX, en intercallant un convertisseur DMX/SPI. Ce strip nécessite l'utilisation de 30 canaux DMX par mètre.

N'étant pas étanche, il ne doit être utilisé qu'en intérieur, à l'abri de l'humidité et de l'eau.

Le ruban à led plat et flexible SMD 5050 est muni d'une surface autocollante permettant l'installation de la bande en seulement quelques instants.

Le bandeau flexible peut épouser la forme des surfaces à décorer.

Le ruban led en basse tension (12V) ne représente aucun danger pour toute utilisation en intérieur comme en extérieur.

Le bandeau led est disponible en blanc, noir ou marron (couleur du PCB). Il s'agit de la couleur du ruban lui-même, lorsqu'il est éteint.

Le choix de cette couleur dépend de l'environnement dans lequel il sera installé.



Ruban led Magic SMD 5050 60 leds/m 1 led/pixel étanche IP65 de marque Wedoo Led (Lot de 100 mètres)

Référence [BTFMG6060IP65](#)

Lot de 20 bobines de 5 mètres (100 mètres au total)

Ce ruban led est de marque [Wedoo Led](#). Sa fabrication est conçue pour un usage professionnel et conviendra particulièrement pour tous projets de petite ou grande envergure, pour une utilisation dans le bâtiment ou pour des marchés publics.

Avec une garantie de 3 ans, extensible à 5 ans, les bandes leds sont expédiées avec les certificats :

- CE
- RoHS
- EN 60598-2-20:2015
- EN 60598-1:2015
- EN 62471:2008
- EN 62493:2015
- EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Tous les rapports de tests effectués en laboratoire seront également fournis avec votre commande.

Ce ruban led **Magic** se compose de 60 leds/m. Chaque led peut prendre la couleur et l'intensité lumineuse que vous souhaitez.

En utilisant un contrôleur spécifique, vous pourrez créer des animations dynamiques comme des chenillards, défilements, clignotements ou bien tout ce dont vous aurez envie.

Le bandeau peut être également piloté en DMX, en intercallant un convertisseur DMX/SPI. Ce strip nécessite l'utilisation de 180 canaux DMX par mètre.

Son étanchéité lui permet d'être installé aussi bien en intérieur, qu'en extérieur. Il résistera aux intempéries et aux éclaboussures d'eau. Il ne doit cependant en aucun cas être immergé.

Le ruban à led plat et flexible SMD 5050 est muni d'une surface autocollante permettant l'installation de la bande en seulement quelques instants.

Le bandeau flexible peut épouser la forme des surfaces à décorer.

Le ruban led en basse tension (5V) ne représente aucun danger pour toute utilisation en intérieur comme en extérieur.

Le bandeau led est disponible en blanc, noir ou marron (couleur du PCB). Il s'agit de la couleur du ruban lui-même, lorsqu'il est éteint.

Le choix de cette couleur dépend de l'environnement dans lequel il sera installé.



Ruban led Magic SMD 5050 60 leds/m 1 led/pixel immergeable IP68 de marque Wedoo Led (Lot de 100 mètres)

Référence [BTFMG6060IP68](#)

Lot de 20 bobines de 5 mètres (100 mètres au total)

Ce ruban led est de marque [Wedoo Led](#). Sa fabrication est conçue pour un usage professionnel et conviendra particulièrement pour tous projets de petite ou grande envergure, pour une utilisation dans le bâtiment ou pour des marchés publics.

Avec une garantie de 3 ans, extensible à 5 ans, les bandes leds sont expédiées avec les certificats :

- CE
- RoHS
- EN 60598-2-20:2015
- EN 60598-1:2015
- EN 62471:2008
- EN 62493:2015
- EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Tous les rapports de tests effectués en laboratoire seront également fournis avec votre commande.

Ce ruban led **Magic** se compose de 60 leds/m. Chaque led peut prendre la couleur et l'intensité lumineuse que vous souhaitez.

En utilisant un contrôleur spécifique, vous pourrez créer des animations dynamiques comme des chenillards, défilements, clignotements ou bien tout ce dont vous aurez envie.

Le bandeau peut être également piloté en DMX, en intercallant un convertisseur DMX/SPI. Ce strip nécessite l'utilisation de 180 canaux DMX par mètre.

Son étanchéité lui permet d'être installé aussi bien en intérieur, qu'en extérieur et peut même être immergé totalement.

Il peut être installé dans une piscine ou un bassin.

Le ruban à led plat et flexible SMD 5050 est muni d'une surface autocollante permettant l'installation de la bande en seulement quelques instants.

Pour une utilisation en piscine ou en milieu immergé, le ruban pourra être collé avec du silicone spécial piscine.

Le bandeau flexible peut épouser la forme des surfaces à décorer.

Le ruban led en basse tension (5V) ne représente aucun danger pour toute utilisation en intérieur comme en extérieur.

Le bandeau led est disponible en blanc, noir ou marron (couleur du PCB). Il s'agit de la couleur du ruban lui-même, lorsqu'il est éteint.

Le choix de cette couleur dépend de l'environnement dans lequel il sera installé.



Ruban led Magic SMD 5050 60 leds/m 1 led/pixel non étanche de marque Wedoo Led (Lot de 100 mètres)

Référence [BTFMG6060IP20](#)

Lot de 20 bobines de 5 mètres (100 mètres au total)

Ce ruban led est de marque [Wedoo Led](#). Sa fabrication est conçue pour un usage professionnel et conviendra particulièrement pour tous projets de petite ou grande envergure, pour une utilisation dans le bâtiment ou pour des marchés publics.

Avec une garantie de 3 ans, extensible à 5 ans, les bandes leds sont expédiées avec les certificats :

- CE
- RoHS
- EN 60598-2-20:2015
- EN 60598-1:2015
- EN 62471:2008
- EN 62493:2015
- EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Tous les rapports de tests effectués en laboratoire seront également fournis avec votre commande.

Ce ruban led **Magic** se compose de 60 leds/m. Chaque led peut prendre la couleur et l'intensité lumineuse que vous souhaitez.

En utilisant un contrôleur spécifique, vous pourrez créer des animations dynamiques comme des chenillards, défilements, clignotements ou bien tout ce dont vous aurez envie.

Le bandeau peut être également piloté en DMX, en intercallant un convertisseur DMX/SPI. Ce strip nécessite l'utilisation de 180 canaux DMX par mètre.

N'étant pas étanche, il ne doit être utilisé qu'en intérieur, à l'abri de l'humidité et de l'eau.

Le ruban à led plat et flexible SMD 5050 est muni d'une surface autocollante permettant l'installation de la bande en seulement quelques instants.

Le bandeau flexible peut épouser la forme des surfaces à décorer.

Le ruban led en basse tension (5V) ne représente aucun danger pour toute utilisation en intérieur comme en extérieur.

Le bandeau led est disponible en blanc, noir ou marron (couleur du PCB). Il s'agit de la couleur du ruban lui-même, lorsqu'il est éteint.

Le choix de cette couleur dépend de l'environnement dans lequel il sera installé.



Ruban led Magic SMD 5050 60 leds/m 3 leds/pixel étanche IP65 de marque Wedoo Led (Lot de 100 mètres)

Référence [BTFMG6020IP65](#)

Lot de 20 bobines de 5 mètres (100 mètres au total)

Ce ruban led est de marque [Wedoo Led](#). Sa fabrication est conçue pour un usage professionnel et conviendra particulièrement pour tous projets de petite ou grande envergure, pour une utilisation dans le bâtiment ou pour des marchés publics.

Avec une garantie de 3 ans, extensible à 5 ans, les bandes leds sont expédiées avec les certificats :

- CE
- RoHS
- EN 60598-2-20:2015
- EN 60598-1:2015
- EN 62471:2008
- EN 62493:2015
- EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Tous les rapports de tests effectués en laboratoire seront également fournis avec votre commande.

Ce ruban led **Magic** se compose de 60 leds/m. Chaque groupe de 3 leds peut prendre la couleur et l'intensité lumineuse que vous souhaitez.

En utilisant un contrôleur spécifique, vous pourrez créer des animations dynamiques comme des chenillards, défilements, clignotements ou bien tout ce dont vous aurez envie.

Le bandeau peut être également piloté en DMX, en intercallant un convertisseur DMX/SPI. Ce strip nécessite l'utilisation de 60 canaux DMX par mètre.

Son étanchéité lui permet d'être installé aussi bien en intérieur, qu'en extérieur. Il résistera aux intempéries et aux éclaboussures d'eau. Il ne doit cependant en aucun cas être immergé.

Le ruban à led plat et flexible SMD 5050 est muni d'une surface autocollante permettant l'installation de la bande en seulement quelques instants.

Le bandeau flexible peut épouser la forme des surfaces à décorer.

Le ruban led en basse tension (12V) ne représente aucun danger pour toute utilisation en intérieur comme en extérieur.

Le bandeau led est disponible en blanc, noir ou marron (couleur du PCB). Il s'agit de la couleur du ruban lui-même, lorsqu'il est éteint.

Le choix de cette couleur dépend de l'environnement dans lequel il sera installé.



Ruban led Magic SMD 5050 60 leds/m 3 leds/pixel immergeable IP68 de marque Wedoo Led (Lot de 100 mètres)

Référence [BTFMG6020IP68](#)

Lot de 20 bobines de 5 mètres (100 mètres au total)



Ce ruban led est de marque [Wedoo Led](#). Sa fabrication est conçue pour un usage professionnel et conviendra particulièrement pour tous projets de petite ou grande envergure, pour une utilisation dans le bâtiment ou pour des marchés publics.

Avec une garantie de 3 ans, extensible à 5 ans, les bandes leds sont expédiées avec les certificats :

- CE
- RoHS
- EN 60598-2-20:2015
- EN 60598-1:2015
- EN 62471:2008
- EN 62493:2015
- EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Tous les rapports de tests effectués en laboratoire seront également fournis avec votre commande.

Ce ruban led **Magic** se compose de 60 leds/m. Chaque groupe de 3 leds peut prendre la couleur et l'intensité lumineuse que vous souhaitez.

En utilisant un contrôleur spécifique, vous pourrez créer des animations dynamiques comme des chenillards, défilements, clignotements ou bien tout ce dont vous aurez envie.

Le bandeau peut être également piloté en DMX, en intercallant un convertisseur DMX/SPI. Ce strip nécessite l'utilisation de 60 canaux DMX par mètre.

Son étanchéité lui permet d'être installé aussi bien en intérieur, qu'en extérieur et peut même être immergé totalement.

Il peut être installé dans une piscine ou un bassin.

Le ruban à led plat et flexible SMD 5050 est muni d'une surface autocollante permettant l'installation de la bande en seulement quelques instants.

Pour une utilisation en piscine ou en milieu immergé, le ruban pourra être collé avec du silicone spécial piscine.

Le bandeau flexible peut épouser la forme des surfaces à décorer.

Le ruban led en basse tension (12V) ne représente aucun danger pour toute utilisation en intérieur comme en extérieur.

Le bandeau led est disponible en blanc, noir ou marron (couleur du PCB). Il s'agit de la couleur du ruban lui-même, lorsqu'il est éteint.

Le choix de cette couleur dépend de l'environnement dans lequel il sera installé.

Ruban led Magic SMD 5050 60 leds/m 3 leds/pixel non étanche de marque Wedoo Led (Lot de 100 mètres)

Référence [BTFMG6020IP20](#)

Lot de 20 bobines de 5 mètres (100 mètres au total)

Ce ruban led est de marque [Wedoo Led](#). Sa fabrication est conçue pour un usage professionnel et conviendra particulièrement pour tous projets de petite ou grande envergure, pour une utilisation dans le bâtiment ou pour des marchés publics.

Avec une garantie de 3 ans, extensible à 5 ans, les bandes leds sont expédiées avec les certificats :

- CE
- RoHS
- EN 60598-2-20:2015
- EN 60598-1:2015
- EN 62471:2008
- EN 62493:2015
- EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Tous les rapports de tests effectués en laboratoire seront également fournis avec votre commande.

Ce ruban led **Magic** se compose de 60 leds/m. Chaque groupe de 3 leds peut prendre la couleur et l'intensité lumineuse que vous souhaitez.

En utilisant un contrôleur spécifique, vous pourrez créer des animations dynamiques comme des chenillards, défilements, clignotements ou bien tout ce dont vous aurez envie.

Le bandeau peut être également piloté en DMX, en intercallant un convertisseur DMX/SPI. Ce strip nécessite l'utilisation de 60 canaux DMX par mètre.

N'étant pas étanche, il ne doit être utilisé qu'en intérieur, à l'abri de l'humidité et de l'eau.

Le ruban à led plat et flexible SMD 5050 est muni d'une surface autocollante permettant l'installation de la bande en seulement quelques instants.

Le bandeau flexible peut épouser la forme des surfaces à décorer.

Le ruban led en basse tension (12V) ne représente aucun danger pour toute utilisation en intérieur comme en extérieur.

Le bandeau led est disponible en blanc, noir ou marron (couleur du PCB). Il s'agit de la couleur du ruban lui-même, lorsqu'il est éteint.

Le choix de cette couleur dépend de l'environnement dans lequel il sera installé.



Ruban led Magic une couleur SMD 3528 60 leds/m 3 leds/pixel étanche IP65 de marque Wedoo Led (Lot de 100 mètres)

Référence BTFM36020IP65

Lot de 20 bobines de 5 mètres (100 mètres au total)

Ce ruban led est de marque [Wedoo Led](#). Sa fabrication est conçue pour un usage professionnel et conviendra particulièrement pour tous projets de petite ou grande envergure, pour une utilisation dans le bâtiment ou pour des marchés publics.

Avec une garantie de 3 ans, extensible à 5 ans, les bandes leds sont expédiées avec les certificats :

- CE
- RoHS
- EN 60598-2-20:2015
- EN 60598-1:2015
- EN 62471:2008
- EN 62493:2015
- EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Tous les rapports de tests effectués en laboratoire seront également fournis avec votre commande.

Ce ruban led **Magic** en couleur unique se compose de 60 leds/m. Chaque groupe de 3 leds peut prendre la couleur et l'intensité lumineuse que vous souhaitez.

En utilisant un contrôleur spécifique, vous pourrez créer des animations dynamiques comme des chenillards, défilements, clignotements ou bien tout ce dont vous aurez envie.

Le bandeau peut être également piloté en DMX, en intercallant un convertisseur DMX/SPI. Ce strip nécessite l'utilisation de 20 canaux DMX par mètre.

Son étanchéité lui permet d'être installé aussi bien en intérieur, qu'en extérieur.

Il résistera aux intempéries et aux éclaboussures d'eau.

Il ne doit cependant en aucun cas être immergé.

Le ruban à led plat et flexible SMD 3528 est muni d'une surface autocollante permettant l'installation de la bande en seulement quelques instants.

Le bandeau flexible peut épouser la forme des surfaces à décorer.

Le ruban led en basse tension (12V) ne représente aucun danger pour toute utilisation en intérieur comme en extérieur.

Le bandeau led est disponible en blanc, noir ou marron (couleur du PCB). Il s'agit de la couleur du ruban lui-même, lorsqu'il est éteint.

Le choix de cette couleur dépend de l'environnement dans lequel il sera installé.



Ruban led Magic une couleur SMD 3528 60 leds/m 3 leds/pixel immergeable IP68 de marque Wedoo Led (Lot de 100 mètres)



Référence BTFM36020IP68

Lot de 20 bobines de 5 mètres (100 mètres au total)

Ce ruban led est de marque [Wedoo Led](#). Sa fabrication est conçue pour un usage professionnel et conviendra particulièrement pour tous projets de petite ou grande envergure, pour une utilisation dans le bâtiment ou pour des marchés publics.

Avec une garantie de 3 ans, extensible à 5 ans, les bandes leds sont expédiées avec les certificats :

- CE
- RoHS
- EN 60598-2-20:2015
- EN 60598-1:2015
- EN 62471:2008
- EN 62493:2015
- EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Tous les rapports de tests effectués en laboratoire seront également fournis avec votre commande.

Ce ruban led **Magic** en couleur unique se compose de 60 leds/m. Chaque groupe de 3 leds peut prendre la couleur et l'intensité lumineuse que vous souhaitez.

En utilisant un contrôleur spécifique, vous pourrez créer des animations dynamiques comme des chenillards, défilements, clignotements ou bien tout ce dont vous aurez envie.

Le bandeau peut être également piloté en DMX, en intercallant un convertisseur DMX/SPI. Ce strip nécessite l'utilisation de 20 canaux DMX par mètre.

Son étanchéité lui permet d'être installé aussi bien en intérieur, qu'en extérieur et peut même être immergé totalement.

Il peut être installé dans une piscine ou un bassin.

Le ruban à led plat et flexible SMD 3528 est muni d'une surface autocollante permettant l'installation de la bande en seulement quelques instants.

Pour une utilisation en piscine ou en milieu immergé, le ruban pourra être collé avec du silicone spécial piscine.

Le bandeau flexible peut épouser la forme des surfaces à décorer.

Le ruban led en basse tension (12V) ne représente aucun danger pour toute utilisation en intérieur comme en extérieur.

Le bandeau led est disponible en blanc, noir ou marron (couleur du PCB). Il s'agit de la couleur du ruban lui-même, lorsqu'il est éteint.

Le choix de cette couleur dépend de l'environnement dans lequel il sera installé.

Ruban led Magic une couleur SMD 3528 60 leds/m 3 leds/pixel non étanche de marque Wedoo Led (Lot de 100 mètres)

Référence BTFM36020IP20

Lot de 20 bobines de 5 mètres (100 mètres au total)

Ce ruban led est de marque [Wedoo Led](#). Sa fabrication est conçue pour un usage professionnel et conviendra particulièrement pour tous projets de petite ou grande envergure, pour une utilisation dans le bâtiment ou pour des marchés publics.

Avec une garantie de 3 ans, extensible à 5 ans, les bandes leds sont expédiées avec les certificats :

- CE
- RoHS
- EN 60598-2-20:2015
- EN 60598-1:2015
- EN 62471:2008
- EN 62493:2015
- EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Tous les rapports de tests effectués en laboratoire seront également fournis avec votre commande.

Ce ruban led **Magic** en couleur unique se compose de 60 leds/m. Chaque groupe de 3 leds peut prendre la couleur et l'intensité lumineuse que vous souhaitez.

En utilisant un contrôleur spécifique, vous pourrez créer des animations dynamiques comme des chenillards, défilements, clignotements ou bien tout ce dont vous aurez envie.

Le bandeau peut être également piloté en DMX, en intercallant un convertisseur DMX/SPI. Ce strip nécessite l'utilisation de 20 canaux DMX par mètre.

N'étant pas étanche, il ne doit être utilisé qu'en intérieur, à l'abri de l'humidité et de l'eau.

Le ruban à led plat et flexible SMD 3528 est muni d'une surface autocollante permettant l'installation de la bande en seulement quelques instants.

Le bandeau flexible peut épouser la forme des surfaces à décorer.

Le ruban led en basse tension (12V) ne représente aucun danger pour toute utilisation en intérieur comme en extérieur.

Le bandeau led est disponible en blanc, noir ou marron (couleur du PCB). Il s'agit de la couleur du ruban lui-même, lorsqu'il est éteint.

Le choix de cette couleur dépend de l'environnement dans lequel il sera installé.



Ruban led Magic une couleur SMD 5050 30 leds/m 3 leds/pixel étanche IP65 de marque Wedoo Led (Lot de 100 mètres)

Référence BTFMC3010IP65

Lot de 20 bobines de 5 mètres (100 mètres au total)

Ce ruban led est de marque [Wedoo Led](#). Sa fabrication est conçue pour un usage professionnel et conviendra particulièrement pour tous projets de petite ou grande envergure, pour une utilisation dans le bâtiment ou pour des marchés publics.

Avec une garantie de 3 ans, extensible à 5 ans, les bandes leds sont expédiées avec les certificats :

- CE
- RoHS
- EN 60598-2-20:2015
- EN 60598-1:2015
- EN 62471:2008
- EN 62493:2015
- EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Tous les rapports de tests effectués en laboratoire seront également fournis avec votre commande.

Ce ruban led **Magic** en couleur unique se compose de 30 leds/m. Chaque groupe de 3 leds peut prendre la couleur et l'intensité lumineuse que vous souhaitez.

En utilisant un contrôleur spécifique, vous pourrez créer des animations dynamiques comme des chenillards, défilements, clignotements ou bien tout ce dont vous aurez envie.

Le bandeau peut être également piloté en DMX, en intercallant un convertisseur DMX/SPI. Ce strip nécessite l'utilisation de 10 canaux DMX par mètre.

Son étanchéité lui permet d'être installé aussi bien en intérieur, qu'en extérieur.

Il résistera aux intempéries et aux éclaboussures d'eau.

Il ne doit cependant en aucun cas être immergé.

Le ruban à led plat et flexible SMD 5050 est muni d'une surface autocollante permettant l'installation de la bande en seulement quelques instants.

Le bandeau flexible peut épouser la forme des surfaces à décorer.

Le ruban led en basse tension (12V) ne représente aucun danger pour toute utilisation en intérieur comme en extérieur.

Le bandeau led est disponible en blanc, noir ou marron (couleur du PCB). Il s'agit de la couleur du ruban lui-même, lorsqu'il est éteint.

Le choix de cette couleur dépend de l'environnement dans lequel il sera installé.



Ruban led Magic une couleur SMD 5050 30 leds/m 3 leds/pixel immergeable IP68 de marque Wedoo Led (Lot de 100 mètres)

Référence BTFMC3010IP68

Lot de 20 bobines de 5 mètres (100 mètres au total)

Ce ruban led est de marque [Wedoo Led](#). Sa fabrication est conçue pour un usage professionnel et conviendra particulièrement pour tous projets de petite ou grande envergure, pour une utilisation dans le bâtiment ou pour des marchés publics.

Avec une garantie de 3 ans, extensible à 5 ans, les bandes leds sont expédiées avec les certificats :

- CE
- RoHS
- EN 60598-2-20:2015
- EN 60598-1:2015
- EN 62471:2008
- EN 62493:2015
- EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015



Tous les rapports de tests effectués en laboratoire seront également fournis avec votre commande.

Ce ruban led **Magic** en couleur unique se compose de 30 leds/m. Chaque groupe de 3 leds peut prendre la couleur et l'intensité lumineuse que vous souhaitez.

En utilisant un contrôleur spécifique, vous pourrez créer des animations dynamiques comme des chenillards, défilements, clignotements ou bien tout ce dont vous aurez envie.

Le bandeau peut être également piloté en DMX, en intercallant un convertisseur DMX/SPI. Ce strip nécessite l'utilisation de 10 canaux DMX par mètre.

Son étanchéité lui permet d'être installé aussi bien en intérieur, qu'en extérieur et peut même être immergé totalement.

Il peut être installé dans une piscine ou un bassin.

Le ruban à led plat et flexible SMD 5050 est muni d'une surface autocollante permettant l'installation de la bande en seulement quelques instants.

Pour une utilisation en piscine ou en milieu immergé, le ruban pourra être collé avec du silicone spécial piscine.

Le bandeau flexible peut épouser la forme des surfaces à décorer.

Le ruban led en basse tension (12V) ne représente aucun danger pour toute utilisation en intérieur comme en extérieur.

Le bandeau led est disponible en blanc, noir ou marron (couleur du PCB). Il s'agit de la couleur du ruban lui-même, lorsqu'il est éteint.

Le choix de cette couleur dépend de l'environnement dans lequel il sera installé.

Ruban led Magic une couleur SMD 5050 30 leds/m 3 leds/pixel non étanche de marque Wedoo Led (Lot de 100 mètres)

Référence [BTFMC3010IP20](#)

Lot de 20 bobines de 5 mètres (100 mètres au total)

Ce ruban led est de marque [Wedoo Led](#). Sa fabrication est conçue pour un usage professionnel et conviendra particulièrement pour tous projets de petite ou grande envergure, pour une utilisation dans le bâtiment ou pour des marchés publics.

Avec une garantie de 3 ans, extensible à 5 ans, les bandes leds sont expédiées avec les certificats :

- CE
- RoHS
- EN 60598-2-20:2015
- EN 60598-1:2015
- EN 62471:2008
- EN 62493:2015
- EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015



Tous les rapports de tests effectués en laboratoire seront également fournis avec votre commande.

Ce ruban led **Magic** en couleur unique se compose de 30 leds/m. Chaque groupe de 3 leds peut prendre la couleur et l'intensité lumineuse que vous souhaitez.

En utilisant un contrôleur spécifique, vous pourrez créer des animations dynamiques comme des chenillards, défilements, clignotements ou bien tout ce dont vous aurez envie.

Le bandeau peut être également piloté en DMX, en intercallant un convertisseur DMX/SPI. Ce strip nécessite l'utilisation de 10 canaux DMX par mètre.

N'étant pas étanche, il ne doit être utilisé qu'en intérieur, à l'abri de l'humidité et de l'eau.

Le ruban à led plat et flexible SMD 5050 est muni d'une surface autocollante permettant l'installation de la bande en seulement quelques instants.

Le bandeau flexible peut épouser la forme des surfaces à décorer.

Le ruban led en basse tension (12V) ne représente aucun danger pour toute utilisation en intérieur comme en extérieur.

Le bandeau led est disponible en blanc, noir ou marron (couleur du PCB). Il s'agit de la couleur du ruban lui-même, lorsqu'il est éteint.

Le choix de cette couleur dépend de l'environnement dans lequel il sera installé.

Ruban led Magic une couleur SMD 5050 60 leds/m 3 leds/pixel étanche IP65 de marque Wedoo Led (Lot de 100 mètres)

Référence [BTFMC6020IP65](#)

Lot de 20 bobines de 5 mètres (100 mètres au total)

Ce ruban led est de marque [Wedoo Led](#). Sa fabrication est conçue pour un usage professionnel et conviendra particulièrement pour tous projets de petite ou grande envergure, pour une utilisation dans le bâtiment ou pour des marchés publics.

Avec une garantie de 3 ans, extensible à 5 ans, les bandes leds sont expédiées avec les certificats :

- CE
- RoHS
- EN 60598-2-20:2015
- EN 60598-1:2015
- EN 62471:2008
- EN 62493:2015
- EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Tous les rapports de tests effectués en laboratoire seront également fournis avec votre commande.

Ce ruban led **Magic** en couleur unique se compose de 60 leds/m. Chaque groupe de 3 leds peut prendre la couleur et l'intensité lumineuse que vous souhaitez.

En utilisant un contrôleur spécifique, vous pourrez créer des animations dynamiques comme des chenillards, défilements, clignotements ou bien tout ce dont vous aurez envie.

Le bandeau peut être également piloté en DMX, en intercallant un convertisseur DMX/SPI. Ce strip nécessite l'utilisation de 20 canaux DMX par mètre.

Son étanchéité lui permet d'être installé aussi bien en intérieur, qu'en extérieur.

Il résistera aux intempéries et aux éclaboussures d'eau.

Il ne doit cependant en aucun cas être immergé.

Le ruban à led plat et flexible SMD 5050 est muni d'une surface autocollante permettant l'installation de la bande en seulement quelques instants.

Le bandeau flexible peut épouser la forme des surfaces à décorer.

Le ruban led en basse tension (12V) ne représente aucun danger pour toute utilisation en intérieur comme en extérieur.

Le bandeau led est disponible en blanc, noir ou marron (couleur du PCB). Il s'agit de la couleur du ruban lui-même, lorsqu'il est éteint.

Le choix de cette couleur dépend de l'environnement dans lequel il sera installé.



Ruban led Magic une couleur SMD 5050 60 leds/m 3 leds/pixel immergeable IP68 de marque Wedoo Led (Lot de 100 mètres)

Référence BTFMC6020IP68

Lot de 20 bobines de 5 mètres (100 mètres au total)

Ce ruban led est de marque [Wedoo Led](#). Sa fabrication est conçue pour un usage professionnel et conviendra particulièrement pour tous projets de petite ou grande envergure, pour une utilisation dans le bâtiment ou pour des marchés publics.

Avec une garantie de 3 ans, extensible à 5 ans, les bandes leds sont expédiées avec les certificats :

- CE
- RoHS
- EN 60598-2-20:2015
- EN 60598-1:2015
- EN 62471:2008
- EN 62493:2015
- EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Tous les rapports de tests effectués en laboratoire seront également fournis avec votre commande.

Ce ruban led **Magic** en couleur unique se compose de 60 leds/m. Chaque groupe de 3 leds peut prendre la couleur et l'intensité lumineuse que vous souhaitez.

En utilisant un contrôleur spécifique, vous pourrez créer des animations dynamiques comme des chenillards, défilements, clignotements ou bien tout ce dont vous aurez envie.

Le bandeau peut être également piloté en DMX, en intercallant un convertisseur DMX/SPI. Ce strip nécessite l'utilisation de 20 canaux DMX par mètre.

Son étanchéité lui permet d'être installé aussi bien en intérieur, qu'en extérieur et peut même être immergé totalement.

Il peut être installé dans une piscine ou un bassin.

Le ruban à led plat et flexible SMD 5050 est muni d'une surface autocollante permettant l'installation de la bande en seulement quelques instants.

Pour une utilisation en piscine ou en milieu immergé, le ruban pourra être collé avec du silicone spécial piscine.

Le bandeau flexible peut épouser la forme des surfaces à décorer.

Le ruban led en basse tension (12V) ne représente aucun danger pour toute utilisation en intérieur comme en extérieur.

Le bandeau led est disponible en blanc, noir ou marron (couleur du PCB). Il s'agit de la couleur du ruban lui-même, lorsqu'il est éteint.

Le choix de cette couleur dépend de l'environnement dans lequel il sera installé.



Ruban led Magic une couleur SMD 5050 60 leds/m 3 leds/pixel non étanche de marque Wedoo Led (Lot de 100 mètres)

Référence [BTFMC6020IP20](#)

Lot de 20 bobines de 5 mètres (100 mètres au total)

Ce ruban led est de marque [Wedoo Led](#). Sa fabrication est conçue pour un usage professionnel et conviendra particulièrement pour tous projets de petite ou grande envergure, pour une utilisation dans le bâtiment ou pour des marchés publics.

Avec une garantie de 3 ans, extensible à 5 ans, les bandes leds sont expédiées avec les certificats :

- CE
- RoHS
- EN 60598-2-20:2015
- EN 60598-1:2015
- EN 62471:2008
- EN 62493:2015
- EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Tous les rapports de tests effectués en laboratoire seront également fournis avec votre commande.

Ce ruban led **Magic** en couleur unique se compose de 60 leds/m. Chaque groupe de 3 leds peut prendre la couleur et l'intensité lumineuse que vous souhaitez.

En utilisant un contrôleur spécifique, vous pourrez créer des animations dynamiques comme des chenillards, défilements, clignotements ou bien tout ce dont vous aurez envie.

Le bandeau peut être également piloté en DMX, en intercallant un convertisseur DMX/SPI. Ce strip nécessite l'utilisation de 20 canaux DMX par mètre.

N'étant pas étanche, il ne doit être utilisé qu'en intérieur, à l'abri de l'humidité et de l'eau.

Le ruban à led plat et flexible SMD 5050 est muni d'une surface autocollante permettant l'installation de la bande en seulement quelques instants.

Le bandeau flexible peut épouser la forme des surfaces à décorer.

Le ruban led en basse tension (12V) ne représente aucun danger pour toute utilisation en intérieur comme en extérieur.

Le bandeau led est disponible en blanc, noir ou marron (couleur du PCB). Il s'agit de la couleur du ruban lui-même, lorsqu'il est éteint.

Le choix de cette couleur dépend de l'environnement dans lequel il sera installé.

