



Catalogue Bandes de led - Rubans led RGB + blanc variable

***Grossiste Chinois Import
Votre grossiste en ligne***

www.grossiste-chinois-import.com

Edition 15/03/2018

Higoods Co. Ltd.
8 Cichang Road, Workshop 3B, Floor 3
Longgang District
518115 Shenzhen
Chine
Tel : +86 755-27397561

Ruban led RGB + blanc variable SMD 5050 120 leds/m 5-en-1 immergeable (IP68) de marque Wedoo Led (Lot de 100 mètres)

Référence [BTFRGBWW12IP68](#)

Lot de 20 bobines de 5 mètres (100 mètres au total)

Ce ruban led est de marque [Wedoo Led](#). Sa fabrication est conçue pour un usage professionnel et conviendra particulièrement pour tous projets de petite ou grande envergure, pour une utilisation dans le bâtiment ou pour des marchés publics.

Avec une garantie de 3 ans, extensible à 5 ans, les bandes leds sont expédiées avec les certificats :

- CE
- RoHS
- EN 60598-2-20:2015
- EN 60598-1:2015
- EN 62471:2008
- EN 62493:2015
- EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Tous les rapports de tests effectués en laboratoire seront également fournis avec votre commande.

Ruban led RGB + blanc variable utilisé pour la décoration et l'éclairage coloré de forte luminosité. L'avantage de RGBW par rapport au RGB simple réside dans le choix plus nuancé des couleurs (mélange couleur et du blanc en même temps), ainsi que d'une luminosité plus forte. En plus du blanc, ce modèle permet de régler la teinte de blanc souhaitée, entre le blanc froid (7000 Kelvin) et le blanc chaud (3000 Kelvin).

Les leds de ce ruban comportent 5 leds en une (RGB, blanc froid et blanc chaud).

Il peut être utilisé pour éclairer une pièce de grande taille (salon, véranda, terrasses, hall, lieux publics).

Son étanchéité lui permet d'être installé aussi bien en intérieur, qu'en extérieur et peut même être immergé totalement.

Il peut être installé dans une piscine ou un bassin.

Ce bandeau led nécessite un contrôleur RGBWW pour pouvoir être piloté.

Contrairement aux bandeaux led étanches (IP65 et IP68) disponibles sur le marché où le revêtement est en résine epoxy, la marque Wedoo Led fournit des rubans en **gel de silicone** dont les avantages sont les suivants :

- Ils ne se craquent pas lorsqu'ils sont pliés ou avec la chaleur
- Ils ne jaunissent pas et ne durcissent pas avec le temps
- Le revêtement résiste beaucoup mieux dans le temps et reste transparent
- Le gel silicone permet une meilleure dissipation thermique, pour accroître la durée de vie des rubans led

Le ruban à led plat et flexible SMD 5050 5-en-1 est muni d'une surface autocollante permettant l'installation de la bande en seulement quelques instants.

Pour une utilisation en piscine ou en milieu immergé, le ruban pourra être collé avec du silicone spécial piscine.

Le bandeau flexible peut épouser la forme des surfaces à décorer.

Le ruban led en basse tension (24V) ne représente aucun danger pour toute utilisation en intérieur comme en extérieur.

Le bandeau led est disponible en blanc, noir ou marron (couleur du PCB). Il s'agit de la couleur du ruban lui-même, lorsqu'il est éteint.

Le choix de cette couleur dépend de l'environnement dans lequel il sera installé.

Ruban led RGB + blanc variable SMD 5050 120 leds/m 5-en-1 non étanche de marque Wedoo Led (Lot de 100 mètres)

Référence [BTFRGBWW12IP20](#)

Lot de 20 bobines de 5 mètres (100 mètres au total)

Ce ruban led est de marque [Wedoo Led](#). Sa fabrication est conçue pour un usage professionnel et conviendra particulièrement pour tous projets de petite ou grande envergure, pour une utilisation dans le bâtiment ou pour des marchés publics.

Avec une garantie de 3 ans, extensible à 5 ans, les bandes leds sont expédiées avec les certificats :

- CE
- RoHS
- EN 60598-2-20:2015
- EN 60598-1:2015
- EN 62471:2008
- EN 62493:2015
- EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Tous les rapports de tests effectués en laboratoire seront également fournis avec votre commande.

Ruban led RGB + blanc variable utilisé pour la décoration et l'éclairage coloré de forte luminosité. L'avantage de RGBW par rapport au RGB simple réside dans le choix plus nuancé des couleurs (mélange couleur et du blanc en même temps), ainsi que d'une luminosité plus forte. En plus du blanc, ce modèle permet de régler la teinte de blanc souhaitée, entre le blanc froid (7000 Kelvin) et le blanc chaud (3000 Kelvin).

Les leds de ce ruban comportent 5 leds en une (RGB, blanc froid et blanc chaud).

Il peut être utilisé pour éclairer une pièce de grande taille (salon, véranda, terrasses, hall, lieux publics). N'étant pas étanche, il ne doit être utilisé qu'en intérieur, à l'abri de l'humidité et de l'eau.

Ce bandeau led nécessite un contrôleur RGBWW pour pouvoir être piloté.

Contrairement aux bandeaux led étanches (IP65 et IP68) disponibles sur le marché où le revêtement est en résine epoxy, la marque Wedoo Led fournit des rubans en **gel de silicone** dont les avantages sont les suivants :

- Ils ne se craquent pas lorsqu'ils sont pliés ou avec la chaleur
- Ils ne jaunissent pas et ne durcissent pas avec le temps
- Le revêtement résiste beaucoup mieux dans le temps et reste transparent
- Le gel silicone permet une meilleure dissipation thermique, pour accroître la durée de vie des rubans led

Le ruban à led plat et flexible SMD 5050 5-en-1 est muni d'une surface autocollante permettant l'installation de la bande en seulement quelques instants.

Le bandeau flexible peut épouser la forme des surfaces à décorer.

Le ruban led en basse tension (24V) ne représente aucun danger pour toute utilisation en intérieur comme en extérieur.

Le bandeau led est disponible en blanc, noir ou marron (couleur du PCB). Il s'agit de la couleur du ruban lui-même, lorsqu'il est éteint. Le choix de cette couleur dépend de l'environnement dans lequel il sera installé.

Ruban led RGB + blanc variable SMD 5050 60 leds/m 5-en-1 étanche (IP65) de marque Wedoo Led (Lot de 100 mètres)

Référence [BTFRGBWW60IP65](#)

Lot de 20 bobines de 5 mètres (100 mètres au total)

Ce ruban led est de marque [Wedoo Led](#). Sa fabrication est conçue pour un usage professionnel et conviendra particulièrement pour tous projets de petite ou grande envergure, pour une utilisation dans le bâtiment ou pour des marchés publics.

Avec une garantie de 3 ans, extensible à 5 ans, les bandes leds sont expédiées avec les certificats :

- CE
- RoHS
- EN 60598-2-20:2015
- EN 60598-1:2015
- EN 62471:2008
- EN 62493:2015
- EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Tous les rapports de tests effectués en laboratoire seront également fournis avec votre commande.

Ruban led RGB + blanc variable utilisé pour la décoration et l'éclairage coloré et lumineux. L'avantage de RGBW par rapport au RGB simple réside dans le choix plus nuancé des couleurs (mélange couleur et du blanc en même temps), ainsi que d'une luminosité plus forte. En plus du blanc, ce modèle permet de régler la teinte de blanc souhaitée, entre le blanc froid (7000 Kelvin) et le blanc chaud (3000 Kelvin).

Les leds de ce ruban comportent 5 leds en une (RGB, blanc froid et blanc chaud).

Il peut être utilisé pour éclairer une pièce de taille moyenne (salon, véranda, terrasses, chambres). Son étanchéité lui permet d'être installé aussi bien en intérieur, qu'en extérieur. Il résistera aux intempéries et aux éclaboussures d'eau. Il ne doit cependant en aucun cas être immergé.

Ce bandeau led nécessite un contrôleur RGBWW pour pouvoir être piloté.

Contrairement aux bandeaux led étanches (IP65 et IP68) disponibles sur le marché où le revêtement est en résine epoxy, la marque Wedoo Led fournit des rubans en **gel de silicone** dont les avantages sont les suivants :

- Ils ne se craquent pas lorsqu'ils sont pliés ou avec la chaleur
- Ils ne jaunissent pas et ne durcissent pas avec le temps
- Le revêtement résiste beaucoup mieux dans le temps et reste transparent
- Le gel silicone permet une meilleure dissipation thermique, pour accroître la durée de vie des rubans led

Le ruban à led plat et flexible SMD 5050 5-en-1 est muni d'une surface autocollante permettant l'installation de la bande en seulement quelques instants.

Le bandeau flexible peut épouser la forme des surfaces à décorer.

Le ruban led en basse tension (12 ou 24V) ne représente aucun danger pour toute utilisation en intérieur comme en extérieur.

Le bandeau led est disponible en blanc, noir ou marron (couleur du PCB). Il s'agit de la couleur du ruban lui-même, lorsqu'il est éteint. Le choix de cette couleur dépend de l'environnement dans lequel il sera installé.



Ruban led RGB + blanc variable SMD 5050 60 leds/m 5-en-1 immergeable (IP68) de marque Wedoo Led (Lot de 100 mètres)

Référence BTFRGBWW60IP68

Lot de 20 bobines de 5 mètres (100 mètres au total)

Ce ruban led est de marque [Wedoo Led](#). Sa fabrication est conçue pour un usage professionnel et conviendra particulièrement pour tous projets de petite ou grande envergure, pour une utilisation dans le bâtiment ou pour des marchés publics.

Avec une garantie de 3 ans, extensible à 5 ans, les bandes leds sont expédiées avec les certificats :

- CE
- RoHS
- EN 60598-2-20:2015
- EN 60598-1:2015
- EN 62471:2008
- EN 62493:2015
- EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Tous les rapports de tests effectués en laboratoire seront également fournis avec votre commande.

Ruban led RGB + blanc variable utilisé pour la décoration et l'éclairage coloré et lumineux. L'avantage de RGBW par rapport au RGB simple réside dans le choix plus nuancé des couleurs (mélange couleur et du blanc en même temps), ainsi que d'une luminosité plus forte. En plus du blanc, ce modèle permet de régler la teinte de blanc souhaitée, entre le blanc froid (7000 Kelvin) et le blanc chaud (3000 Kelvin).

Les leds de ce ruban comportent 5 leds en une (RGB, blanc froid et blanc chaud).

Il peut être utilisé pour éclairer une pièce de taille moyenne (salon, véranda, terrasses, chambres). Son étanchéité lui permet d'être installé aussi bien en intérieur, qu'en extérieur et peut même être immergé totalement. Il peut être installé dans une piscine ou un bassin.

Ce bandeau led nécessite un contrôleur RGBWW pour pouvoir être piloté.

Contrairement aux bandeaux led étanches (IP65 et IP68) disponibles sur le marché où le revêtement est en résine epoxy, la marque Wedoo Led fournit des rubans en **gel de silicone** dont les avantages sont les suivants :

- Ils ne se craquent pas lorsqu'ils sont pliés ou avec la chaleur
- Ils ne jaunissent pas et ne durcissent pas avec le temps
- Le revêtement résiste beaucoup mieux dans le temps et reste transparent
- Le gel silicone permet une meilleure dissipation thermique, pour accroître la durée de vie des rubans led

Le ruban à led plat et flexible SMD 5050 5-en-1 est muni d'une surface autocollante permettant l'installation de la bande en seulement quelques instants. Pour une utilisation en piscine ou en milieu immergé, le ruban pourra être collé avec du silicone spécial piscine.

Le bandeau flexible peut épouser la forme des surfaces à décorer.

Le ruban led en basse tension (12 ou 24V) ne représente aucun danger pour toute utilisation en intérieur comme en extérieur.

Le bandeau led est disponible en blanc, noir ou marron (couleur du PCB). Il s'agit de la couleur du ruban lui-même, lorsqu'il est éteint. Le choix de cette couleur dépend de l'environnement dans lequel il sera installé.



Ruban led RGB + blanc variable SMD 5050 60 leds/m 5-en-1 non étanche de marque Wedoo Led (Lot de 100 mètres)

Référence [BTFRGBWW60IP20](#)

Lot de 20 bobines de 5 mètres (100 mètres au total)

Ce ruban led est de marque [Wedoo Led](#). Sa fabrication est conçue pour un usage professionnel et conviendra particulièrement pour tous projets de petite ou grande envergure, pour une utilisation dans le bâtiment ou pour des marchés publics.

Avec une garantie de 3 ans, extensible à 5 ans, les bandes leds sont expédiées avec les certificats :

- CE
- RoHS
- EN 60598-2-20:2015
- EN 60598-1:2015
- EN 62471:2008
- EN 62493:2015
- EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Tous les rapports de tests effectués en laboratoire seront également fournis avec votre commande.

Ruban led RGB + blanc variable utilisé pour la décoration et l'éclairage coloré et lumineux. L'avantage de RGBW par rapport au RGB simple réside dans le choix plus nuancé des couleurs (mélange couleur et du blanc en même temps), ainsi que d'une luminosité plus forte. En plus du blanc, ce modèle permet de régler la teinte de blanc souhaitée, entre le blanc froid (7000 Kelvin) et le blanc chaud (3000 Kelvin).

Les leds de ce ruban comportent 5 leds en une (RGB, blanc froid et blanc chaud).

Il peut être utilisé pour éclairer une pièce de taille moyenne (salon, véranda, terrasses, chambres). N'étant pas étanche, il ne doit être utilisé qu'en intérieur, à l'abri de l'humidité et de l'eau.

Ce bandeau led nécessite un contrôleur RGBWW pour pouvoir être piloté.

Contrairement aux bandeaux led étanches (IP65 et IP68) disponibles sur le marché où le revêtement est en résine epoxy, la marque Wedoo Led fournit des rubans en **gel de silicone** dont les avantages sont les suivants :

- Ils ne se craquent pas lorsqu'ils sont pliés ou avec la chaleur
- Ils ne jaunissent pas et ne durcissent pas avec le temps
- Le revêtement résiste beaucoup mieux dans le temps et reste transparent
- Le gel silicone permet une meilleure dissipation thermique, pour accroître la durée de vie des rubans led

Le ruban à led plat et flexible SMD 5050 5-en-1 est muni d'une surface autocollante permettant l'installation de la bande en seulement quelques instants.

Le bandeau flexible peut épouser la forme des surfaces à décorer.

Le ruban led en basse tension (12 ou 24V) ne représente aucun danger pour toute utilisation en intérieur comme en extérieur.

Le bandeau led est disponible en blanc, noir ou marron (couleur du PCB). Il s'agit de la couleur du ruban lui-même, lorsqu'il est éteint.

Le choix de cette couleur dépend de l'environnement dans lequel il sera installé.