



Catalogue Cadeaux High tech - Camescopes

***Grossiste Chinois Import
Votre grossiste en ligne***

www.grossiste-chinois-import.com

Edition 06/07/2015

Higoods Co. Ltd.

Room 1001 Chuangxin Building, Chuangye Garden

Minzhi Streets, Longhua District

518131 Shenzhen

China

Tel : +86 755-27397561

Camescope HD 1080p - Zoom 4X - LCD 3' tactile 16:9 HD-P100

Référence CAMHDP100

Ce camescope de marque **Vivikai**, capteur 5 Mega pixels, vous permet de réaliser des vidéos en **HD 1080p**, ainsi que des photos jusqu'à 12 Mega Pixels (par interpolation).



Il possède un écran TFT LCD **tactile** de **3 pouces** (7.62 cm) en 16:9, orientable à 270.

Sa mémoire de 128 Mo en interne peut être étendue en lui insérant une carte SD d'une capacité maximale de 16 Go.

Contenu de la boîte

- 1 camescope HD-P100
- 1 adaptateur 220C AC
- 1 batterie Li-ion
- 1 câble USB
- 1 câble TV
- 1 câble HDMI
- 1 sac de transport
- 1 CD-ROM
- 1 manuel utilisateur

Disponible avec couvercle en 4 couleurs.

Caractéristiques techniques

- Capteur : 5 Mega Pixels CMOS 1/3.2'
- Résolution photo Max : 12 Mega pixels
- Modes : photo + vidéo
- Résolutions photos : 3, 5 et 12 MP
- Résolutions vidéo : QVGA, WVGA, HD720p, HD1080p
- Images/sec : 30, 60 en WVGA et 120 en QVGA
- Format fichiers : JPEG et H.264 AVI
- Mémoire interne : 128 Mo
- Mémoire externe : SD jusqu'à 16 Go SDHC class 6
- Ecran : LCD TFT 3 pouces tactile 16:9
- Zoom optique : -
- Zoom numérique : 4X
- Objectif : fixe, f=5.1, F=3.2
- Focus macro : 2021 cm
- Focus normal : 1.50 mètres à l'infini
- Balance blancs : auto, jour, Tungsten, fluo et nuageux
- Effets couleur : couleur, sepia, noir et blanc
- Exposition : EV -2 à +2
- Timer : 5 et 10 secondes
- Mode rafale : -
- Flash : -
- Horodatage : Oui
- Eclairage LED : Oui (effectif 1 mètre)
- Scènes : Auto, nuit
- Qualités : -
- Stabilisateur numérique : Non
- PcBridge : Non
- Micro intégré : Oui
- Haut-parleur intégré : Oui
- Obturation : photo:2 à 1/4000 sec. video:1/15 à 1/2000 sec.
- USB : 2.0
- Sorties : TV, HDMI
- Langues : 13 dont le français
- Batterie : Li-ion
- Dimensions : 107 x 57 x 17 mm
- Poids : 97 grammes
- Garantie : 1 an
- Certifications : CE, Fcc, ROHS

Camescope HD 1080p Zoom optique 5X - LCD 3' tactile 16:9 HD-A70

Référence CAPHDA70

Ce camescope de marque **Vivikai**, capteur 5 Mega pixels, vous permet de réaliser des vidéos en **HD 1080p**, ainsi que des photos jusqu'à 12 Mega Pixels (par interpolation).

Zoom **optique** 5X, numérique 4X (720p) et 8x en lecture.

Il possède un écran TFT LCD **tactile** de **3 pouces** (7.62 cm) en 16:9, orientable à 270.

Sa mémoire de 32 Mo en interne peut être étendue en lui insérant une carte SD d'une capacité maximale de 8 Go.

Fonction de détection de mouvements.

Contenu de la boîte

- 1 camescope HD-A70
- 1 adaptateur 220C AC
- 1 batterie Li-ion
- 1 câble USB
- 1 câble TV
- 1 câble HDMI
- 1 sac de transport
- 1 CD-ROM
- 1 manuel utilisateur

Caractéristiques techniques

- Capteur : 5 Mega Pixels CMOS 1/2.5'
- Résolution photo Max : 12 Mega pixels
- Modes : photo + vidéo + enregistreur vocal
- Résolutions photos : 3, 5, 8 et 12 MP
- Résolutions vidéo : Web (32x240), WVGA (848x480), HD (1280x720) et Full HD (1920x1080)
- Images/sec : 30, 60 en WVGA
- Format fichiers : JPEG (DPOF, EXIF) et H.264 (WOV) et ACC
- Mémoire interne : 32 Mo
- Mémoire externe : SD jusqu'à 8 Go SDHC
- Ecran : LCD TFT 3 pouces tactile 16:9
- Zoom optique : 5X
- Zoom numérique : 4X
- Objectif : fixe, f=7.5, F=3.2
- Focus macro : 20 cm
- Focus normal : 1.20 mètres à l'infini
- Balance blancs : auto, jour, Tungsten, fluo et nuageux
- Effets couleur : couleur, sepia, noir et blanc
- Exposition : EV -2 à +2
- Timer : 2 et 10 secondes
- Mode rafale : -
- Flash : Oui
- Horodatage : Oui
- Eclairage LED : Non
- Scènes : Auto, nuit, contre-jour
- Qualités : -
- Stabilisateur numérique : Non
- PcBridge : Oui
- Micro intégré : Oui
- Haut-parleur intégré : Oui
- Obturation : 2 à 1/8000 sec.
- USB : 2.0
- Sorties : TV, HDMI
- Langues : 13 dont le français
- Batterie : Li-ion CNP40
- Dimensions : 120 x 64 x 53 mm
- Poids : 330 grammes
- Garantie : 1 an
- Certifications : CE, Fcc, ROHS

Camescope HD 1080p Zoom optique 5X Grand angle LCD 3' HD-D10II

Référence CAMHDD10II

Ce camescope de marque **Vivikai**, capteur 5 Mega pixels, vous permet de réaliser des vidéos en Full HD 1080p, ainsi que des photos jusqu'à 12 Mega Pixels (par interpolation).



Ce modèle est **Auto-focus** et possède un **objectif grand angle**.

Il possède un écran de **3 pouces** (6.35 cm) avec une résolution de 960x240, orientable à 270.

Zoom optique 5X et numérique 4X (2X en 1080p). Zoom numérique 8X en mode lecture.

Mémoire interne 128 Mo + stockage des photos et vidéos sur carte SD d'une capacité maximale de 8 Go.

Contenu de la boîte

- 1 camescope HD-D10II
- 1 adaptateur 220V
- 1 batterie Li-ion
- 1 câble USB
- 1 câble TV
- 1 câble HDMI
- 1 sac de transport
- 1 CD-ROM
- 1 manuel utilisateur

Caractéristiques techniques

- Capteur : 5 Mega Pixels CMOS 1/2.5'
- Résolution photo Max : 12 Mega pixels
- Modes : photo + vidéo + enregistreur vocal
- Résolutions photos : 3, 5 et 12 MP
- Résolutions vidéo : HD720 (1280x720) et HD1080 (1440x1080)
- Images/sec : 30 et 60
- Format fichiers : JPEG (DPOF, EXIF), MOV et WAV
- Mémoire interne : 128 Mo
- Mémoire externe : SD jusqu'à 8 Go SDHC
- Ecran : LCD TFT 3 pouces (960x240)
- Zoom optique : 5X
- Zoom numérique : 4X
- Objectif : Auto-focus, grand angle f=6.26, F=3.2, Tele f=30.75, F=6.8
- Focus macro : 20 à 45 cm
- Focus normal : 45 cm à l'infini
- Balance blancs : auto, jour, Tungsten, fluo et nuageux
- Effets couleur : couleur, sepia, noir et blanc
- Exposition : EV -2 à +2
- Timer : 5 et 10 secondes
- Mode rafale : -
- Flash : Auto, on et off
- Horodatage : Non
- Eclairage LED : Oui (effectif jusqu'à 1m)
- Scènes : nuit
- Qualités : -
- Stabilisateur numérique : Oui
- PcBridge : Oui
- Micro intégré : Oui
- Haut-parleur intégré : Oui
- Obturation : Electronique 1 à 1/2000 sec.
- USB : 2.0
- Sorties : TV et RGB
- Langues : 13 dont le français
- Batterie : Li-ion NP120
- Dimensions : 129 x 70 x 57 mm
- Poids : 297 grammes
- Garantie : 1 an
- Certifications : CE, Fcc, ROHS

Camescope numérique DV139 photo 12MP 1.8' - Zoom 4X

Référence CAMDV139

Ce camescope numérique DV139 peut prendre des photos de 12 Mega pixels (par interpolation) et possède un capteur de 1.3 Méga pixels CMOS.

Ecran de 1.8' (4.57 cm), zoom numérique 4X.
Couleurs disponibles : noir, argent, rouge ou bleu.

Le camescope accepte les cartes mémoire SD.

Résolution images :

- 12 MP : 4000 x 3000
- 7 MP : 3624 x 2448
- 5 MP : 2592 x 1944
- 3 MP : 2048 x 1536
- XVGA : 1024 x 768

Résolution vidéo :

- 640 x 480
- 320 x 240

Caractéristiques techniques

- Ecran : LCD 1.8' (4.57 cm)
- Capteur : 1.3 Mega pixels CMOS
- Résolution : 12 Mega pixels par interpolation
- Zoom : 4X digital
- Lecteur cartes : SD
- Lentille : F=2.8
- Flash : led
- Port USB : 1 x 2.0
- Sortie TV : PAL ou NTSC
- Micro : intégré
- Haut-parleurs : intégré
- Batterie : 4 piles AAA (non fournies)
- Garantie : 1 an
- Certifications : CE, RoHS



Camescope numérique DVT90+ photo 12MP 3' - Zoom 8X

Référence CAMDVT90P

Ce camescope numérique DVT90+ peut prendre des photos de 12 Mega pixels (par interpolation) et possède un capteur de 1.3 Méga pixels CMOS 1/2'.

Ecran de 3' (7.62 cm), zoom numérique 8X.
Couleur : noir, gris

Le camescope accepte les cartes mémoire SD.

Résolution images :

- 12 MP : 4000 x 3000
- 7 MP : 3624 x 2448
- 5 MP : 2592 x 1944
- 3 MP : 2048 x 1536

Résolution vidéo :

- 720 x 480
- 640 x 480
- 320 x 240

Caractéristiques techniques

- Ecran : LCD 3' (7.62 cm)
- Capteur : 1.3 Mega pixels CMOS 1/2'
- Résolution : 12 Mega pixels par interpolation
- Zoom : 8X digital
- Lecteur cartes : SD
- Lentille : F=2.8
- Flash : led
- Port USB : 1 x 2.0
- Sortie TV : PAL ou NTSC
- Micro : intégré
- Haut-parleurs : intégré
- Batterie : 4 piles AAA (non fournies)
- Garantie : 1 an
- Certifications : CE, RoHS



Camescope numérique HD DV5300 photo 12MP 2.4' - Zoom 4X

Référence CAMDV5300

Ce camescope numérique HD DV5300 peut prendre des photos de 12 Mega pixels (par interpolation) et possède un capteur de 5 Méga pixels CMOS.



Ecran de 2.4' (6.10 cm), zoom numérique 4X.
Couleur : noir.

Le camescope accepte les cartes mémoire SDHC ou MMC jusqu'à 8 Go.

Résolution images :

- 12 MP : 4000 x 3000
- 7 MP : 3624 x 2448
- 5 MP : 2592 x 1944
- 3 MP : 2048 x 1536
- XVGA : 1024 x 768

Résolution vidéo :

- 1280 x 720
- 720 x 480
- 640 x 480
- 320 x 240



Caractéristiques techniques

- Ecran : LCD 2.4' (6.10 cm)
- Capteur : 5 Mega pixels CMOS
- Résolution : 12 Mega pixels par interpolation
- Zoom : 4X digital
- Lecteur cartes : SDHC/MMC jusqu'à 8 Go
- Lentille : F=2.8
- Flash : led
- Port USB : 1 x 2.0
- Sortie TV : PAL ou NTSC
- Micro : intégré
- Haut-parleurs : intégré
- Batterie : 4 piles AAA (non fournies)
- Garantie : 1 an
- Certifications : CE, RoHS



Camescope numérique HD DV7100A photo 12MP 2.4' - Zoom 4X

Référence CAMDV7100A

Ce camescope numérique HD DV7100A peut prendre des photos de 12 Mega pixels (par interpolation) et possède un capteur de 5 Méga pixels CMOS.

Ecran de 2.4' (6.10 cm), zoom numérique 4X.
Couleur : noir.

Le camescope accepte les cartes mémoire SDHC ou MMC jusqu'à 8 Go.

Résolution images :

- 12 MP : 4000 x 3000
- 7 MP : 3624 x 2448
- 5 MP : 2592 x 1944
- 3 MP : 2048 x 1536
- XVGA : 1024 x 768

Résolution vidéo :

- 1280 x 720
- 720 x 480
- 640 x 480
- 320 x 240

Caractéristiques techniques

- Ecran : LCD 2.4' (6.10 cm)
- Capteur : 5 Mega pixels CMOS
- Résolution : 12 Mega pixels par interpolation
- Zoom : 4X digital
- Lecteur cartes : SDHC/MMC jusqu'à 8 Go
- Lentille : F=2.8
- Flash : led
- Port USB : 1 x 2.0
- Sortie TV : PAL ou NTSC
- Micro : intégré
- Haut-parleurs : intégré
- Batterie : 2 piles AAA (non fournies)
- Garantie : 1 an
- Certifications : CE, RoHS



Camescope numérique HD DV7200A photo 12MP 2' - Zoom 4X

Référence CAMDV7200A

Ce camescope numérique DV7200A peut prendre des photos de 12 Mega pixels (par interpolation) et possède un capteur de 5 Méga pixels CMOS.

Ecran de 2' (5.10 cm), zoom numérique 4X.
Couleurs : Rouge, bleu ou vert.

Le camescope accepte les cartes mémoire SDHC/MMC jusqu'à 8 Go.

Résolution images :

- 12 MP : 4000 x 3000
- 7 MP : 3624 x 2448
- 5 MP : 2592 x 1944
- 3 MP : 2048 x 1536
- XVGA : 1024 x 768

Résolution vidéo :

- 1280 x 720
- 720 x 480
- 640 x 480
- 320 x 240

Caractéristiques techniques

- Ecran : LCD 2' (5.10 cm)
- Capteur : 5 Mega pixels CMOS
- Résolution : 12 Mega pixels par interpolation
- Zoom : 4X digital
- Lecteur cartes : SDHC et MMC
- Lentille : F=2.8
- Flash : led
- Port USB : 1 x 2.0
- Sortie TV : PAL ou NTSC
- Micro : intégré
- Haut-parleurs : intégré
- Batterie : Lion (intégrée)
- Garantie : 1 an
- Certifications : CE, RoHS



Camescope numérique HD DV8000A photo 12MP 2.4' - Zoom 4X

Référence CAMDV8000A

Ce camescope numérique HD DV8000A peut prendre des photos de 12 Mega pixels (par interpolation) et possède un capteur de 5 Méga pixels CMOS.

Ecran de 2.4' (6.10 cm), zoom numérique 4X.
Couleur : noir, gris, vert, orange

Le camescope accepte les cartes mémoire SDHC ou MMC jusqu'à 8 Go.

Résolution images :

- 12 MP : 4000 x 3000
- 7 MP : 3624 x 2448
- 5 MP : 2592 x 1944
- 3 MP : 2048 x 1536
- XVGA : 1024 x 768

Résolution vidéo :

- 1280 x 720
- 720 x 480
- 640 x 480
- 320 x 240

Caractéristiques techniques

- Ecran : LCD 2.4' (6.10 cm)
- Capteur : 5 Mega pixels CMOS
- Résolution : 12 Mega pixels par interpolation
- Zoom : 4X digital
- Lecteur cartes : SDHC/MMC jusqu'à 8 Go
- Lentille : F=2.8
- Flash : led
- Port USB : 1 x 2.0
- Sortie TV : PAL ou NTSC
- Micro : intégré
- Haut-parleurs : intégré
- Batterie : 3 piles AAA (non fournies)
- Garantie : 1 an
- Cettifications : CE, RoHS



Camescope numérique TDV1120 photo 3MP 2' - Zoom 4X

Référence CAMTDV1120

Ce camescope numérique TDV1120 peut prendre des photos de 3 Mega pixels (par interpolation) et possède un capteur de 1.3 Méga pixels CMOS 1/2'.

Ecran de 2' (5 cm), zoom numérique 4X.

Le camescope accepte les cartes mémoire SD et MMC jusqu'à 8 Go.

Résolution images :

- 3 MP : 2048 x 1536
- 2 MP : 1600 x 1200
- 1 MP : 1024 x 768
- VGA : 640 x 480

Résolution vidéo :

- 720 x 480
- 640 x 480
- 320 x 240

Résolution audio : 16 bits 22 KHz et 16 bits 48 KHz.

Caractéristiques techniques

- Ecran : LCD 2' (5 cm)
- Capteur : 1.3 Mega pixels CMOS
- Résolution : 3 Mega pixels par interpolation
- Zoom : 4X digital
- Lecteur cartes : SD et MMC jusqu'à 8 Go
- Lentille : F=3.0, f=6.5
- Vitesse obturation : 1/2 à 1/2000 seconde
- Focus : 150 cm à l'infini
- Flash : intégré
- Port USB : 1 x 2.0
- Sortie TV : PAL ou NTSC
- Micro : intégré
- Haut-parleurs : intégré
- Batterie : 3 piles AAA (non fournies)
- Garantie : 1 an
- Certifications : CE, RoHS



Camescope ultra compact HD 720p 45 x 34 x 28 mm

Référence CAMHD1

Cet incroyable camescope est **ultra compact** puisqu'il ne mesure que 45 x 34 x 28 mm. Malgré sa toute petite taille, il vous permettra de réaliser des vidéos en **HD 720p** en 30 images seconde, ainsi que des photos jusqu'à 3264 x 2448 pixels.

Vous pourrez le glisser dans votre poche, l'attacher à un porte-clés.

Vous pouvez insérer une carte micro-SD jusqu'à 32 Go (non fournie) pour stocker photos et vidéos.

Sa batterie Lithium se recharge sur le port USB de votre ordinateur avec le câble fourni.

Contenu de la boîte

- 1 camescope ultra-compact CAMHD1
- 1 batterie Li-ion
- 1 câble USB
- 1 dragone
- 1 CD-ROM
- 1 manuel utilisateur (en anglais)

Caractéristiques techniques

- Résolution photo Max : 3264 x 2448
- Modes : photo + vidéo
- Résolutions vidéo : HD720p en 30 images/seconde
- Format fichiers : JPEG et AVI
- Mémoire externe : SD jusqu'à 32 Go micro-SD (non fournie)
- Balance blancs : automatique
- Horodatage : Oui
- Micro intégré : Oui
- USB : 2.0
- Batterie : Li-ion
- Dimensions : 45 x 34 x 28 mm
- Garantie : 1 an
- Certifications : CE



Camescope Vivikai 1.3 Mega Pixels - Zoom 4X - LCD 1.5' DV-136zb

Référence CAMDV136ZB

Ce camescope d'entrée de gamme, de marque **Vivikai**, capteur 1.3 Mega pixels, vous permet de réaliser des vidéos en 640 x 480, ainsi que des photos jusqu'à 3 Mega Pixels (par interpolation).



Il possède un écran de **1.5 pouces** (3.81 cm).

Zoom numérique 4X.

Stockage des photos et vidéos sur carte SD d'une capacité maximale de 4 Go.

Contenu de la boîte

- 1 camescope DV-136zb
- 1 câble USB
- 1 câble TV
- 1 sac de transport
- 1 CD-ROM
- 1 manuel utilisateur

Caractéristiques techniques

- Capteur : 1.3 Mega Pixels
- Résolution photo Max : 3 Mega pixels
- Modes : photo + vidéo + webcam
- Résolutions photos : 0.3, 1.3, 2, 3 MP
- Résolutions vidéo : 640x480
- Images/sec : 15 et 30
- Format fichiers : JPEG, AVI
- Mémoire interne : -
- Mémoire externe : SD jusqu'à 4 Go SDHC
- Ecran : LCD TFT 1.3 pouces
- Zoom optique : -
- Zoom numérique : 4X
- Objectif : fixe, f=6, F=2.8
- Focus macro : 15 à 25 cm
- Focus normal : 1.4 mètre à l'infini
- Balance blancs : auto, jour, Tungsten, fluo et nuageux
- Effets couleur : couleur, sepia, noir et blanc
- Exposition : EV -2 à +2
- Timer : 10 et 20 secondes
- Mode rafale : -
- Flash : Non
- Horodatage : Oui
- Eclairage LED : Oui (effectif jusqu'à 80 cm)
- Scènes : -
- Qualités : -
- Stabilisateur numérique : Non
- PcBridge : Oui
- Micro intégré : Oui
- Haut-parleur intégré : Oui
- Obturation : Electronique
- USB : 1.1
- Sorties : TV
- Langues : 7 dont le français
- Batterie : 3 piles AAA
- Dimensions : 94 x 57 x 36 mm
- Poids : 110 grammes
- Garantie : 1 an
- Certifications : CE, Fcc, ROHS

Camescope Vivikai 3 Mega Pixels - Zoom 8X - LCD 2.5' DV-185

Référence CAMDV185

Ce camescope d'entrée de gamme, de marque **Vivikai**, capteur 3 Mega pixels, vous permet de réaliser des vidéos en 320 x 240, ainsi que des photos jusqu'à 12 Mega Pixels (par interpolation).

Il possède un écran de **2.5 pouces** (6.35 cm) orientable à 270.

Zoom numérique 8X.

Mémoire interne 32 Mo + stockage des photos et vidéos sur carte SD d'une capacité maximale de 8 Go.

Contenu de la boîte

- 1 camescope DV-185
- 1 batterie Li-ion
- 1 câble USB
- 1 câble TV
- 1 sac de transport
- 1 CD-ROM
- 1 manuel utilisateur

Caractéristiques techniques

- Capteur : 3 Mega Pixels
- Résolution photo Max : 12 Mega pixels
- Modes : photo + vidéo + enregistreur vocal + webcam
- Résolutions photos : 0.3, 2, 3 et 12 MP
- Résolutions vidéo : 320x240
- Images/sec : 15 et 30
- Format fichiers : JPEG, AVI et WAV
- Mémoire interne : 32 Mo
- Mémoire externe : SD jusqu'à 8 Go SDHC
- Ecran : LCD TFT 2.5 pouces
- Zoom optique : -
- Zoom numérique : 8X
- Objectif : fixe, f=9.3, F=3.0
- Focus macro : -
- Focus normal : 1.5 mètre à l'infini
- Balance blancs : auto, jour, Tungsten, fluo et nuageux
- Effets couleur : couleur, sepia, noir et blanc
- Exposition : EV -2 à +2
- Timer : 10 et 20 secondes
- Mode rafale : -
- Flash : Auto, on et off
- Horodatage : Oui
- Eclairage LED : Non
- Scènes : -
- Qualités : -
- Stabilisateur numérique : Non
- PcBridge : Non
- Micro intégré : Oui
- Haut-parleur intégré : Oui
- Obturation : Electronique 1/30 sec.
- USB : 1.1
- Sorties : TV
- Langues : Anglais et chinois
- Batterie : Li-ion
- Dimensions : 115 x 52 x 23 mm
- Poids : 110 grammes
- Garantie : 1 an
- Certifications : CE, Fcc, ROHS



Camescope Vivikai 5 Mega Pixels - Zoom 8X - LCD 2.4' DV558

Référence CAMDV558

Ce camescope de marque **Vivikai**, capteur 5 Mega pixels, vous permet de réaliser des vidéos en HD 720p, ainsi que des photos jusqu'à 12 Mega Pixels (par interpolation).

Il possède un écran de **2.4 pouces** (6.10 cm).



Sa mémoire de 32 Mo en interne peut être étendue en lui insérant une carte SD d'une capacité maximale de 8 Go.

Contenu de la boîte

- 1 camescope DV-558
- 1 adaptateur 220C AC
- 1 batterie Li-ion
- 1 câble USB
- 1 câble TV
- 1 paire d'écouteurs
- 1 sac de transport
- 1 CD-ROM
- 1 manuel utilisateur

Caractéristiques techniques

- Capteur : 5 Mega Pixels CMOS
- Résolution photo Max : 12 Mega pixels
- Modes : photo + vidéo + lecteur MP3 + enregistreur vocal + webcam
- Résolutions photos : 0.3, 1.3, 2, 3, 5 et 12 MP
- Résolutions vidéo : 320x240, 640x480 et 1280x720 HD
- Images/sec : 15 et 30
- Format fichiers : JPEG, AVI, MP3, WAV
- Mémoire interne : 32 Mo
- Mémoire externe : SD jusqu'à 8 Go SDHC
- Ecran : LCD TFT 2.4 pouces
- Zoom optique : -
- Zoom numérique : 8X
- Objectif : fixe, f=7.45, F=3.0
- Focus macro : 20 à 30 cm
- Focus normal : 1.20 mètres à l'infini
- Balance blancs : auto, jour, Tungsten, fluo, nuageux
- Effets couleur : normal, sepia, noir et blanc
- Exposition : EV -2 à +2
- Timer : 10 et 20 secondes
- Mode rafale : -
- Flash : auto, on ,off, yeux rouges
- Horodatage : Oui
- Eclairage LED : Non
- Scènes : Auto et nuit
- Qualités : Normal, haute, super
- Stabilisateur numérique : Non
- PcBridge : Non
- Micro intégré : Oui
- Haut-parleur intégré : Oui
- Obturation : Electronique 1/4 à 1/2000 sec.
- USB : 1.1
- Sorties : TV
- Langues : 8 dont le français
- Batterie : Li-ion
- Dimensions : 97.5 x 85 x 56 mm
- Poids : 274 grammes
- Garantie : 1 an
- Certifications : CE, Fcc, ROHS

Camescope Vivikai 5 Mega Pixels - Zoom 8X - LCD 2.4' HD569

Référence CAMHD569

Ce camescope de marque **Vivikai**, capteur 5 Mega pixels, vous permet de réaliser des vidéos en HD 720p, ainsi que des photos jusqu'à 12 Mega Pixels (par interpolation).

Il possède un écran de **2.4 pouces** (6.10 cm) orientable à 270.

Sa mémoire de 32 Mo en interne peut être étendue en lui insérant une carte SD d'une capacité maximale de 8 Go.



Contenu de la boîte

- 1 camescope HD-569
- 1 adaptateur 220C AC
- 1 batterie Li-ion
- 1 câble USB
- 1 câble TV
- 1 télécommande
- 1 paire d'écouteurs
- 1 sac de transport
- 1 CD-ROM
- 1 manuel utilisateur

Caractéristiques techniques

- Capteur : 5 Mega Pixels CMOS
- Résolution photo Max : 12 Mega pixels
- Modes : photo + vidéo + lecteur MP3 + enregistreur vocal + webcam
- Résolutions photos : 2, 5, 8 et 12 MP
- Résolutions vidéo : 320x240, 640x480 et 1280x720 HD
- Images/sec : 15 et 30
- Format fichiers : JPEG, AVI, MP3, WAV
- Mémoire interne : 32 Mo
- Mémoire externe : SD jusqu'à 8 Go SDHC
- Ecran : LCD TFT 2.4 pouces
- Zoom optique : -
- Zoom numérique : 8X
- Objectif : fixe, f=7.45, F=3.0
- Focus macro : 20 à 30 cm
- Focus normal : 1.20 mètres à l'infini
- Balance blancs : auto, jour, Tungsten, fluo, nuageux
- Effets couleur : normal, sepia, noir et blanc
- Exposition : EV -2 à +2
- Timer : 10 et 20 secondes
- Mode rafale : -
- Flash : auto, on ,off, yeux rouges
- Horodatage : Oui
- Eclairage LED : Non
- Scènes : Auto et nuit
- Qualités : Normal, haute, super
- Stabilisateur numérique : Non
- PcBridge : Non
- Micro intégré : Oui
- Haut-parleur intégré : Oui
- Obturation : Electronique 1/10 à 2/2650 sec.
- USB : 1.1
- Sorties : TV
- Langues : 11 dont le français
- Batterie : Li-ion
- Dimensions : 103 x 65 x 34 mm
- Poids : 184 grammes
- Garantie : 1 an
- Certifications : CE, Fcc, ROHS

Camescope Vivikai 5 Mega Pixels - Zoom 8X - LCD 3' 16:9 HD-A80

Référence CAMHDA80

Ce camescope de marque **Vivikai**, capteur 5 Mega pixels, vous permet de réaliser des vidéos HD 720p, ainsi que des photos jusqu'à 12 Mega Pixels (par interpolation).

Il possède un écran de **3 pouces** (7.62 cm) au format 16:9 et peut être orienté à 270.

Sa mémoire de 32 Mo en interne peut être étendue en lui insérant une carte SD d'une capacité maximale de 16 Go.



Contenu de la boîte

- 1 camescope HD-A80
- 1 adaptateur 220C AC
- 1 batterie Li-ion
- 1 câble USB
- 1 câble TV
- 1 câble HDMI
- 1 sac de transport
- 1 CD-ROM
- 1 manuel utilisateur

Caractéristiques techniques

- Capteur : 5 Mega Pixels CMOS
- Résolution photo Max : 12 Mega pixels
- Modes : photo + vidéo + enregistreur vocal + webcam
- Résolutions photos : 2, 5 et 12 MP
- Résolutions vidéo : 640x480 et 1280x720 HD
- Images/sec : 30
- Format fichiers : JPEG, AVI, WAV
- Mémoire interne : 32 Mo
- Mémoire externe : SD jusqu'à 16 Go SDHC
- Ecran : LCD TFT 3 pouces 16:9
- Zoom optique : -
- Zoom numérique : 8X
- Objectif : fixe, f=6.5, F=3.0
- Focus macro : Non
- Focus normal : 1.20 mètres à l'infini
- Balance blancs : auto, jour, Tungsten, fluo, nuageux
- Effets couleur : -
- Exposition : EV -2 à +2
- Timer : 5 et 10 secondes
- Mode rafale : -
- Flash : -
- Horodatage : Oui
- Eclairage LED : on, off
- Scènes : -
- Qualités : Normal, haute, super-
- Stabilisateur numérique : Non
- PcBridge : Non
- Micro intégré : Oui
- Haut-parleur intégré : Oui
- Obturation : Electronique
- USB : 2.0
- Sorties : TV, HDMI
- Langues : 12 dont le français
- Batterie : Li-ion ou 2 piles AA
- Dimensions : 113 x 68 x 53 mm
- Poids : 255 grammes
- Garantie : 1 an
- Certifications : CE, Fcc, ROHS

Camescope Vivikai 5 Mega Pixels - Zoom 8X - LCD 3' DV668

Référence CAMDV668

Ce camescope de marque **Vivikai**, capteur 5 Mega pixels, vous permet de réaliser des vidéos en HD 720p, ainsi que des photos jusqu'à 12 Mega Pixels (par interpolation).

Il possède un écran de **3 pouces** (7.62 cm) pouvant être orienté à 270.

Sa mémoire de 32 Mo en interne peut être étendue en lui insérant une carte SD d'une capacité maximale de 8 Go.



Contenu de la boîte

- 1 camescope DV-668
- 1 adaptateur 220C AC
- 1 télécommande
- 1 batterie Li-ion
- 1 câble USB
- 1 câble TV
- 1 paire d'écouteurs
- 1 sac de transport
- 1 CD-ROM
- 1 manuel utilisateur

Caractéristiques techniques

- Capteur : 5 Mega Pixels CMOS
- Résolution photo Max : 12 Mega pixels
- Modes : photo + vidéo + lecteur MP3 + enregistreur vocal + webcam
- Résolutions photos : 2, 5, 8 et 12 MP
- Résolutions vidéo : 320x240, 640x480 et 1280x720 HD
- Images/sec : 15 et 30
- Format fichiers : JPEG, AVI, MP3, WAV
- Mémoire interne : 32 Mo
- Mémoire externe : SD jusqu'à 8 Go SDHC
- Ecran : LCD TFT 3 pouces
- Zoom optique : -
- Zoom numérique : 8X
- Objectif : fixe, f=7.45, F=3.0
- Focus macro : 20 à 30 cm
- Focus normal : 1.20 mètres à l'infini
- Balance blancs : auto, jour, Tungsten, fluo, nuageux
- Effets couleur : normal, sepia, noir et blanc
- Exposition : EV -2 à +2
- Timer : 10 et 20 secondes
- Mode rafale : -
- Flash : auto, on ,off, yeux rouges
- Horodatage : Oui
- Eclairage LED : Non
- Scènes : Auto et nuit
- Qualités : Normal, haute, super
- Stabilisateur numérique : Non
- PcBridge : Non
- Micro intégré : Oui
- Haut-parleur intégré : Oui
- Obturation : Electronique 1/4 à 1/2000 sec.
- USB : 1.1
- Sorties : TV
- Langues : 11 dont le français
- Batterie : Li-ion
- Dimensions : 110 x 60 x 50 mm
- Poids : 286 grammes
- Garantie : 1 an
- Certifications : CE, Fcc, ROHS

Camescope Vivikai 5 Mega Pixels - Zoom 8X - LCD 3' HD-8000

Référence CAMHD8000

Ce camescope de marque **Vivikai**, capteur 5 Mega pixels, vous permet de réaliser des vidéos HD 720p, ainsi que des photos jusqu'à 8 Mega Pixels (par interpolation).

Il possède un écran de **3 pouces** (7.62 cm) qui peut être orienté à 270.

Sa mémoire de 32 Mo en interne peut être étendue en lui insérant une carte SD d'une capacité maximale de 16 Go.



Contenu de la boîte

- 1 camescope HD-8000
- 1 adaptateur 220C AC
- 1 batterie Li-ion
- 1 câble USB
- 1 câble TV
- 1 câble HDMI
- 1 sac de transport
- 1 CD-ROM
- 1 manuel utilisateur

Caractéristiques techniques

- Capteur : 5 Mega Pixels CMOS
- Résolution photo Max : 8 Mega pixels
- Modes : photo + vidéo + enregistreur vocal + webcam
- Résolutions photos : 2, 5 et 8 MP
- Résolutions vidéo : 640x480 et 1280x720 HD
- Images/sec : 30
- Format fichiers : JPEG, AVI, WAV
- Mémoire interne : 32 Mo
- Mémoire externe : SD jusqu'à 16 Go SDHC
- Ecran : LCD TFT 3 pouces
- Zoom optique : -
- Zoom numérique : 8X
- Objectif : fixe, f=7.45, F=3.0
- Focus macro : 30 à 40 cm
- Focus normal : 1.20 mètres à l'infini
- Balance blancs : auto, jour, Tungsten, fluo, nuageux
- Effets couleur : normal, sepia, noir et blanc
- Exposition : EV -2 à +2
- Timer : 10 et 20 secondes
- Mode rafale : -
- Flash : auto, on, off, yeux rouges
- Horodatage : Oui
- Eclairage LED : Non
- Scènes : Auto, nuit
- Qualités : Normal, haute, super-
- Stabilisateur numérique : Non
- PcBridge : Non
- Micro intégré : Oui
- Haut-parleur intégré : Oui
- Obturation : Electronique 1/10, 2/2650 sec.
- USB : 2.0
- Sorties : TV, HDMI
- Langues : 8 dont le français
- Batterie : Li-ion
- Dimensions : 113 x 68 x 53 mm
- Poids : 255 grammes
- Garantie : 1 an
- Certifications : CE, Fcc, ROHS

Camescope Vivikai 5 Mega Pixels - Zoom 8X - LCD 3' HD-868

Référence CAMHD868

Ce camescope de marque **Vivikai**, capteur 5 Mega pixels, vous permet de réaliser des vidéos HD 720p, ainsi que des photos jusqu'à 12 Mega Pixels (par interpolation).

Il possède un écran de **3 pouces** (7.62 cm) pouvant être orienté à 270.

Sa mémoire de 32 Mo en interne peut être étendue en lui insérant une carte SD d'une capacité maximale de 8 Go.



Contenu de la boîte

- 1 camescope HD-868
- 1 adaptateur 220C AC
- 1 télécommande
- 1 batterie Li-ion
- 1 câble USB
- 1 câble TV
- 1 paire d'écouteurs
- 1 sac de transport
- 1 CD-ROM
- 1 manuel utilisateur

Caractéristiques techniques

- Capteur : 5 Mega Pixels CMOS
- Résolution photo Max : 12 Mega pixels
- Modes : photo + vidéo + lecteur MP3 + enregistreur vocal + webcam
- Résolutions photos : 2, 5, 8 et 12 MP
- Résolutions vidéo : 320x240, 640x480 et 1280x720 HD
- Images/sec : 15 et 30
- Format fichiers : JPEG, AVI, MP3, WAV
- Mémoire interne : 32 Mo
- Mémoire externe : SD jusqu'à 8 Go SDHC
- Ecran : LCD TFT 3 pouces
- Zoom optique : -
- Zoom numérique : 8X
- Objectif : fixe, f=7.45, F=3.0
- Focus macro : 30 à 50 cm
- Focus normal : 1.20 mètres à l'infini
- Balance blancs : auto, jour, Tungsten, fluo, nuageux
- Effets couleur : normal, sepia, noir et blanc
- Exposition : EV -2 à +2
- Timer : 10 et 20 secondes
- Mode rafale : -
- Flash : auto, on ,off, yeux rouges
- Horodatage : Oui
- Eclairage LED : Non
- Scènes : Auto et nuit
- Qualités : Normal, haute, super
- Stabilisateur numérique : Non
- PcBridge : Non
- Micro intégré : Oui
- Haut-parleur intégré : Oui
- Obturation : Electronique 1/4 à 1/2000 sec.
- USB : 1.1
- Sorties : TV
- Langues : 11 dont le français
- Batterie : Li-ion
- Dimensions : 120 x 63 x 50 mm
- Poids : 286 grammes
- Garantie : 1 an
- Certifications : CE, Fcc, ROHS

Camescope Vivikai 5 Mega Pixels - Zoom 8X - LCD 3' HD613

Référence CAMHD613

Ce camescope de marque **Vivikai**, capteur 5 Mega pixels, vous permet de réaliser des vidéos en HD 720p, ainsi que des photos jusqu'à 12 Mega Pixels (par interpolation).

Il possède un écran de **3 pouces** (7.62 cm) orientable à 270°.

Sa mémoire de 32 Mo en interne peut être étendue en lui insérant une carte SD d'une capacité maximale de 8 Go.



Contenu de la boîte

- 1 camescope HD-613
- 1 adaptateur 220C AC
- 1 batterie Li-ion
- 1 câble USB
- 1 câble TV
- 1 télécommande
- 1 paire d'écouteurs
- 1 sac de transport
- 1 CD-ROM
- 1 manuel utilisateur



Caractéristiques techniques

- Capteur : 5 Mega Pixels CMOS
- Résolution photo Max : 12 Mega pixels
- Modes : photo + vidéo + lecteur MP3 + enregistreur vocal + webcam
- Résolutions photos : 2, 5, 8 et 12 MP
- Résolutions vidéo : 320x240, 640x480 et 1280x720 HD
- Images/sec : 15 et 30
- Format fichiers : JPEG, AVI, MP3, WAV
- Mémoire interne : 32 Mo
- Mémoire externe : SD jusqu'à 8 Go SDHC
- Ecran : LCD TFT 3 pouces
- Zoom optique : -
- Zoom numérique : 8X
- Objectif : fixe, f=7.45, F=3.0
- Focus macro : 20 à 30 cm
- Focus normal : 1.20 mètres à l'infini
- Balance blancs : auto, jour, Tungsten, fluo, nuageux
- Effets couleur : normal, sepia, noir et blanc
- Exposition : EV -2 à +2
- Timer : 10 et 20 secondes
- Mode rafale : -
- Flash : auto, on, off, yeux rouges
- Horodatage : Oui
- Eclairage LED : Oui (effectif jusqu'à 1 mètre)
- Scènes : Auto et nuit
- Qualités : Normal, haute, super
- Stabilisateur numérique : Non
- PcBridge : Non
- Micro intégré : Oui
- Haut-parleur intégré : Oui
- Obturation : Electronique 1/4 à 1/2000 sec.
- USB : 1.1
- Sorties : TV
- Langues : 11 dont le français
- Batterie : Li-ion
- Dimensions : 110 x 77 x 34 mm
- Poids : 150 grammes
- Garantie : 1 an
- Certifications : CE, Fcc, ROHS

Camescope Vivikai HD 1080p - Zoom 4X/8X - LCD 3' 16:9 HDA95

Référence CAMHDA95

Ce camescope de marque **Vivikai**, capteur 5 Mega pixels, vous permet de réaliser des vidéos en **HD 1080p**, ainsi que des photos jusqu'à 16 Mega Pixels (par interpolation).



Il possède un écran **tactile** de **3 pouces** (7.62 cm) en 16:9, orientable à 270.

Sa mémoire de 128 Mo en interne peut être étendue en lui insérant une carte SD d'une capacité maximale de 16 Go.

Contenu de la boîte

- 1 camescope HD-A95
- 1 adaptateur 220C AC
- 1 batterie Li-ion
- 1 câble USB
- 1 câble TV
- 1 câble HDMI
- 1 sac de transport
- 1 CD-ROM
- 1 manuel utilisateur

Caractéristiques techniques

- Capteur : 5 Mega Pixels CMOS 1/3.2'
- Résolution photo Max : 16 Mega pixels
- Modes : photo + vidéo
- Résolutions photos : 3, 5 et 16 MP
- Résolutions vidéo : 848x480, 1280x720 HD, 1920x1080 HD
- Images/sec : 30 et 120 (848x480 seulement)
- Format fichiers : JPEG (DPOF, EXIF) DCF, H.264 AVI
- Mémoire interne : 128 Mo
- Mémoire externe : SD jusqu'à 16 Go SDHC
- Ecran : LCD TFT 3 pouces tactile 16:9
- Zoom optique : -
- Zoom numérique : 4X rec, 8X play
- Objectif : fixe, f=5.1, F=3.2
- Focus macro : 20 cm
- Focus normal : 1.50 mètres à l'infini
- Balance blancs : auto, jour, Tungsten, fluo, nuageux
- Effets couleur : normal, sepia, noir et blanc
- Exposition : EV -2 à +2
- Timer : 5 et 10 secondes
- Mode rafale : -
- Flash : Non
- Horodatage : Oui
- Eclairage LED : Oui (effectif 1 mètre)
- Scènes : Auto et nuit
- Qualités : haute
- Stabilisateur numérique : Non
- PcBridge : Oui
- Micro intégré : Oui
- Haut-parleur intégré : Oui
- Obturation : Electronique 1/15 à 1/2000 sec. Photo:2 à 1/4000
- USB : 2.0
- Sorties : TV, HDMI
- Langues : 13 dont le français
- Batterie : Li-ion NP-40
- Dimensions : 121 x 67 x 54 mm
- Poids : 260 grammes
- Garantie : 1 an
- Certifications : CE, Fcc, ROHS