



Catalogue Maison et déco - Lampes Led Gamme Pro

*Grossiste Chinois Import
Votre grossiste en ligne*

www.grossiste-chinois-import.com

Edition 06/07/2015

Higoods Co. Ltd.

Room 1001 Chuangxin Building, Chuangye Garden

Minzhi Streets, Longhua District

518131 Shenzhen

Chine

Tel : +86 755-27397561

Ampoule led 3 et 4W - E12 E14 E17 B15 - JLAMP13 (Lot 200 pcs)

Référence JLAMP13

Lot de 200 ampoules.

Ampoule led dimmable JLAMP13 de 3 et 4W éclairant à 360.

- Luminosité 3W : 240 à 280 Lumens
- Luminosité 4W : 300 à 340 Lumens

Dimensions : 87 x 40 mm.

L'ampoule s'insère dans un culot E12, E14, E17 ou B15, selon l'option choisie.

Leds Samsung SMD5630, CRI=80.

Durée de vie : 35.000 heures.

Alimentation de 100 à 240V AC, 50 et 60 Hz.

Disponible en blanc chaud (3000 Kelvin) ou blanc naturel (6000 Kelvin), ampoule transparente ou opaque.

Normes CE, RoHS, EN62560 et EN62471.

Garanti 2 ans.



Ampoule led 3 et 4W - E12 E14 E17 B15 - JLAMP23 (Lot 200 pcs)

Référence JLAMP23

Lot de 200 ampoules.

Ampoule led dimmable JLAMP23 de 3 et 4W éclairant à 360.

- Luminosité 3W : 180 à 200 Lumens
- Luminosité 4W : 220 à 240 Lumens

Dimensions : 89 x 45 mm.

L'ampoule s'insère dans un culot E12, E14, E17 ou B15, selon l'option choisie.

Leds Samsung SMD5630, CRI=80.

Durée de vie : 35.000 heures.

Alimentation de 100 à 240V AC, 50 et 60 Hz.

Disponible en blanc chaud (3000 Kelvin) ou blanc naturel (6000 Kelvin), ampoule transparente ou opqae.

Normes CE, RoHS, EN62560 et EN62471.

Garanti 2 ans.



Ampoule led 3 et 4W - E12 E14 E17 B15 - JLAMP6 (Lot 200 pcs)

Référence JLAMP6

Lot de 200 ampoules.

Ampoule led dimmable JLAMP6 de 3 ou 4W éclairant à 360.

- Luminosité 3W : 240 à 280 Lumens
- Luminosité 4W : 300 à 340 Lumens



Dimensions : 121 x 37 mm.

L'ampoule s'insère dans un culot E12 E14 E17 ou B15, selon l'option choisie.

Leds Samsung SMD5630, CRI=80.

Durée de vie : 35.000 heures.

Alimentation de 100 à 240V AC, 50 et 60 Hz.

Disponible en blanc chaud (3000 Kelvin) ou blanc naturel (6000 Kelvin), ampoule transparente ou opqae.

Normes CE, RoHS, EN62560 et EN62471.

Garanti 2 ans.

Ampoule led 3 et 4W - E12 E14 E17 B15 - JLAMP7 (Lot 200 pcs)

Référence JLAMP7

Lot de 200 ampoules.

Ampoule led dimmable JLAMP7 de 3 ou 4W éclairant à 360.

- Luminosité 3W : 240 à 280 Lumens
- Luminosité 4W : 300 à 340 Lumens



Dimensions : 116 x 37 mm.

L'ampoule s'insère dans un culot E12 E14 E17 ou B15, selon l'option choisie.

Leds Samsung SMD5630, CRI=80.

Durée de vie : 35.000 heures.

Alimentation de 100 à 240V AC, 50 et 60 Hz.

Disponible en blanc chaud (3000 Kelvin) ou blanc naturel (6000 Kelvin), ampoule transparente ou opqae.

Normes CE, RoHS, EN62560 et EN62471.

Garanti 2 ans.

Ampoule led 3, 4 et 5W - culots B et E - JLAMP17 (Lot 200 pcs)

Référence JLAMP17

Lot de 200 ampoules.



Ampoule led dimmable JLAMP17 de 3, 4 et 5W éclairant à 360.

- Luminosité 3W : 240 à 280 Lumens
- Luminosité 4W : 300 à 340 Lumens
- Luminosité 5W : 400 à 470 Lumens

Dimensions : 92 x 50 mm.

L'ampoule s'insère dans un culot E12, E14, E17, E26, E27, B15 ou B22, selon l'option choisie.
Leds Samsung SMD5630, CRI=80.
Durée de vie : 35.000 heures.

Alimentation de 100 à 240V AC, 50 et 60 Hz.
Disponible en blanc chaud (3000 Kelvin) ou blanc naturel (6000 Kelvin), ampoule transparente ou opqae.

Normes CE, RoHS, EN62560 et EN62471.
Garanti 2 ans.

Ampoule led 3, 4 et 5W - culots B et E - JLAMP18 (Lot 200 pcs)

Référence JLAMP18

Lot de 200 ampoules.

Ampoule led dimmable JLAMP18 de 3, 4 et 5W éclairant à 360.

- Luminosité 3W : 240 à 280 Lumens
- Luminosité 4W : 300 à 340 Lumens
- Luminosité 5W : 400 à 470 Lumens

Dimensions : 96 x 50 mm.

L'ampoule s'insère dans un culot E12, E14, E17, E26, E27, B15 ou B22, selon l'option choisie.
Leds Samsung SMD5630, CRI=80.
Durée de vie : 35.000 heures.

Alimentation de 100 à 240V AC, 50 et 60 Hz.
Disponible en blanc chaud (3000 Kelvin) ou blanc naturel (6000 Kelvin), ampoule transparente ou opqae.

Normes CE, RoHS, EN62560 et EN62471.
Garanti 2 ans.



Ampoule led 3, 4 et 5W - culots B et E - JLAMP19 (Lot 200 pcs)

Référence JLAMP19

Lot de 200 ampoules.

Ampoule led dimmable JLAMP19 de 3, 4 et 5W éclairant à 360.

- Luminosité 3W : 240 à 280 Lumens
- Luminosité 4W : 300 à 340 Lumens
- Luminosité 5W : 400 à 470 Lumens

Dimensions : 102 x 50 mm.

L'ampoule s'insère dans un culot E12, E14, E17, E26, E27, B15 ou B22, selon l'option choisie.
Leds Samsung SMD5630, CRI=80.
Durée de vie : 35.000 heures.

Alimentation de 100 à 240V AC, 50 et 60 Hz.
Disponible en blanc chaud (3000 Kelvin) ou blanc naturel (6000 Kelvin), ampoule transparente ou opqae.

Normes CE, RoHS, EN62560 et EN62471.
Garanti 2 ans.



Ampoule led 3, 4 et 5W - culots B et E - JLAMP20 (Lot 200 pcs)

Référence JLAMP20

Lot de 200 ampoules.



Ampoule led dimmable JLAMP20 de 3, 4 et 5W éclairant à 360.

- Luminosité 3W : 240 à 280 Lumens
- Luminosité 4W : 300 à 340 Lumens
- Luminosité 5W : 400 à 470 Lumens

Dimensions : 111 x 55 mm.

L'ampoule s'insère dans un culot E12, E14, E17, E26, E27, B15 ou B22, selon l'option choisie.
Leds Samsung SMD5630, CRI=80.
Durée de vie : 35.000 heures.

Alimentation de 100 à 240V AC, 50 et 60 Hz.
Disponible en blanc chaud (3000 Kelvin) ou blanc naturel (6000 Kelvin), ampoule transparente ou opqae.

Normes CE, RoHS, EN62560 et EN62471.
Garanti 2 ans.

Ampoule led 3, 4 et 5W - culots B et E - JLAMP21 (Lot 200 pcs)

Référence JLAMP21

Lot de 200 ampoules.

Ampoule led dimmable JLAMP21 de 3, 4 et 5W éclairant à 360.

- Luminosité 3W : 240 à 280 Lumens
- Luminosité 4W : 300 à 340 Lumens
- Luminosité 5W : 400 à 470 Lumens

Dimensions : 107 x 60 mm.

L'ampoule s'insère dans un culot E12, E14, E17, E26, E27, B15 ou B22, selon l'option choisie.
Leds Samsung SMD5630, CRI=80.
Durée de vie : 35.000 heures.

Alimentation de 100 à 240V AC, 50 et 60 Hz.
Disponible en blanc chaud (3000 Kelvin) ou blanc naturel (6000 Kelvin), ampoule transparente ou opqae.

Normes CE, RoHS, EN62560 et EN62471.
Garanti 2 ans.



Ampoule led 3, 4 et 5W - E12 E14 E17 B15 - JLAMP10 (Lot 200 pcs)

Référence JLAMP10

Lot de 200 ampoules.

Ampoule led dimmable JLAMP10 de 3, 4 ou 5W éclairant à 360.

- Luminosité 3W : 240 à 280 Lumens
- Luminosité 4W : 300 à 340 Lumens
- Luminosité 5W : 400 à 470 Lumens



Dimensions : 142 x 37 mm.

L'ampoule s'insère dans un culot E12 E14 E17 ou B15, selon l'option choisie.

Leds Samsung SMD5630, CRI=80.

Durée de vie : 35.000 heures.

Alimentation de 100 à 240V AC, 50 et 60 Hz.

Disponible en blanc chaud (3000 Kelvin) ou blanc naturel (6000 Kelvin), ampoule transparente ou opqae.

Normes CE, RoHS, EN62560 et EN62471.

Garanti 2 ans.

Ampoule led 3, 4 et 5W - E12 E14 E17 B15 - JLAMP8 (Lot 200 pcs)

Référence JLAMP8

Lot de 200 ampoules.



Ampoule led dimmable JLAMP8 de 3, 4 ou 5W éclairant à 360.

- Luminosité 3W : 240 à 280 Lumens
- Luminosité 4W : 300 à 340 Lumens
- Luminosité 5W : 400 à 470 Lumens

Dimensions : 121 x 37 mm.

L'ampoule s'insère dans un culot E12 E14 E17 ou B15, selon l'option choisie.

Leds Samsung SMD5630, CRI=80.

Durée de vie : 35.000 heures.

Alimentation de 100 à 240V AC, 50 et 60 Hz.

Disponible en blanc chaud (3000 Kelvin) ou blanc naturel (6000 Kelvin), ampoule transparente ou opqae.

Normes CE, RoHS, EN62560 et EN62471.

Garanti 2 ans.

Ampoule led 3, 4 et 5W - E12 E14 E17 B15 - JLAMP9 (Lot 200 pcs)

Référence JLAMP9

Lot de 200 ampoules.

Ampoule led dimmable JLAMP9 de 3, 4 ou 5W éclairant à 360.

- Luminosité 3W : 240 à 280 Lumens
- Luminosité 4W : 300 à 340 Lumens
- Luminosité 5W : 400 à 470 Lumens



Dimensions : 125 x 37 mm.

L'ampoule s'insère dans un culot E12 E14 E17 ou B15, selon l'option choisie.

Leds Samsung SMD5630, CRI=80.

Durée de vie : 35.000 heures.

Alimentation de 100 à 240V AC, 50 et 60 Hz.

Disponible en blanc chaud (3000 Kelvin) ou blanc naturel (6000 Kelvin), ampoule transparente ou opqae.

Normes CE, RoHS, EN62560 et EN62471.

Garanti 2 ans.

Ampoule led 3, 4 et 5W - E26 E27 B22 - JLAMP12 (Lot 200 pcs)

Référence JLAMP12

Lot de 200 ampoules.



Ampoule led dimmable JLAMP12 de 3, 4 et 5W éclairant à 360.

- Luminosité 3W : 240 à 280 Lumens
- Luminosité 4W : 300 à 340 Lumens
- Luminosité 5W : 400 à 470 Lumens

Dimensions : 84 x 40 mm.

L'ampoule s'insère dans un culot E26 E27 ou B22, selon l'option choisie.
Leds Samsung SMD5630, CRI=80.
Durée de vie : 35.000 heures.

Alimentation de 100 à 240V AC, 50 et 60 Hz.
Disponible en blanc chaud (3000 Kelvin) ou blanc naturel (6000 Kelvin), ampoule transparente ou opqae.

Normes CE, RoHS, EN62560 et EN62471.
Garanti 2 ans.

Ampoule led 3, 4 et 5W - E26 E27 B22 - JLAMP15 (Lot 200 pcs)

Référence JLAMP15

Lot de 200 ampoules.

Ampoule led dimmable JLAMP15 de 3, 4 et 5W éclairant à 360.

- Luminosité 3W : 240 à 280 Lumens
- Luminosité 4W : 300 à 340 Lumens
- Luminosité 5W : 400 à 470 Lumens

Dimensions : 89 x 45 mm.

L'ampoule s'insère dans un culot E26, E27 ou B22, selon l'option choisie.
Leds Samsung SMD5630, CRI=80.
Durée de vie : 35.000 heures.

Alimentation de 100 à 240V AC, 50 et 60 Hz.
Disponible en blanc chaud (3000 Kelvin) ou blanc naturel (6000 Kelvin), ampoule transparente ou opqae.

Normes CE, RoHS, EN62560 et EN62471.
Garanti 2 ans.



Ampoule led 3, 4 et 5W - E26 E27 B22 - JLAMP16 (Lot 200 pcs)

Référence JLAMP16

Lot de 200 ampoules.



Ampoule led dimmable JLAMP16 de 3, 4 et 5W éclairant à 360.

- Luminosité 3W : 240 à 280 Lumens
- Luminosité 4W : 300 à 340 Lumens
- Luminosité 5W : 400 à 470 Lumens

Dimensions : 96 x 50 mm.

L'ampoule s'insère dans un culot E26, E27 ou B22, selon l'option choisie.
Leds Samsung SMD5630, CRI=80.
Durée de vie : 35.000 heures.

Alimentation de 100 à 240V AC, 50 et 60 Hz.
Disponible en blanc chaud (3000 Kelvin) ou blanc naturel (6000 Kelvin), ampoule transparente ou opqae.

Normes CE, RoHS, EN62560 et EN62471.
Garanti 2 ans.

Ampoule led 3, 4 et 5W - E26 E27 B22 - JLAMP4 (Lot 200 pcs)

Référence JLAMP4

Lot de 200 ampoules.



Ampoule led dimmable JLAMP4 de 3, 4 ou 5W éclairant à 360.

- Luminosité 3W : 240 à 280 Lumens
- Luminosité 4W : 300 à 340 Lumens
- Luminosité 5W : 400 à 470 Lumens

Dimensions : 114 x 35 mm.

L'ampoule s'insère dans un culot E26, E27 ou B22, selon l'option choisie.

Leds Samsung SMD5630, CRI=80.

Durée de vie : 35.000 heures.

Alimentation de 100 à 240V AC, 50 et 60 Hz.

Disponible en blanc chaud (3000 Kelvin) ou blanc naturel (6000 Kelvin), ampoule transparente ou opqae.

Normes CE, RoHS, EN62560 et EN62471.

Garanti 2 ans.

Ampoule led 3, 4 et 5W - E26 E27 B22 - JLAMP5 (Lot 200 pcs)

Référence JLAMP5

Lot de 200 ampoules.



Ampoule led dimmable JLAMP5 de 3, 4 ou 5W éclairant à 360.

- Luminosité 3W : 240 à 280 Lumens
- Luminosité 4W : 300 à 340 Lumens
- Luminosité 5W : 400 à 470 Lumens

Dimensions : 114 x 35 mm.

L'ampoule s'insère dans un culot E26, E27 ou B22, selon l'option choisie.
Leds Samsung SMD5630, CRI=80.
Durée de vie : 35.000 heures.

Alimentation de 100 à 240V AC, 50 et 60 Hz.
Disponible en blanc chaud (3000 Kelvin) ou blanc naturel (6000 Kelvin), ampoule transparente ou opqae.

Normes CE, RoHS, EN62560 et EN62471.
Garanti 2 ans.

Ampoule led 3W - E12 E14 E17 B15 - JLAMP1 (Lot 200 pcs)

Référence JLAMP1

Lot de 200 ampoules.



Ampoule led dimmable JLAMP1 de 3W éclairant à 360.

Luminosité de 240 à 280 Lumens

Dimensions : 110 x 35 mm.

L'ampoule s'insère dans un culot E12, E14, E17 ou B15, selon l'option choisie.

Leds Samsung SMD5630, CRI=80.

Durée de vie : 35.000 heures.

Alimentation de 100 à 240V AC, 50 et 60 Hz.

Disponible en blanc chaud (3000 Kelvin) ou blanc naturel (6000 Kelvin), ampoule transparente ou opaque.

Normes CE, RoHS, EN62560 et EN62471.

Garanti 2 ans.

Ampoule led 3W - E12 E14 E17 B15 - JLAMP11 (Lot 200 pcs)

Référence JLAMP11

Lot de 200 ampoules.

Ampoule led dimmable JLAMP11 de 3W éclairant à 360.

- Luminosité 3W : 240 à 280 Lumens



Dimensions : 82 x 40 mm.

L'ampoule s'insère dans un culot E12 E14 E17 ou B15, selon l'option choisie.

Leds Samsung SMD5630, CRI=80.

Durée de vie : 35.000 heures.

Alimentation de 100 à 240V AC, 50 et 60 Hz.

Disponible en blanc chaud (3000 Kelvin) ou blanc naturel (6000 Kelvin), ampoule transparente ou opaque.

Normes CE, RoHS, EN62560 et EN62471.

Garanti 2 ans.

Ampoule led 3W - E12 E14 E17 B15 - JLAMP14 (Lot 200 pcs)

Référence JLAMP14

Lot de 200 ampoules.

Ampoule led dimmable JLAMP14 de 3W éclairant à 360.

- Luminosité 3W : 240 à 280 Lumens

Dimensions : 86 x 45 mm.

L'ampoule s'insère dans un culot E12, E14, E17 ou B15, selon l'option choisie.

Leds Samsung SMD5630, CRI=80.

Durée de vie : 35.000 heures.

Alimentation de 100 à 240V AC, 50 et 60 Hz.

Disponible en blanc chaud (3000 Kelvin) ou blanc naturel (6000 Kelvin), ampoule transparente ou opaque.

Normes CE, RoHS, EN62560 et EN62471.

Garanti 2 ans.



Ampoule led 3W - E12 E14 E17 B15 - JLAMP2 (Lot 200 pcs)

Référence JLAMP2

Lot de 200 ampoules.

Ampoule led dimmable JLAMP2 de 3W éclairant à 360.

Luminosité de 240 à 280 Lumens

Dimensions : 123 x 35 mm.



L'ampoule s'insère dans un culot E12, E14, E17 ou B15, selon l'option choisie.

Leds Samsung SMD5630, CRI=80.

Durée de vie : 35.000 heures.

Alimentation de 100 à 240V AC, 50 et 60 Hz.

Disponible en blanc chaud (3000 Kelvin) ou blanc naturel (6000 Kelvin), ampoule transparente ou opqae.

Normes CE, RoHS, EN62560 et EN62471.

Garanti 2 ans.

Ampoule led 3W - E12 E14 E17 B15 - JLAMP22 (Lot 200 pcs)

Référence JLAMP22

Lot de 200 ampoules.

Ampoule led dimmable JLAMP22 de 3W éclairant à 360.

- Luminosité 3W : 180 à 200 Lumens

Dimensions : 86 x 45 mm.

L'ampoule s'insère dans un culot E12, E14, E17 ou B15, selon l'option choisie.

Leds Samsung SMD5630, CRI=80.

Durée de vie : 35.000 heures.

Alimentation de 100 à 240V AC, 50 et 60 Hz.

Disponible en blanc chaud (3000 Kelvin) ou blanc naturel (6000 Kelvin), ampoule transparente ou opaque.

Normes CE, RoHS, EN62560 et EN62471.

Garanti 2 ans.



Ampoule led 3W - E12 E14 E17 B15 - JLAMP3 (Lot 200 pcs)

Référence JLAMP3

Lot de 200 ampoules.



Ampoule led dimmable JLAMP3 de 3W éclairant à 360.

Luminosité de 240 à 280 Lumens

Dimensions : 110 x 35 mm.

L'ampoule s'insère dans un culot E12, E14, E17 ou B15, selon l'option choisie.

Leds Samsung SMD5630, CRI=80.

Durée de vie : 35.000 heures.

Alimentation de 100 à 240V AC, 50 et 60 Hz.

Disponible en blanc chaud (3000 Kelvin) ou blanc naturel (6000 Kelvin), ampoule transparente ou opaque.

Normes CE, RoHS, EN62560 et EN62471.

Garanti 2 ans.