



Catalogue Maison et déco - Panneaux lumineux

***Grossiste Chinois Import
Votre grossiste en ligne***

www.grossiste-chinois-import.com

Edition 14/06/2017

Higoods Co. Ltd.

Room 1001 Chuangxin Building, Chuangye Garden
Minzhi Streets, Longhua District
518131 Shenzhen
China
Tel : +86 755-27397561

Panneau led lumineux blanc 30 x 120 cm (Lot 5 pcs)

Référence LEDPANW30120


Lot de 5 panneaux.

Panneau lumineux à led disponible en blanc froid, blanc pur ou blanc chaud.
Le panneau est composé de leds SMD2835 avec une intensité d'éclairage totale de 3600 à 7200 Lumens (à choisir lors de votre commande).

Livré avec transformateur 100 à 240V.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 100 à 240 V AC
- Leds : SMD 2835
- Teintes : Blanc froid (6000 à 6500K), blanc pur (4000 à 4500K) ou blanc chaud (3000 à 3500K)
- Luminosité : 36W: 3600lm, 54W: 5400 lm ou 72W: 7200lm
- Puissance : 36, 54 ou 72W
- Matériaux : Aluminium
- Dimensions : 30 x 120 x 0.9 cm
- Dimension carton 5 pcs : 130 x 41x 35 cm
- Certification : CE, RoHS,FCC, GS
- Garantie : 1 an



Panneau led lumineux blanc 30 x 30 cm (Lot 5 pcs)

Référence LEDPANW3030



Lot de 5 panneaux.

Panneau lumineux à led disponible en blanc froid, blanc pur ou blanc chaud.
Le panneau est composé de leds SMD2835 avec une intensité d'éclairage totale de 1800 à 2400 Lumens (à choisir lors de votre commande).

Livré avec transformateur 100 à 240V.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 100 à 240 V AC
- Leds : SMD 2835
- Teintes : Blanc froid (6000 à 6500K), blanc pur (4000 à 4500K) ou blanc chaud (3000 à 3500K)
- Luminosité : 18W: 1800 ou 24W: 2400 lm
- Puissance : 18 ou 24W
- Matériaux : Aluminium
- Dimensions : 30 x 30 x 0.9 cm
- Dimension carton 5 pcs : 42 x 42 x 17 cm
- Certification : CE, RoHS
- Garantie : 1 an



Panneau led lumineux blanc 60 x 120 cm (Lot 5 pcs)

Référence LEDPANW60120


Lot de 5 panneaux.

Panneau lumineux à led disponible en blanc froid, blanc pur ou blanc chaud.
Le panneau est composé de leds SMD2835 avec une intensité d'éclairage totale de 5400 à 7200 Lumens (à choisir lors de votre commande).

Livré avec transformateur 100 à 240V.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 100 à 240 V AC
- Leds : SMD 2835
- Teintes : Blanc froid (6000 à 6500K), blanc pur (4000 à 4500K) ou blanc chaud (3000 à 3500K)
- Luminosité : 54W: 5400lm ou 72W: 7200 lm
- Puissance : 54 ou 72W
- Matériaux : Aluminium
- Dimensions : 60 x 120 x 0.9 cm
- Dimension carton 5 pcs : 130 x 72 x 25 cm
- Certification : CE, RoHS
- Garantie : 1 an



Panneau led lumineux blanc 60 x 60 cm (Lot 5 pcs)

Référence LEDPANW6060


Lot de 5 panneaux.

Panneau lumineux à led disponible en blanc froid, blanc pur ou blanc chaud.
Le panneau est composé de leds SMD2835 avec une intensité d'éclairage totale de 3600 à 7200 Lumens (à choisir lors de votre commande).

Livré avec transformateur 100 à 240V.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 100 à 240 V AC
- Leds : SMD 2835
- Teintes : Blanc froid (6000 à 6500K), blanc pur (4000 à 4500K) ou blanc chaud (3000 à 3500K)
- Luminosité : 36W: 3600lm, 54W: 540 lm ou 72W: 7200lm
- Puissance : 36, 54 ou 72W
- Matériaux : Aluminium
- Dimensions : 60 x 60 x 0.9 cm
- Dimension carton 5 pcs : 73 x 70 x 17 cm
- Certification : CE, RoHS
- Garantie : 1 an



Panneau led lumineux rond blanc 13.5 cm (Lot 10 pcs)

Référence LEDPANWR135


Lot de 10 panneaux.

Panneau lumineux à led rond disponible en blanc froid, blanc pur ou blanc chaud. Le panneau est composé de leds SMD2835 avec une intensité d'éclairage totale de 650 Lumens (à choisir lors de votre commande).

Livré avec transformateur 100 à 240V.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 100 à 240 V AC
- Leds : 60 SMD 2835
- Teintes : Blanc froid (6000 à 6500K), blanc pur (4000 à 4500K) ou blanc chaud (3000 à 3500K)
- Luminosité : 9W: 650lm
- Puissance : 9W
- Matériaux : Aluminium
- Dimensions : 13.5xH1.3cm, trou sur 11.5
- Certification : CE, RoHS
- Garantie : 1 an



Panneau led lumineux rond blanc 16.5 cm (Lot 10 pcs)

Référence LEDPANWR165

Lot de 10 panneaux.

Panneau lumineux à led rond disponible en blanc froid, blanc pur ou blanc chaud. Le panneau est composé de leds SMD2835 avec une intensité d'éclairage totale de 650 Lumens (à choisir lors de votre commande).

Livré avec transformateur 100 à 240V.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 100 à 240 V AC
- Leds : 60 SMD 2835
- Teintes : Blanc froid (6000 à 6500K), blanc pur (4000 à 4500K) ou blanc chaud (3000 à 3500K)
- Luminosité : 12W: 850lm
- Puissance : 12W
- Matériaux : Aluminium
- Dimensions : 16.5xH1.3cm, trou sur 14.5
- Certification : CE, RoHS
- Garantie : 1 an



Panneau led lumineux rond blanc 18 cm (Lot 10 pcs)

Référence LEDPANWR180


Lot de 10 panneaux.

Panneau lumineux à led rond disponible en blanc froid, blanc pur ou blanc chaud. Le panneau est composé de leds SMD2835 avec une intensité d'éclairage totale de 950 Lumens (à choisir lors de votre commande).

Livré avec transformateur 100 à 240V.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 100 à 240 V AC
- Leds : 60 SMD 2835
- Teintes : Blanc froid (6000 à 6500K), blanc pur (4000 à 4500K) ou blanc chaud (3000 à 3500K)
- Luminosité : 12W: 950lm
- Puissance : 12W
- Matériaux : Aluminium
- Dimensions : 18xH1.3cm, trou sur 16
- Certification : CE, RoHS
- Garantie : 1 an



Panneau led lumineux rond blanc 22 cm (Lot 10 pcs)

Référence LEDPANWR220

Lot de 10 panneaux.

Panneau lumineux à led rond disponible en blanc froid, blanc pur ou blanc chaud. Le panneau est composé de leds SMD2835 avec une intensité d'éclairage totale de 1250 Lumens (à choisir lors de votre commande).

Livré avec transformateur 100 à 240V.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 100 à 240 V AC
- Leds : 75 SMD 2835
- Teintes : Blanc froid (6000 à 6500K), blanc pur (4000 à 4500K) ou blanc chaud (3000 à 3500K)
- Luminosité : 15W: 1250lm
- Puissance : 15W
- Matériaux : Aluminium
- Dimensions : 22xH1.3cm, trou sur 20
- Certification : CE, RoHS
- Garantie : 1 an



Panneau led lumineux rond blanc 24 cm (Lot 10 pcs)

Référence LEDPANWR240

Lot de 10 panneaux.

Panneau lumineux à led rond disponible en blanc froid, blanc pur ou blanc chaud. Le panneau est composé de leds SMD2835 avec une intensité d'éclairage totale de 1250 Lumens (à choisir lors de votre commande).

Livré avec transformateur 100 à 240V.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 100 à 240 V AC
- Leds : 75 SMD 2835
- Teintes : Blanc froid (6000 à 6500K), blanc pur (4000 à 4500K) ou blanc chaud (3000 à 3500K)
- Luminosité : 18W: 1250lm
- Puissance : 18W
- Matériaux : Aluminium
- Dimensions : 24xH1.3cm, trou sur 22
- Certification : CE, RoHS
- Garantie : 1 an



Panneau led lumineux rond blanc 30 cm (Lot 10 pcs)

Référence LEDPANWR300

Lot de 10 panneaux.

Panneau lumineux à led rond disponible en blanc froid, blanc pur ou blanc chaud. Le panneau est composé de leds SMD2835 avec une intensité d'éclairage totale de 1650 Lumens (à choisir lors de votre commande).

Livré avec transformateur 100 à 240V.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 100 à 240 V AC
- Leds : 90 SMD 2835
- Teintes : Blanc froid (6000 à 6500K), blanc pur (4000 à 4500K) ou blanc chaud (3000 à 3500K)
- Luminosité : 15W: 1650lm
- Puissance : 15W
- Matériaux : Aluminium
- Dimensions : 30xH1.3cm, trou sur 28
- Certification : CE, RoHS
- Garantie : 1 an



Panneau lumineux blancs variables avec télécommande 20 x 20 cm (Lot 5 pcs)

Référence LEDPANCCT2020

Lot de 5 panneaux.

Panneau lumineux à led blancs variables 20 x 20 cm.

Ces panneaux se fixent sur les murs ou plafonds.

La télécommande permet de faire varier l'intensité lumineuse et la teinte (blanc froid / blanc chaud).

Livré avec transformateur 220V/24V, télécommande Radio Fréquence et visserie.

Disponible :

- Dimensions : 20 x 20 cm


Puissance et luminosité :

- Luminosité : 1000 Lumens
- Puissance : 12W

Cadre en aluminium, télécommande radio fréquence.

Caractéristiques techniques petit modèle:

- Leds : 60 SMD 2835
- Couleurs : Blanc variable 3000 à 6500° Kelvin
- Luminosité : 1000 LM
- Puissance : 12W
- Tension entrée : 24V
- CRI : Ra>80
- Matériaux : Aluminium
- Plages températures : -20 à 60°
- Durée de vie : 50.000 heures
- Angle éclairage : 120°
- Dimensions : 20 x 20 x 0.9 cm
- Certification : CE, RoHS,FCC, GS
- Garantie : 1 an



Panneau lumineux blancs variables avec télécommande 30 x 30 cm (Lot 5 pcs)

Référence LEDPANCCT3030

Lot de 5 panneaux.

Panneau lumineux à led blancs variables 30 x 30 cm.

Ces panneaux se fixent sur les murs ou plafonds.

La télécommande permet de faire varier l'intensité lumineuse et la teinte (blanc froid / blanc chaud).

Livré avec tranformateur 220V/24V, télécommande Radio Fréquence et visserie.

Disponible :

- Dimensions : 30 x 30 cm



Puissance et luminosité :

- Luminosité : 2400 Lumens
- Puissance : 24W

Cadre en aluminium, télécommande radio fréquence.

Caractéristiques techniques petit modèle:

- Leds : 120 SMD 2835
- Couleurs : Blanc variable 3000 à 6500° Kelvin
- Luminosité : 2400 LM
- Puissance : 24W
- Tension entrée : 24V
- CRI : Ra>80
- Matériaux : Aluminium
- Plages températures : -20 à 60°
- Durée de vie : 50.000 heures
- Angle éclairage : 120°
- Dimensions : 30 x 30 x 0.9 cm
- Certification : CE, RoHS,FCC, GS
- Garantie : 1 an



Panneau lumineux blancs variables avec télécommande 30 x 60 cm (Lot 5 pcs)

Référence LEDPANCCT3060

Lot de 5 panneaux.

Panneau lumineux à led blancs variables 30 x 60 cm.

Ces panneaux se fixent sur les murs ou plafonds.

La télécommande permet de faire varier l'intensité lumineuse et la teinte (blanc froid / blanc chaud).

Livré avec transformateur 220V/24V, télécommande Radio Fréquence et visserie.

Disponible :

- Dimensions : 30 x 60 cm

Puissance et luminosité :

- Luminosité : 2400 Lumens
- Puissance : 24W

Cadre en aluminium, télécommande radio fréquence.

Caractéristiques techniques petit modèle:

- Leds : 240 SMD 2835
- Couleurs : Blanc variable 3000 à 6500° Kelvin
- Luminosité : 2400 LM
- Puissance : 24W
- Tension entrée : 24V
- CRI : Ra>80
- Matériaux : Aluminium
- Plages températures : -20 à 60°
- Durée de vie : 50.000 heures
- Angle éclairage : 120°
- Dimensions : 30 x 60 x 0.9 cm
- Certification : CE, RoHS,FCC, GS
- Garantie : 1 an



Panneau lumineux blancs variables avec télécommande 60 x 60 cm (Lot 5 pcs)

Référence LEDPANCCT6060

Lot de 5 panneaux.

Panneau lumineux à led blancs variables 60 x 60 cm.

Ces panneaux se fixent sur les murs ou plafonds.

La télécommande permet de faire varier l'intensité lumineuse et la teinte (blanc froid / blanc chaud).

Livré avec tranformateur 220V/24V, télécommande Radio Fréquence et visserie.

Disponible :

- Dimensions : 60 x 60 cm


Puissance et luminosité :

- Luminosité : 4800 Lumens
- Puissance : 48W

Cadre en aluminium, télécommande radio fréquence.

Caractéristiques techniques petit modèle:

- Leds : 240 SMD 2835
- Couleurs : Blanc variable 3000 à 6500° Kelvin
- Luminosité : 4800 LM
- Puissance : 48W
- Tension entrée : 24V
- CRI : Ra>80
- Matériaux : Aluminium
- Plages températures : -20 à 60°
- Durée de vie : 50.000 heures
- Angle éclairage : 120°
- Dimensions : 60 x 60 x 0.9 cm
- Certification : CE, RoHS,FCC, GS
- Garantie : 1 an



Panneau lumineux multicolore RGB avec télécommande 30 X 120 cm (Lot 5 pcs)

Référence LEDPANRGB30120

Lot de 5 panneaux.

Panneau lumineux à led multicolore RGB en : 30 x 120 cm.
Ces panneaux se fixent sur les murs ou plafonds.

Livré avec transformateur 220V/24V, télécommande Radio Fréquence et visserie.

Disponible :


- Grand : 30 x 120 cm

Puissance:

- Puissance : 32W

Cadre en aluminium, télécommande radio fréquence.

- Leds : 168 SMD 5050
- Couleurs : multicolore
- Puissance : 32W
- Tension entrée : 24V
- CRI : Ra>80
- Matériaux : Aluminium
- Plages températures : -20 à 60°
- Durée de vie : 50.000 heures
- Angle éclairage : 120°
- Dimensions : 30 x 120 x 0.9 cm
- Certification : CE, RoHS
- Garantie : 1 an



Panneau lumineux multicolore RGB avec télécommande 30 X 30 cm (Lot 5 pcs)

Référence LEDPANRGB3030

Lot de 5 panneaux.

Panneau lumineux à led multicolore RGB en : 30 x 30 cm.
Ces panneaux se fixent sur les murs ou plafonds.

Livré avec transformateur 220V/24V, télécommande Radio Fréquence et visserie.

Disponible :


- Grand : 30 x 30 cm

Puissance:

- Puissance : 8 W ou 15W

Cadre en aluminium, télécommande radio fréquence.

- Leds : 42 SMD 5050 ou 84 SMD 5050
- Couleurs : multicolore
- Puissance : 8W ou 15W
- Tension entrée : 24V
- CRI : Ra>80
- Matériaux : Aluminium
- Plages températures : -20 à 60°
- Durée de vie : 50.000 heures
- Angle éclairage : 120°
- Dimensions : 30 x 30 x 0.9 cm
- Certification : CE, RoHS
- Garantie : 1 an



Panneau lumineux multicolore RGB avec télécommande 30 X 60 cm (Lot 5 pcs)

Référence LEDPANRGB3060

Lot de 5 panneaux.

Panneau lumineux à led multicolore RGB en : 30 x 60 cm.
Ces panneaux se fixent sur les murs ou plafonds.

Livré avec transformateur 220V/24V, télécommande Radio Fréquence et visserie.

Disponible :


- Grand : 30 x 60 cm

Puissance:

- Puissance : 16W

Cadre en aluminium, télécommande radio fréquence.

- Leds : 84 SMD 5050
- Couleurs : multicolore
- Puissance : 16W
- Tension entrée : 24V
- CRI : Ra>80
- Matériaux : Aluminium
- Plages températures : -20 à 60°
- Durée de vie : 50.000 heures
- Angle éclairage : 120°
- Dimensions : 30 x 60 x 0.9 cm
- Certification : CE, RoHS
- Garantie : 1 an



Panneau lumineux multicolore RGB avec télécommande 60 X 120 cm (Lot 5 pcs)

Référence LEDPANRGB60120

Lot de 5 panneaux.

Panneau lumineux à led multicolore RGB en : 60 x 120 cm.
Ces panneaux se fixent sur les murs ou plafonds.

Livré avec transformateur 220V/24V, télécommande Radio Fréquence et visserie.

Disponible :


- Grand : 60 x 120 cm

Puissance:

- Puissance : 48W

Cadre en aluminium, télécommande radio fréquence.

- Leds : 252 SMD 5050
- Couleurs : multicolore
- Puissance : 48W
- Tension entrée : 24V
- CRI : Ra>80
- Matériaux : Aluminium
- Plages températures : -20 à 60°
- Durée de vie : 50.000 heures
- Angle éclairage : 120°
- Dimensions : 60 x 120 x 0.9 cm
- Certification : CE, RoHS
- Garantie : 1 an



Panneau lumineux multicolore RGB avec télécommande 60 X 60 cm (Lot 5 pcs)

Référence LEDPANRGB6060

Lot de 5 panneaux.

Panneau lumineux à led multicolore RGB en : 60 x 60 cm.
Ces panneaux se fixent sur les murs ou plafonds.

Livré avec transformateur 220V/24V, télécommande Radio Fréquence et visserie.

Disponible :


- Grand : 60 x 60 cm

Puissance:

- Puissance : 32W

Cadre en aluminium, télécommande radio fréquence.

- Leds : 168 SMD 5050
- Couleurs : multicolore
- Puissance : 32W
- Tension entrée : 24V
- CRI : Ra>80
- Matériaux : Aluminium
- Plages températures : -20 à 60°
- Durée de vie : 50.000 heures
- Angle éclairage : 120°
- Dimensions : 60 x 60 x 0.9 cm
- Certification : CE, RoHS
- Garantie : 1 an



Panneau lumineux rond blancs variables avec télécommande 18 cm (Lot 10 pcs)

Référence LEDPANCCTR18

Lot de 10 panneaux.

Panneau lumineux à led rond en blancs variables 18 cm.

Ces panneaux se fixent sur les murs ou plafonds.

La télécommande permet de faire varier l'intensité lumineuse et la teinte (blanc froid / blanc chaud).

Livré avec tranformateur 220V/24V, télécommande Radio Fréquence et visserie.

Disponible :

- Dimensions : 18 x H1.3 cm , Trou Dimensions sur 16cm

Puissance et luminosité :

- Luminosité : 850 Lumens
- Puissance : 12W

Cadre en aluminium, télécommande radio fréquence.

Caractéristiques techniques petit modèle:

- Leds : 60 SMD 2835
- Couleurs : Blanc variable 3000 à 6500° Kelvin
- Luminosité : 850 LM
- Puissance : 12W
- Tension entrée : 24V
- CRI : Ra>80
- Matériaux : Aluminium
- Plages températures : -20 à 60°
- Durée de vie : 50.000 heures
- Angle éclairage : 120°
- Dimensions : 18 xH1.3cm
- Certification : CE, RoHS,FCC, GS
- Garantie : 1 an



Panneau lumineux rond blancs variables avec télécommande 24 cm (Lot 10 pcs)

Référence LEDPANCCTR24

Lot de 10 panneaux.

Rond Panneau lumineux à led blancs variables 18 cm.

Ces panneaux se fixent sur les murs ou plafonds.

La télécommande permet de faire varier l'intensité lumineuse et la teinte (blanc froid / blanc chaud).

Livré avec transformateur 220V/24V, télécommande Radio Fréquence et visserie.

Disponible :

- Dimensions : 24 x H1.3 cm , Trou Dimensions sur 22cm

Puissance et luminosité :

- Luminosité : 1150 Lumens
- Puissance : 15W

Cadre en aluminium, télécommande radio fréquence.

Caractéristiques techniques petit modèle:

- Leds : 75 SMD 2835
- Couleurs : Blanc variable 3000 à 6500° Kelvin
- Luminosité : 1150 LM
- Puissance : 15W
- Tension entrée : 24V
- CRI : Ra>80
- Matériaux : Aluminium
- Plages températures : -20 à 60°
- Durée de vie : 50.000 heures
- Angle éclairage : 120°
- Dimensions : 24 xH1.3cm
- Certification : CE, RoHS,FCC, GS
- Garantie : 1 an

