



## Catalogue Maison et déco - Projecteurs Led

*Grossiste Chinois Import  
Votre grossiste en ligne*

[www.grossiste-chinois-import.com](http://www.grossiste-chinois-import.com)

*Edition 06/07/2015*

**Higoods Co. Ltd.**

Room 1001 Chuangxin Building, Chuangye Garden  
Minzhi Streets, Longhua District  
518131 Shenzhen  
China  
Tel : +86 755-27397561

## Barre de 15 leds RGBA/RGBW 85W - blanc ou ambre

### Référence BARRELED003E

Cette barre possède 15 leds quadricolores (rouges, vertes, bleues et ambres/blanches), pour une puissance totale de 85W.

Le choix entre blanc (RGBW) et ambre (RGBA) est à sélectionner lors de la commande.

Refroidissement naturel.  
Disponible en 3 angles : 15, 25, 30.

### Caractéristiques techniques :

- Tension : 100 à 240 V AC
- Puissance : 85W
- Courant : 350 mA
- Nombre de leds : 15
- Angle d'éclairage : 15, 25 ou 30
- Canaux : 11, 04, 06, 15, 17; 21; 60
- Refroidissement : sans ventilateur
- Dimensions : 990 x 120 x 145 mm
- Poids : 5.7 Kg
- Garantie : 1 an
- Certifications : CE



# Projecteur lèche mur à leds RGBA 85W - 18 leds quadricolores

## Référence PROJLEDW006F

Ce projecteur à leds *Lèche mur* possède 18 leds quadricolores (rouges, vertes, bleues et ambres), pour une puissance totale de 85W.

Refroidissement naturel.  
Disponible en 3 angles : 15, 25, 30.

### **Caractéristiques techniques :**

- Tension : 100 à 240 V AC
- Puissance : 80W
- Courant : 350 mA
- Nombre de leds : 18
- Angle d'éclairage : 15, 25 ou 30
- Canaux : 4, 5, 11
- Refroidissement : sans ventilateur
- Dimensions : 273 x 205 x 254 mm
- Poids : 4 Kg
- Garantie : 1 an
- Certifications : CE



# Projecteur Leds 100W - 5000~9500 Lumens 120° (lot de 10 pièces)



## Référence SPFL010-100W

Lot de 10 projecteurs à leds.

Projecteur à led (flood) de puissance de 100W. Flux lumineux de 5000-9500 lumens (selon couleur).  
Angle d'éclairage de 120°.

Il peut être alimenté entre 85 et 265V AC.

Il peut être installé à l'extérieur et résiste aux intempéries grâce à son étanchéité IP65.

Ce modèle existe en différentes couleurs, à choisir au moment de la commande.

## **Caractéristiques techniques :**

- Tension : 85-265V AC
- Puissance : 100W
- Luminosité blanc froid : 9000 Lumens
- Luminosité blanc chaud : 8000 Lumens
- Luminosité jaune : 6000 Lumens
- Luminosité rouge : 6000 Lumens
- Luminosité vert : 5000 Lumens
- Luminosité bleu : 9500 Lumens
- Etanchéité : IP65
- Angle d'éclairage : 120°
- Ra : 75
- Poids : 5.62 Kg
- Garantie : 1 an
- Conformité : CE

## Projecteur Leds 100W - 5000~9500 Lumens 60° (lot de 10 pièces)



### Référence SPFL010A-100

Lot de 10 projecteurs à leds.

Projecteur à led (flood) de puissance de 100W. Flux lumineux de 5000-9500 lumens (selon couleur).  
Angle d'éclairage de 60.

Il peut être alimenté entre 85 et 265V AC.

Il peut être installé à l'extérieur et résiste aux intempéries grâce à son étanchéité IP65.

Ce modèle existe en différentes couleurs, à choisir au moment de la commande.

### **Caractéristiques techniques :**

- Tension : 85-265V AC
- Puissance : 100W
- Luminosité blanc froid : 9000 Lumens
- Luminosité blanc chaud : 8000 Lumens
- Luminosité jaune : 6000 Lumens
- Luminosité rouge : 6000 Lumens
- Luminosité vert : 5000 Lumens
- Luminosité bleu : 9500 Lumens
- Etanchéité : IP65
- Angle d'éclairage : 60
- Ra : 75
- Poids : 5.62 Kg
- Garantie : 1 an
- Conformité : CE

## Projecteur Leds 10W - 500~950 Lumens - 120° (lot de 10 pièces)

### Référence SPFL001-10W

Lot de 10 projecteurs à leds.

Projecteur à led (flood) de puissance de 10W. Flux lumineux de 500 à 950 lumens (selon couleur). Angle d'éclairage de 120.

Il peut être alimenté entre 85 et 265V AC.

Il peut être installé à l'extérieur et résiste aux intempéries grâce à son étanchéité IP65.

Ce modèle existe en différentes couleurs, à choisir au moment de la commande.



### Caractéristiques techniques :

- Tension : 85-265V AC
- Puissance : 10W
- Luminosité blanc froid : 900 Lumens
- Luminosité blanc chaud : 800 Lumens
- Luminosité jaune : 600 Lumens
- Luminosité rouge : 600 Lumens
- Luminosité vert : 500 Lumens
- Luminosité bleu : 950 Lumens
- Luminosité RGB : 300900 Lumens
- Etanchéité : IP65
- Angle d'éclairage : 120
- Ra : 75
- Poids : 650 grammes
- Garantie : 1 an
- Conformité : CE

## Projecteur Leds 10W - 500~950 Lumens - 60° (lot de 10 pièces)

### Référence SPFL001A-10W

Lot de 10 projecteurs à leds.

Projecteur à led (flood) de puissance de 10W. Flux lumineux de 500 à 950 lumens (selon couleur). Angle d'éclairage de 60.

Il peut être alimenté entre 85 et 265V AC.

Il peut être installé à l'extérieur et résiste aux intempéries grâce à son étanchéité IP65.

Ce modèle existe en différentes couleurs, à choisir au moment de la commande.

### Caractéristiques techniques :

- Tension : 85-265V AC
- Puissance : 10W
- Luminosité blanc froid : 900 Lumens
- Luminosité blanc chaud : 800 Lumens
- Luminosité jaune : 600 Lumens
- Luminosité rouge : 600 Lumens
- Luminosité vert : 500 Lumens
- Luminosité bleu : 950 Lumens
- Luminosité RGB : 300900 Lumens
- Etanchéité : IP65
- Angle d'éclairage : 60
- Ra : 75
- Poids : 650 grammes
- Garantie : 1 an
- Conformité : CE

## Projecteur Leds 160W - 8000~15200 Lumens 120° (lot de 5 pièces)

### Référence SPFL016

Lot de 5 projecteurs à leds.

Projecteur à led (flood) de puissance de 160W. Flux lumineux de 800015200 lumens (selon couleur).  
Angle d'éclairage de 120.

Il peut être alimenté entre 85 et 265V AC.

Il peut être installé à l'extérieur et résiste aux intempéries grâce à son étanchéité IP65.

Ce modèle existe en différentes couleurs, à choisir au moment de la commande.

### **Caractéristiques techniques :**

- Tension : 85265V AC
- Puissance : 160W
- Luminosité blanc froid : 14400 Lumens
- Luminosité blanc chaud : 12800 Lumens
- Luminosité jaune : 9600 Lumens
- Luminosité rouge : 9600 Lumens
- Luminosité vert : 8000 Lumens
- Luminosité bleu : 15200 Lumens
- Etanchéité : IP65
- Angle d'éclairage : 120
- Ra : 75
- Poids : 7.5 Kg
- Garantie : 1 an
- Conformité : CE





## Projecteur Leds 160W - 8000~15200 Lumens 60° (lot de 5 pièces)

Référence SPFL016A

Lot de 5 projecteurs à leds.

Projecteur à led (flood) de puissance de 160W. Flux lumineux de 800015200 lumens (selon couleur).  
Angle d'éclairage de 60.

Il peut être alimenté entre 85 et 265V AC.

Il peut être installé à l'extérieur et résiste aux intempéries grâce à son étanchéité IP65.

Ce modèle existe en différentes couleurs, à choisir au moment de la commande.

### **Caractéristiques techniques :**

- Tension : 85265V AC
- Puissance : 160W
- Luminosité blanc froid : 14400 Lumens
- Luminosité blanc chaud : 12800 Lumens
- Luminosité jaune : 9600 Lumens
- Luminosité rouge : 9600 Lumens
- Luminosité vert : 8000 Lumens
- Luminosité bleu : 15200 Lumens
- Etanchéité : IP65
- Angle d'éclairage : 60
- Ra : 75
- Poids : 7.5 Kg
- Garantie : 1 an
- Conformité : CE

# Projecteur Leds 200W - 10000~19000 Lumens 120° (lot de 5 pièces)

## Référence SPFL020

Lot de 5 projecteurs à leds.

Projecteur à led (flood) de puissance de 200W. Flux lumineux de 10000-19000 lumens (selon couleur).  
Angle d'éclairage de 120°.

Il peut être alimenté entre 85 et 265V AC.

Il peut être installé à l'extérieur et résiste aux intempéries grâce à son étanchéité IP65.

Ce modèle existe en différentes couleurs, à choisir au moment de la commande.

## **Caractéristiques techniques :**

- Tension : 85-265V AC
- Puissance : 200W
- Luminosité blanc froid : 18000 Lumens
- Luminosité blanc chaud : 16000 Lumens
- Luminosité jaune : 12000 Lumens
- Luminosité rouge : 12000 Lumens
- Luminosité vert : 10000 Lumens
- Luminosité bleu : 19000 Lumens
- Etanchéité : IP65
- Angle d'éclairage : 120°
- Ra : 75
- Poids : 7.5 Kg
- Garantie : 1 an
- Conformité : CE



## Projecteur Leds 200W - 10000~19000 Lumens 60° (lot de 5 pièces)

### Référence SPFL020A

Lot de 5 projecteurs à leds.

Projecteur à led (flood) de puissance de 200W. Flux lumineux de 10000-19000 lumens (selon couleur).  
Angle d'éclairage de 60.

Il peut être alimenté entre 85 et 265V AC.

Il peut être installé à l'extérieur et résiste aux intempéries grâce à son étanchéité IP65.

Ce modèle existe en différentes couleurs, à choisir au moment de la commande.

### **Caractéristiques techniques :**

- Tension : 85-265V AC
- Puissance : 200W
- Luminosité blanc froid : 18000 Lumens
- Luminosité blanc chaud : 16000 Lumens
- Luminosité jaune : 12000 Lumens
- Luminosité rouge : 12000 Lumens
- Luminosité vert : 10000 Lumens
- Luminosité bleu : 19000 Lumens
- Etanchéité : IP65
- Angle d'éclairage : 60
- Ra : 75
- Poids : 7.5 Kg
- Garantie : 1 an
- Conformité : CE



## Projecteur Leds 20W - 1000~1900 Lumens - 120° (lot de 10 pièces)

### Référence SPFL002-20W

Lot de 10 projecteurs à leds.

Projecteur à led (flood) de puissance de 20W. Flux lumineux de 1000/1900 lumens (selon couleur). Angle d'éclairage de 120.

Il peut être alimenté entre 85 et 265V AC.

Il peut être installé à l'extérieur et résiste aux intempéries grâce à son étanchéité IP65.

Ce modèle existe en différentes couleurs, à choisir au moment de la commande.



### Caractéristiques techniques :

- Tension : 85-265V AC
- Puissance : 20W
- Luminosité blanc froid : 1800 Lumens
- Luminosité blanc chaud : 1600 Lumens
- Luminosité jaune : 1200 Lumens
- Luminosité rouge : 1200 Lumens
- Luminosité vert : 1000 Lumens
- Luminosité bleu : 1900 Lumens
- Etanchéité : IP65
- Angle d'éclairage : 120
- Ra : 75
- Poids : 2.5 Kg
- Garantie : 1 an
- Conformité : CE

## Projecteur Leds 20W - 1000~1900 Lumens - 60° (lot de 10 pièces)

### Référence SPFL002A-20W

Lot de 10 projecteurs à leds.

Projecteur à led (flood) de puissance de 20W. Flux lumineux de 10001900 lumens (selon couleur). Angle d'éclairage de 60.

Il peut être alimenté entre 85 et 265V AC.

Il peut être installé à l'extérieur et résiste aux intempéries grâce à son étanchéité IP65.

Ce modèle existe en différentes couleurs, à choisir au moment de la commande.

### Caractéristiques techniques :

- Tension : 85265V AC
- Puissance : 20W
- Luminosité blanc froid : 1800 Lumens
- Luminosité blanc chaud : 1600 Lumens
- Luminosité jaune : 1200 Lumens
- Luminosité rouge : 1200 Lumens
- Luminosité vert : 1000 Lumens
- Luminosité bleu : 1900 Lumens
- Etanchéité : IP65
- Angle d'éclairage : 60
- Ra : 75
- Poids : 2.5 Kg
- Garantie : 1 an
- Conformité : CE

## Projecteur Leds 30W - 1500~2850 Lumens - 120° (lot de 10 pièces)

### Référence SPFL003-30W

Lot de 10 projecteurs à leds.

Projecteur à led (flood) de puissance de 30W. Flux lumineux de 15002850 lumens (selon couleur). Angle d'éclairage de 120.

Il peut être alimenté entre 85 et 265V AC.

Il peut être installé à l'extérieur et résiste aux intempéries grâce à son étanchéité IP65.

Ce modèle existe en différentes couleurs, à choisir au moment de la commande.

### Caractéristiques techniques :

- Tension : 85265V AC
- Puissance : 30W
- Luminosité blanc froid : 2700 Lumens
- Luminosité blanc chaud : 2400 Lumens
- Luminosité jaune : 1800 Lumens
- Luminosité rouge : 1800 Lumens
- Luminosité vert : 1500 Lumens
- Luminosité bleu : 2850 Lumens
- Luminosité RGB : 5002700 Lumens
- Etanchéité : IP65
- Angle d'éclairage : 120
- Ra : 75
- Poids : 2.5 Kg
- Garantie : 1 an
- Conformité : CE

## Projecteur Leds 30W - 1500~2850 Lumens - 60° (lot de 10 pièces)

Référence SPFL003A-30W

Lot de 10 projecteurs à leds.

Projecteur à led (flood) de puissance de 30W. Flux lumineux de 15002850 lumens (selon couleur). Angle d'éclairage de 60.

Il peut être alimenté entre 85 et 265V AC.

Il peut être installé à l'extérieur et résiste aux intempéries grâce à son étanchéité IP65.

Ce modèle existe en différentes couleurs, à choisir au moment de la commande.

### Caractéristiques techniques :

- Tension : 85265V AC
- Puissance : 30W
- Luminosité blanc froid : 2700 Lumens
- Luminosité blanc chaud : 2400 Lumens
- Luminosité jaune : 1800 Lumens
- Luminosité rouge : 1800 Lumens
- Luminosité vert : 1500 Lumens
- Luminosité bleu : 2850 Lumens
- Luminosité RGB : 5002700 Lumens
- Etanchéité : IP65
- Angle d'éclairage : 60
- Ra : 75
- Poids : 2.5 Kg
- Garantie : 1 an
- Conformité : CE

## Projecteur Leds 40W - 2000~3800 Lumens - 120° (lot de 10 pièces)

### Référence SPFL004-40W

Lot de 10 projecteurs à leds.

Projecteur à led (flood) de puissance de 40W. Flux lumineux de 20003800 lumens (selon couleur). Angle d'éclairage de 120.

Il peut être alimenté entre 85 et 265V AC.

Il peut être installé à l'extérieur et résiste aux intempéries grâce à son étanchéité IP65.

Ce modèle existe en différentes couleurs, à choisir au moment de la commande.



### Caractéristiques techniques :

- Tension : 85265V AC
- Puissance : 40W
- Luminosité blanc froid : 3600 Lumens
- Luminosité blanc chaud : 3200 Lumens
- Luminosité jaune : 2400 Lumens
- Luminosité rouge : 2400 Lumens
- Luminosité vert : 2000 Lumens
- Luminosité bleu : 3800 Lumens
- Etanchéité : IP65
- Angle d'éclairage : 120
- Ra : 75
- Poids : 3.3 Kg
- Garantie : 1 an
- Conformité : CE



## Projecteur Leds 40W - 2000~3800 Lumens - 60° (lot de 10 pièces)

### Référence SPFL004A-40W

Lot de 10 projecteurs à leds.

Projecteur à led (flood) de puissance de 40W. Flux lumineux de 20003800 lumens (selon couleur). Angle d'éclairage de 60.

Il peut être alimenté entre 85 et 265V AC.

Il peut être installé à l'extérieur et résiste aux intempéries grâce à son étanchéité IP65.

Ce modèle existe en différentes couleurs, à choisir au moment de la commande.

### Caractéristiques techniques :

- Tension : 85265V AC
- Puissance : 40W
- Luminosité blanc froid : 3600 Lumens
- Luminosité blanc chaud : 3200 Lumens
- Luminosité jaune : 2400 Lumens
- Luminosité rouge : 2400 Lumens
- Luminosité vert : 2000 Lumens
- Luminosité bleu : 3800 Lumens
- Etanchéité : IP65
- Angle d'éclairage : 60
- Ra : 75
- Poids : 3.3 Kg
- Garantie : 1 an
- Conformité : CE

## Projecteur Leds 50W - 2500~4750 Lumens - 120° (lot de 10 pièces)

### Référence SPFL005-50W

Lot de 10 projecteurs à leds.

Projecteur à led (flood) de puissance de 50W. Flux lumineux de 2500/4750 lumens (selon couleur). Angle d'éclairage de 120°.

Il peut être alimenté entre 85 et 265V AC.

Il peut être installé à l'extérieur et résiste aux intempéries grâce à son étanchéité IP65.

Ce modèle existe en différentes couleurs, à choisir au moment de la commande.



### Caractéristiques techniques :

- Tension : 85-265V AC
- Puissance : 50W
- Luminosité blanc froid : 4500 Lumens
- Luminosité blanc chaud : 4000 Lumens
- Luminosité jaune : 3000 Lumens
- Luminosité rouge : 3000 Lumens
- Luminosité vert : 2500 Lumens
- Luminosité bleu : 4750 Lumens
- Etanchéité : IP65
- Angle d'éclairage : 120°
- Ra : 75
- Poids : 3.3 Kg
- Garantie : 1 an
- Conformité : CE

# Projecteur Leds 50W - 2500~4750 Lumens - 60° (lot de 10 pièces)

## Référence SPFL005A-50W

Lot de 10 projecteurs à leds.

Projecteur à led (flood) de puissance de 50W. Flux lumineux de 2500-4750 lumens (selon couleur). Angle d'éclairage de 60.

Il peut être alimenté entre 85 et 265V AC.

Il peut être installé à l'extérieur et résiste aux intempéries grâce à son étanchéité IP65.

Ce modèle existe en différentes couleurs, à choisir au moment de la commande.

## Caractéristiques techniques :

- Tension : 85-265V AC
- Puissance : 50W
- Luminosité blanc froid : 4500 Lumens
- Luminosité blanc chaud : 4000 Lumens
- Luminosité jaune : 3000 Lumens
- Luminosité rouge : 3000 Lumens
- Luminosité vert : 2500 Lumens
- Luminosité bleu : 4750 Lumens
- Etanchéité : IP65
- Angle d'éclairage : 60
- Ra : 75
- Poids : 3.3 Kg
- Garantie : 1 an
- Conformité : CE

## Projecteur Leds 60W - 3000~5700 Lumens - 120° (lot de 10 pièces)



### Référence SPFL006-60W

Lot de 10 projecteurs à leds.

Projecteur à led (flood) de puissance de 60W. Flux lumineux de 3000-5700 lumens (selon couleur). Angle d'éclairage de 120°.

Il peut être alimenté entre 85 et 265V AC.

Il peut être installé à l'extérieur et résiste aux intempéries grâce à son étanchéité IP65.

Ce modèle existe en différentes couleurs, à choisir au moment de la commande.

### Caractéristiques techniques :

- Tension : 85-265V AC
- Puissance : 60W
- Luminosité blanc froid : 5400 Lumens
- Luminosité blanc chaud : 4800 Lumens
- Luminosité jaune : 3600 Lumens
- Luminosité rouge : 3600 Lumens
- Luminosité vert : 3000 Lumens
- Luminosité bleu : 5700 Lumens
- Etanchéité : IP65
- Angle d'éclairage : 120°
- Ra : 75
- Poids : 5.62 Kg
- Garantie : 1 an
- Conformité : CE

## Projecteur Leds 60W - 3000~5700 Lumens - 60° (lot de 10 pièces)



### Référence SPFL006A-60W

Lot de 10 projecteurs à leds.

Projecteur à led (flood) de puissance de 60W. Flux lumineux de 3000-5700 lumens (selon couleur). Angle d'éclairage de 60.

Il peut être alimenté entre 85 et 265V AC.

Il peut être installé à l'extérieur et résiste aux intempéries grâce à son étanchéité IP65.

Ce modèle existe en différentes couleurs, à choisir au moment de la commande.

### Caractéristiques techniques :

- Tension : 85-265V AC
- Puissance : 60W
- Luminosité blanc froid : 5400 Lumens
- Luminosité blanc chaud : 4800 Lumens
- Luminosité jaune : 3600 Lumens
- Luminosité rouge : 3600 Lumens
- Luminosité vert : 3000 Lumens
- Luminosité bleu : 5700 Lumens
- Etanchéité : IP65
- Angle d'éclairage : 60
- Ra : 75
- Poids : 5.62 Kg
- Garantie : 1 an
- Conformité : CE

# Projecteur Leds 70W - 3500~6650 Lumens - 120° (lot de 10 pièces)



## Référence SPFL007-70W

Lot de 10 projecteurs à leds.

Projecteur à led (flood) de puissance de 70W. Flux lumineux de 3500 à 6650 lumens (selon couleur). Angle d'éclairage de 120°.

Il peut être alimenté entre 85 et 265V AC.

Il peut être installé à l'extérieur et résiste aux intempéries grâce à son étanchéité IP65.

Ce modèle existe en différentes couleurs, à choisir au moment de la commande.

## Caractéristiques techniques :

- Tension : 85-265V AC
- Puissance : 70W
- Luminosité blanc froid : 6300 Lumens
- Luminosité blanc chaud : 5600 Lumens
- Luminosité jaune : 4200 Lumens
- Luminosité rouge : 4200 Lumens
- Luminosité vert : 3500 Lumens
- Luminosité bleu : 6650 Lumens
- Etanchéité : IP65
- Angle d'éclairage : 120°
- Ra : 75
- Poids : 5.62 Kg
- Garantie : 1 an
- Conformité : CE

## Projecteur Leds 70W - 3500~6650 Lumens - 60° (lot de 10 pièces)



### Référence SPFL007A-70W

Lot de 10 projecteurs à leds.

Projecteur à led (flood) de puissance de 70W. Flux lumineux de 35006650 lumens (selon couleur). Angle d'éclairage de 60.

Il peut être alimenté entre 85 et 265V AC.

Il peut être installé à l'extérieur et résiste aux intempéries grâce à son étanchéité IP65.

Ce modèle existe en différentes couleurs, à choisir au moment de la commande.

### Caractéristiques techniques :

- Tension : 85265V AC
- Puissance : 70W
- Luminosité blanc froid : 6300 Lumens
- Luminosité blanc chaud : 5600 Lumens
- Luminosité jaune : 4200 Lumens
- Luminosité rouge : 4200 Lumens
- Luminosité vert : 3500 Lumens
- Luminosité bleu : 6650 Lumens
- Etanchéité : IP65
- Angle d'éclairage : 60
- Ra : 75
- Poids : 5.62 Kg
- Garantie : 1 an
- Conformité : CE

## Projecteur Leds 80W - 4000~7600 Lumens - 120° (lot de 10 pièces)



### Référence SPFL008

Lot de 10 projecteurs à leds.

Projecteur à led (flood) de puissance de 80W. Flux lumineux de 40007600 lumens (selon couleur). Angle d'éclairage de 120.

Il peut être alimenté entre 85 et 265V AC.

Il peut être installé à l'extérieur et résiste aux intempéries grâce à son étanchéité IP65.

Ce modèle existe en différentes couleurs, à choisir au moment de la commande.

### Caractéristiques techniques :

- Tension : 85265V AC
- Puissance : 80W
- Luminosité blanc froid : 7200 Lumens
- Luminosité blanc chaud : 6400 Lumens
- Luminosité jaune : 4800 Lumens
- Luminosité rouge : 4800 Lumens
- Luminosité vert : 4000 Lumens
- Luminosité bleu : 7600 Lumens
- Etanchéité : IP65
- Angle d'éclairage : 120
- Ra : 75
- Poids : 5.62 Kg
- Garantie : 1 an
- Conformité : CE



## Projecteur Leds 80W - 4000~7600 Lumens - 60° (lot de 10 pièces)



### Référence SPFL008A-80W

Lot de 10 projecteurs à leds.

Projecteur à led (flood) de puissance de 80W. Flux lumineux de 40007600 lumens (selon couleur). Angle d'éclairage de 60.

Il peut être alimenté entre 85 et 265V AC.

Il peut être installé à l'extérieur et résiste aux intempéries grâce à son étanchéité IP65.

Ce modèle existe en différentes couleurs, à choisir au moment de la commande.

### Caractéristiques techniques :

- Tension : 85265V AC
- Puissance : 80W
- Luminosité blanc froid : 7200 Lumens
- Luminosité blanc chaud : 6400 Lumens
- Luminosité jaune : 4800 Lumens
- Luminosité rouge : 4800 Lumens
- Luminosité vert : 4000 Lumens
- Luminosité bleu : 7600 Lumens
- Etanchéité : IP65
- Angle d'éclairage : 60
- Ra : 75
- Poids : 5.62 Kg
- Garantie : 1 an
- Conformité : CE

# Projecteur Leds plat 100W - 8500 Lumens (lot de 5 pièces)

Référence PRJFLT100

Lot de 5 projecteurs à leds.

Projecteur à led plat et étanche de puissance de 100W. Flux lumineux de 8500 lumens (variable légèrement selon couleur).  
Alimentation 230V AC.



Il peut être installé à l'extérieur et résiste aux intempéries grâce à son étanchéité IP65.

Ce modèle existe en différentes couleurs, à choisir au moment de la commande :

- Blanc froid 7500 Kelvin
- Blanc naturel 5000 Kelvin
- Blanc chaud 3500 Kelvin

## Caractéristiques techniques :

- Tension : 240V AC
- Puissance : 100W
- Luminosité : 8500 Lumens
- Etanchéité : IP65
- Dimensions : 250 x 270 x 182.23 mm
- Garantie : 1 an
- Conformité : CE



# Projecteur Leds plat 10W - 850 Lumens (lot de 10 pièces)

## Référence PRJFLT10

Lot de 10 projecteurs à leds.

Projecteur à led plat et étanche de puissance de 10W. Flux lumineux de 850 lumens (variable légèrement selon couleur).  
Alimentation 230V AC.



Il peut être installé à l'extérieur et résiste aux intempéries grâce à son étanchéité IP65.

Ce modèle existe en différentes couleurs, à choisir au moment de la commande :

- Blanc froid 7500 Kelvin
- Blanc naturel 5000 Kelvin
- Blanc chaud 3500 Kelvin

## Caractéristiques techniques :

- Tension : 240V AC
- Puissance : 10W
- Etanchéité : IP65
- Dimensions : 155 x 174 x 64 mm
- Garantie : 1 an
- Conformité : CE



# Projecteur Leds plat 150W - 14200 Lumens (lot de 5 pièces)

## Référence PRJFLT150

Lot de 5 projecteurs à leds.

Projecteur à led plat et étanche de puissance de 150W. Flux lumineux de 14200 lumens (variable légèrement selon couleur).  
Alimentation 230V AC.



Il peut être installé à l'extérieur et résiste aux intempéries grâce à son étanchéité IP65.

Ce modèle existe en différentes couleurs, à choisir au moment de la commande :

- Blanc froid 7500 Kelvin
- Blanc naturel 5000 Kelvin
- Blanc chaud 3500 Kelvin

## Caractéristiques techniques :

- Tension : 240V AC
- Puissance : 150W
- Luminosité : 14200 Lumens
- Etanchéité : IP65
- Dimensions : 274 x 315 x 186.73 mm
- Garantie : 1 an
- Conformité : CE



## Projecteur Leds plat 200W - 18500 Lumens (lot de 5 pièces)

Référence PRJFLT200

Lot de 5 projecteurs à leds.

Projecteur à led plat et étanche de puissance de 200W. Flux lumineux de 18500 lumens (variable légèrement selon couleur).  
Alimentation 230V AC.

Il peut être installé à l'extérieur et résiste aux intempéries grâce à son étanchéité IP65.

Ce modèle existe en différentes couleurs, à choisir au moment de la commande :

- Blanc froid 7500 Kelvin
- Blanc naturel 5000 Kelvin
- Blanc chaud 3500 Kelvin

### Caractéristiques techniques :

- Tension : 240V AC
- Puissance : 200W
- Luminosité : 18500 Lumens
- Etanchéité : IP65
- Dimensions : -
- Garantie : 1 an
- Conformité : CE

# Projecteur Leds plat 20W - 1650 Lumens (lot de 10 pièces)

## Référence PRJFLT20

Lot de 10 projecteurs à leds.

Projecteur à led plat et étanche de puissance de 20W. Flux lumineux de 1650 lumens (variable légèrement selon couleur).  
Alimentation 230V AC.



Il peut être installé à l'extérieur et résiste aux intempéries grâce à son étanchéité IP65.

Ce modèle existe en différentes couleurs, à choisir au moment de la commande :

- Blanc froid 7500 Kelvin
- Blanc naturel 5000 Kelvin
- Blanc chaud 3500 Kelvin

## Caractéristiques techniques :

- Tension : 240V AC
- Puissance : 20W
- Etanchéité : IP65
- Dimensions : 155 x 174 x 64 mm
- Garantie : 1 an
- Conformité : CE



# Projecteur Leds plat 30W - 2750 Lumens (lot de 10 pièces)

## Référence PRJFLT30

Lot de 10 projecteurs à leds.

Projecteur à led plat et étanche de puissance de 30W. Flux lumineux de 2750 lumens (variable légèrement selon couleur).  
Alimentation 230V AC.



Il peut être installé à l'extérieur et résiste aux intempéries grâce à son étanchéité IP65.

Ce modèle existe en différentes couleurs, à choisir au moment de la commande :

- Blanc froid 7500 Kelvin
- Blanc naturel 5000 Kelvin
- Blanc chaud 3500 Kelvin

## Caractéristiques techniques :

- Tension : 240V AC
- Puissance : 30W
- Luminosité : 2750 Lumens
- Etanchéité : IP65
- Dimensions : 170 x 190 x 64 mm
- Garantie : 1 an
- Conformité : CE



# Projecteur Leds plat 50W - 4900 Lumens (lot de 10 pièces)

## Référence PRJFLT50

Lot de 10 projecteurs à leds.

Projecteur à led plat et étanche de puissance de 50W. Flux lumineux de 4900 lumens (variable légèrement selon couleur).  
Alimentation 230V AC.



Il peut être installé à l'extérieur et résiste aux intempéries grâce à son étanchéité IP65.

Ce modèle existe en différentes couleurs, à choisir au moment de la commande :

- Blanc froid 7500 Kelvin
- Blanc naturel 5000 Kelvin
- Blanc chaud 3500 Kelvin

## Caractéristiques techniques :

- Tension : 240V AC
- Puissance : 50W
- Luminosité : 4900 Lumens
- Etanchéité : IP65
- Dimensions : 200 x 234 x 117.27 mm
- Garantie : 1 an
- Conformité : CE





# Projecteur Leds plat 70W - 6800 Lumens (lot de 10 pièces)

## Référence PRJFLT70

Lot de 10 projecteurs à leds.

Projecteur à led plat et étanche de puissance de 70W. Flux lumineux de 6800 lumens (variable légèrement selon couleur).  
Alimentation 230V AC.



Il peut être installé à l'extérieur et résiste aux intempéries grâce à son étanchéité IP65.

Ce modèle existe en différentes couleurs, à choisir au moment de la commande :

- Blanc froid 7500 Kelvin
- Blanc naturel 5000 Kelvin
- Blanc chaud 3500 Kelvin

## Caractéristiques techniques :

- Tension : 240V AC
- Puissance : 70W
- Luminosité : 6800 Lumens
- Etanchéité : IP65
- Dimensions : 200 x 234 x 117.27 mm
- Garantie : 1 an
- Conformité : CE



# Projecteur Mini PAR à leds RGBWA 65W DMX512

## Référence PROJLEDMINIP

Ce projecteur à leds de type mini PAR contient 18 leds :

- 3 rouges
- 3 vertes
- 3 bleues
- 3 blanc froid
- 6 ambre

Sa puissance est de 64W et il peut être piloté avec le protocole DMX512 12, 3, 5 ou 7 canaux. Adressage, master/slave, activation par le son.

Il est possible d'obtenir 1.67 millions de couleurs différentes et des effets tels que stoboscope, fade in et out,

Le spot à led mini PAR est alimenté en 100 à 240V et possède un ventilateur pour le refroidissement.

## Caractéristiques techniques :

- Tension : 100-240V AC
- Courant : 700 mA
- Puissance : 65W
- Nombre de leds : 18
- Contrôle : automatique ou DMX512 canaux HSV/STAG/col/col.d/col.s
- Effet stroboscopique : 0 à 20 Hz
- Angle : 30°
- Refroidissement : ventilateur
- Dimensions : 205 x 157 x 207 mm
- Poids : 2.5 Kg
- Nombre de couleurs : 16.7 millions
- Garantie : 1 an
- Certifications : CE



## Projecteur PAR à leds RGB 80W - 21 leds RGB

### Référence PROJLED6E21

Ce projecteur à leds de type PAR est étanche à la norme IP65.

Le spot PAR possède 21 leds tricolores, pour une puissance totale de 80W.

25 programmes d'effets lumineux sont disponibles et peuvent être sélectionnés sur la face arrière.

### Caractéristiques techniques :

- Tension : 100 à 240 V AC
- Puissance : 80W
- Courant : 350 mA
- Nombre de leds : 21
- Angle d'éclairage : 38
- Programmes : 25
- Canaux : 3, 5, 10, 21, 23
- Strobe : 0 à 20 Hz
- Dimensions : 295 x 195 x 255 mm
- Poids : 4 Kg
- Etanchéité : IP65
- Garantie : 1 an
- Certifications : CE



# Projecteur PAR à leds RGBA 120W - 36 leds quadricolores

## Référence PROJLED006E

Ce projecteur à leds de type PAR possède 36 leds quadricolores (10 rouges, 10 vertes, 10 bleues et 6 ambres), pour une puissance totale de 120 W.

Refroidissement par ventilateur.  
Disponible en 5 angles : 15, 25, 30, 45 et 60.

### **Caractéristiques techniques :**

- Tension : 100 à 240 V AC
- Puissance : 120W
- Courant : 350 mA
- Nombre de leds : 36
- Angle d'éclairage : 15, 25, 30 45 ou 60
- Canaux : 4, 10
- Refroidissement : ventilateur
- Dimensions : 310 x 220 x 330 mm
- Poids : 4.3 Kg
- Garantie : 1 an
- Certifications : CE



## Projecteur PAR à leds RGBA 85W - 18 leds quadricolores

### Référence PROJLED006F

Ce projecteur à leds de type PAR possède 18 leds quadricolores (rouge, vert, bleu et ambre), pour une puissance totale de 85W.

Refroidissement par ventilateur.  
Disponible en 4 angles : 15, 25, 30 et 45.

### Caractéristiques techniques :

- Tension : 100 à 240 V AC
- Puissance : 85W
- Courant : 350 mA
- Nombre de leds : 21
- Angle d'éclairage : 15, 25, 30 ou 45
- Canaux : 4, 10
- Refroidissement : ventilateur
- Dimensions : 310 x 220 x 330 mm
- Poids : 4.3 Kg
- Garantie : 1 an
- Certifications : CE



# Projecteur PAR à leds RGBW 150W DMX512 (Lot de 6 pièces)

## Référence PARLED150

Lot de 6 projecteurs.

Ce projecteur à leds de type PAR contient 42 leds tricolores.

Sa puissance est de 150W et il peut être piloté avec le protocole DMX512 avec adressage maître/esclave:

- 3 canaux : Hue + saturation + value
- 10 canaux : RGB + dimmer + macro + strobe + auto + auto speed + dimming speed + ID
- 3 canaux : RGB
- 4 canaux : RGB + dimming
- 5 canaux : RGB + dimming + strobe

Il est possible de mixer les couleur avec ou sans DMX.

5 courbes de variations distinctes.

Strobe/Fade-in & Fade-out/RGBW mixing/ ID intelligent addressing.

Afficheur led avec protection par mot de passe.

Le spot à led mini PAR est alimenté en 100 à 240V.

## Caractéristiques techniques :

- Tension : 100-240V AC
- Courant : 700 mA
- Puissance : 150W
- Nombre de leds : 42 tricolores (RGB)
- Dimensions : 330 x 260 x 370 mm
- Poids : 10.3 Kg
- Garantie : 1 an
- Certifications : CE



## Projecteur PAR56 à leds RGB 27W pour piscine (Lot de 10 pièces)

### Référence PAR56-540

Lot de 10 projecteurs à leds RGB PAR56.

Ce projecteur à leds de type PAR56 est conçu pour être installé dans le fond de votre piscine. Il est étanche à la norme IP68.

Il comporte 7 couleurs modifiables grâce à la télécommande.

Le spot PAR56 possède 546 leds, pour une puissance totale de 27W.

Alimentation en basse tension (12V AC).

### **Caractéristiques techniques :**

- Tension : 12V AC
- Puissance : 27W
- Nombre de leds : 546
- Durée de vie des leds : 50 à 80.000 h
- Dimensions : 178 x 105 mm
- Nombre de couleurs : 7
- Télécommande : RF
- Étanchéité : IP68
- Garantie : 1 an
- Certifications : CE





# Projecteur PAR64 à leds RGB 36 à 162W DMX-512 (Lot de 6 pièces)

## Référence PROJGM010

Lot de 6 projecteurs à leds RGB PAR64.

Ce projecteur à leds de forte luminosité de type PAR64 est compatible DMX-512, 7 canaux.

Les fonctionnalités sont les suivantes :

- Mode automatique
- DMX
- Changement de couleurs
- Flash
- Variation d'intensité lumineuse
- Activation en fonction du son


Le projecteur est muni d'un afficheur LCD.

Ce modèle existe en 4 versions :

- 36W : 36 leds de 1W
- 54W : 54 leds de 1W
- 108W : 36 leds de 3W
- 162W : 54 leds de 3W

## Caractéristiques techniques :

- Tension : 90250V AC (50 et 60 Hz)
- Puissance : 36, 54, 108 ou 162W selon modèle
- Angle : 15 à 20
- Poids : 6.5 Kg
- Durée de vie : 6 à 10 millions d'heures
- Garantie : 1 an
- Certifications : CE





# Projecteur PAR64 à leds RGB DMX-512 4 canaux (Lot de 5 pièces)

Référence PROJPAR64177

Lot de 5 projecteurs à leds RGB PAR64.

Ce projecteur est composé de 177 leds de 10 mm. Il est de type PAR64 et compatible DMX-512 4 canaux.

Les leds *Super bright* ont une durée de vie de 6 à 10 millions d'heures. Chaque couleur de base comprend 59 leds.

Les fonctionnalités sont les suivantes :

- Mode automatique
- DMX
- Changement de couleurs
- Flash/Strobe
- Variation d'intensité lumineuse
- Activation en fonction du son
- Master/Slave

Ce projecteur led PAR64 est disponible en couleurs blanc et noir.

## Caractéristiques techniques :

- Tension : 220/240V AC (50 et 60 Hz)
- Puissance : 35W
- Angle : 35°
- Nombre de leds : 177 (59 rouges, 59 vertes, 59 bleues)
- Dimensions leds : 10 mm
- Fréquence : 1 à 13 Hz
- Température ambiante : 40 max
- Contrôle DMX : USITT DMX-512, 4 canaux
- Dimensions : 24 x 23 x 34 cm
- Poids : 2 Kg
- Durée de vie : 6 à 10 millions d'heures
- Garantie : 1 an
- Certifications : CE