



## Catalogue Maison et déco - Rideaux de leds

***Grossiste Chinois Import  
Votre grossiste en ligne***

[www.grossiste-chinois-import.com](http://www.grossiste-chinois-import.com)

***Edition 22/04/2016***

**Higoods Co. Ltd.**

Room 1001 Chuangxin Building, Chuangye Garden

Minzhi Streets, Longhua District

518131 Shenzhen

China

Tel : +86 755-27397561

# Rideau de leds étoilé 1 couleur 2 x 3 mètres

## Référence RIDLHCY223

Ce rideau à leds permet de créer une ambiance étoilée grâce aux petites leds réparties sur la surface du rideau. Il constitue une décoration fine et remarquable pour les événements, soirées, shows, bars branchés et boîtes de nuit.

Ce modèle mesure 2 x 3 mètres, avec une densité de 18 leds/mètre carré. Il peut être accroché sur un mur.

Le rideau est protégé par un revêtement antistatique et à l'épreuve du feu (normes UK).

Le contrôleur est doté de 36 programmes pour faire scintiller les étoiles comme bon vous semble. Activation en fonction de la musique ambiante, variation vitesse, intensité, stroboscope, DMX 6 canaux.

Revêtement anti-feu (norme UK 5852 Part-1).


Le rideau à leds est livré complet avec :

- 1 rideau à leds
- 1 alimentation
- 1 contrôleur pour piloter le rideau à leds

Disponible en 9 couleurs.

### Caractéristiques techniques

- Dimensions : 2 x 3 m
- Taille led : 5 mm
- Densité leds : 18/m carré
- Tension d'entrée : 90 à 260 V AC
- Conformité : CE, RoHS
- Garantie : 1 an



# Rideau de leds étoilé 1 couleur 2 x 4 mètres

## Référence RIDLHCY224

Ce rideau à leds permet de créer une ambiance étoilée grâce aux petites leds réparties sur la surface du rideau. Il constitue une décoration fine et remarquable pour les événements, soirées, shows, bars branchés et boîtes de nuit.

Ce modèle mesure 2 x 4 mètres, avec une densité de 18 leds/mètre carré. Il peut être accroché sur un mur.

Le rideau est protégé par un revêtement antistatique et à l'épreuve du feu (normes UK).

Le contrôleur est doté de 36 programmes pour faire scintiller les étoiles comme bon vous semble. Activation en fonction de la musique ambiante, variation vitesse, intensité, stroboscope, DMX 6 canaux.

Revêtement anti-feu (norme UK 5852 Part-1).


Le rideau à leds est livré complet avec :

- 1 rideau à leds
- 1 alimentation
- 1 contrôleur pour piloter le rideau à leds

Disponible en 9 couleurs.

## Caractéristiques techniques

- Dimensions : 2 x 4 m
- Taille led : 5 mm
- Densité leds : 18/m carré
- Tension d'entrée : 90 à 260 V AC
- Conformité : CE, RoHS
- Garantie : 1 an



# Rideau de leds étoilé 1 couleur 3 x 4 mètres

## Référence RIDLHCY234

Ce rideau à leds permet de créer une ambiance étoilée grâce aux petites leds réparties sur la surface du rideau. Il constitue une décoration fine et remarquable pour les événements, soirées, shows, bars branchés et boîtes de nuit.

Ce modèle mesure 3 x 4 mètres, avec une densité de 18 leds/mètre carré. Il peut être accroché sur un mur.

Le rideau est protégé par un revêtement antistatique et à l'épreuve du feu (normes UK).

Le contrôleur est doté de 36 programmes pour faire scintiller les étoiles comme bon vous semble. Activation en fonction de la musique ambiante, variation vitesse, intensité, stroboscope, DMX 6 canaux.

Revêtement anti-feu (norme UK 5852 Part-1).


Le rideau à leds est livré complet avec :

- 1 rideau à leds
- 1 alimentation
- 1 contrôleur pour piloter le rideau à leds

Disponible en 9 couleurs.

### Caractéristiques techniques

- Dimensions : 3 x 4 m
- Taille led : 5 mm
- Densité leds : 18/m carré
- Tension d'entrée : 90 à 260 V AC
- Conformité : CE, RoHS
- Garantie : 1 an



# Rideau de leds étoilé 1 couleur 3 x 6 mètres

## Référence RIDLHCY236

Ce rideau à leds permet de créer une ambiance étoilée grâce aux petites leds réparties sur la surface du rideau. Il constitue une décoration fine et remarquable pour les événements, soirées, shows, bars branchés et boîtes de nuit.

Ce modèle mesure 3 x 6 mètres, avec une densité de 18 leds/mètre carré. Il peut être accroché sur un mur.

Le rideau est protégé par un revêtement antistatique et à l'épreuve du feu (normes UK).

Le contrôleur est doté de 36 programmes pour faire scintiller les étoiles comme bon vous semble. Activation en fonction de la musique ambiante, variation vitesse, intensité, stroboscope, DMX 6 canaux.

Revêtement anti-feu (norme UK 5852 Part-1).



Le rideau à leds est livré complet avec :

- 1 rideau à leds
- 1 alimentation
- 1 contrôleur pour piloter le rideau à leds

Disponible en 9 couleurs.

## Caractéristiques techniques

- Dimensions : 3 x 6 m
- Taille led : 5 mm
- Densité leds : 18/m carré
- Tension d'entrée : 90 à 260 V AC
- Conformité : CE, RoHS
- Garantie : 1 an



# Rideau de leds étoilé 1 couleur 3 x 8 mètres

## Référence RIDLHCY238

Ce rideau à leds permet de créer une ambiance étoilée grâce aux petites leds réparties sur la surface du rideau. Il constitue une décoration fine et remarquable pour les événements, soirées, shows, bars branchés et boîtes de nuit.

Ce modèle mesure 3 x 8 mètres, avec une densité de 18 leds/mètre carré. Il peut être accroché sur un mur.

Le rideau est protégé par un revêtement antistatique et à l'épreuve du feu (normes UK).

Le contrôleur est doté de 36 programmes pour faire scintiller les étoiles comme bon vous semble. Activation en fonction de la musique ambiante, variation vitesse, intensité, stroboscope, DMX 6 canaux.

Revêtement anti-feu (norme UK 5852 Part-1).

Le rideau à leds est livré complet avec :

- 1 rideau à leds
- 1 alimentation
- 1 contrôleur pour piloter le rideau à leds

Disponible en 9 couleurs.

### Caractéristiques techniques

- Dimensions : 3 x 8 m
- Taille led : 5 mm
- Densité leds : 18/m carré
- Tension d'entrée : 90 à 260 V AC
- Conformité : CE, RoHS
- Garantie : 1 an



## Rideau de leds étoilé 4 x 6 mètres

### Référence RIDLHCY246

Ce rideau à leds permet de créer une ambiance étoilée grâce aux petites leds réparties sur la surface du rideau. Il constitue une décoration fine et remarquable pour les événements, soirées, shows, bars branchés et boîtes de nuit.

Ce modèle mesure 4 x 6 mètres, avec une densité de 18 leds/mètre carré en couleur unique) ou 6 leds/mètre carré (RGB).  
Il peut être accroché sur un mur.

Le rideau est protégé par un revêtement antistatique et à l'épreuve du feu (normes UK).

Le contrôleur est doté de 36 programmes pour faire scintiller les étoiles comme bon vous semble. Activation en fonction de la musique ambiante, variation vitesse, intensité, stroboscope, DMX 6 canaux.

Revêtement anti-feu (norme UK 5852 Part-1).


Le rideau à leds est livré complet avec :

- 1 rideau à leds
- 1 alimentation
- 1 contrôleur pour piloter le rideau à leds


Disponible en 9 couleurs.

### Caractéristiques techniques

- Dimensions : 4 x 6 m
- Taille led : 5 mm
- Densité leds : 18/m carré
- Tension d'entrée : 90 à 260 V AC
- Conformité : CE, RoHS
- Garantie : 1 an



4 x 6 mètres



# Rideau de leds étoilé multicolore RGB 2 x 3 mètres

## Référence RID3LHCY223

Ce rideau à leds permet de créer une ambiance étoilée multicolore grâce aux petites leds réparties sur la surface du rideau. Il constitue une décoration fine et remarquable pour les événements, soirées, shows, bars branchés et boîtes de nuit.

Ce modèle mesure 2 x 3 mètres, avec une densité de 6 leds/mètre carré. Il peut être accroché sur un mur.

Le rideau est protégé par un revêtement antistatique et à l'épreuve du feu (normes UK).

Le contrôleur est doté de 29 programmes pour faire scintiller les étoiles comme bon vous semble. Activation en fonction de la musique ambiante, variation vitesse, intensité, stroboscope, DMX 6 canaux.


Revêtement anti-feu (norme UK 5852 Part-1).

Le rideau à leds est livré complet avec :

- 1 rideau à leds
- 1 alimentation
- 1 contrôleur pour piloter le rideau à leds

## Caractéristiques techniques

- Dimensions : 2 x 3 m
- Taille led : 5 mm
- Densité leds : 6/m carré
- Tension d'entrée : 90 à 260 V AC
- Conformité : CE, RoHS
- Garantie : 1 an



# Rideau de leds étoilé multicolore RGB 2 x 4 mètres

## Référence RID3LHCY224

Ce rideau à leds permet de créer une ambiance étoilée multicolore grâce aux petites leds réparties sur la surface du rideau. Il constitue une décoration fine et remarquable pour les événements, soirées, shows, bars branchés et boîtes de nuit.

Ce modèle mesure 2 x 4 mètres, avec une densité de 6 leds/mètre carré. Il peut être accroché sur un mur.

Le rideau est protégé par un revêtement antistatique et à l'épreuve du feu (normes UK).

Le contrôleur est doté de 29 programmes pour faire scintiller les étoiles comme bon vous semble. Activation en fonction de la musique ambiante, variation vitesse, intensité, stroboscope, DMX 6 canaux.


Revêtement anti-feu (norme UK 5852 Part-1).

Le rideau à leds est livré complet avec :

- 1 rideau à leds
- 1 alimentation
- 1 contrôleur pour piloter le rideau à leds


## Caractéristiques techniques

- Dimensions : 2 x 4 m
- Taille led : 5 mm
- Densité leds : 6/m carré
- Tension d'entrée : 90 à 260 V AC
- Conformité : CE, RoHS
- Garantie : 1 an



# Rideau de leds étoilé multicolore RGB 3 x 4 mètres

## Référence RID3LHCY234M



Ce rideau à leds permet de créer une ambiance étoilée multicolore grâce aux petites leds réparties sur la surface du rideau. Il constitue une décoration fine et remarquable pour les événements, soirées, shows, bars branchés et boîtes de nuit.

Ce modèle mesure 3 x 4 mètres, avec une densité de 6 leds/mètre carré. Il peut être accroché sur un mur.

Le rideau est protégé par un revêtement antistatique et à l'épreuve du feu (normes UK).

Le contrôleur est doté de 29 programmes pour faire scintiller les étoiles comme bon vous semble. Activation en fonction de la musique ambiante, variation vitesse, intensité, stroboscope, DMX 6 canaux.

Revêtement anti-feu (norme UK 5852 Part-1).

Le rideau à leds est livré complet avec :

- 1 rideau à leds
- 1 alimentation
- 1 contrôleur pour piloter le rideau à leds

## Caractéristiques techniques

- Dimensions : 3 x 4 m
- Taille led : 5 mm
- Densité leds : 6/m carré
- Tension d'entrée : 90 à 260 V AC
- Conformité : CE, RoHS
- Garantie : 1 an



# Rideau de leds étoilé multicolore RGB 3 x 6 mètres

## Référence RID3LHCY236

Ce rideau à leds permet de créer une ambiance étoilée multicolore grâce aux petites leds réparties sur la surface du rideau. Il constitue une décoration fine et remarquable pour les événements, soirées, shows, bars branchés et boîtes de nuit.

Ce modèle mesure 3 x 6 mètres, avec une densité de 6 leds/mètre carré. Il peut être accroché sur un mur.

Le rideau est protégé par un revêtement antistatique et à l'épreuve du feu (normes UK).

Le contrôleur est doté de 29 programmes pour faire scintiller les étoiles comme bon vous semble. Activation en fonction de la musique ambiante, variation vitesse, intensité, stroboscope, DMX 6 canaux.


Revêtement anti-feu (norme UK 5852 Part-1).

Le rideau à leds est livré complet avec :

- 1 rideau à leds
- 1 alimentation
- 1 contrôleur pour piloter le rideau à leds

## Caractéristiques techniques

- Dimensions : 3 x 6 m
- Taille led : 5 mm
- Densité leds : 6/m carré
- Tension d'entrée : 90 à 260 V AC
- Conformité : CE, RoHS
- Garantie : 1 an



# Rideau de leds étoilé multicolore RGB 3 x 8 mètres

## Référence RID3LHCY238

Ce rideau à leds permet de créer une ambiance étoilée multicolore grâce aux petites leds réparties sur la surface du rideau. Il constitue une décoration fine et remarquable pour les événements, soirées, shows, bars branchés et boîtes de nuit.

Ce modèle mesure 3 x 8 mètres, avec une densité de 6 leds/mètre carré. Il peut être accroché sur un mur.

Le rideau est protégé par un revêtement antistatique et à l'épreuve du feu (normes UK).

Le contrôleur est doté de 29 programmes pour faire scintiller les étoiles comme bon vous semble. Activation en fonction de la musique ambiante, variation vitesse, intensité, stroboscope, DMX 6 canaux.


Revêtement anti-feu (norme UK 5852 Part-1).

Le rideau à leds est livré complet avec :

- 1 rideau à leds
- 1 alimentation
- 1 contrôleur pour piloter le rideau à leds

## Caractéristiques techniques

- Dimensions : 3 x 8 m
- Taille led : 5 mm
- Densité leds : 6/m carré
- Tension d'entrée : 90 à 260 V AC
- Conformité : CE, RoHS
- Garantie : 1 an



# Rideau de leds étoilé multicolore RGB 4 x 5 mètres

Référence [RID3LHCY245](#)

Ce rideau à leds permet de créer une ambiance étoilée multicolore grâce aux petites leds réparties sur la surface du rideau. Il constitue une décoration fine et remarquable pour les événements, soirées, shows, bars branchés et boîtes de nuit.

Ce modèle mesure 4 x 5 mètres et dispose de 240 leds. Il peut être accroché sur un mur.

Le rideau est protégé par un revêtement antistatique et à l'épreuve du feu (normes UK).

Le contrôleur est doté de 29 programmes pour faire scintiller les étoiles comme bon vous semble. Activation en fonction de la musique ambiante, variation vitesse, intensité, stroboscope, DMX 6 canaux.


Revêtement anti-feu (norme UK 5852 Part-1).

Le rideau à leds est livré complet avec :

- 1 rideau à leds
- 1 alimentation
- 1 contrôleur pour piloter le rideau à leds


## Caractéristiques techniques

- Dimensions : 4 x 5 m
- Nombre de leds : 240 RGB
- Tension d'entrée : 90 à 260 V AC
- Conformité : CE, RoHS
- Garantie : 1 an



# Rideau de leds étoilé multicolore RGB 4 x 6 mètres

## Référence RID3LHCY246



Ce rideau à leds permet de créer une ambiance étoilée multicolore grâce aux petites leds réparties sur la surface du rideau. Il constitue une décoration fine et remarquable pour les événements, soirées, shows, bars branchés et boîtes de nuit.

Ce modèle mesure 4 x 6 mètres, avec une densité de 6 leds/mètre carré. Il peut être accroché sur un mur.

Le rideau est protégé par un revêtement antistatique et à l'épreuve du feu (normes UK).

Le contrôleur est doté de 29 programmes pour faire scintiller les étoiles comme bon vous semble. Activation en fonction de la musique ambiante, variation vitesse, intensité, stroboscope, DMX 6 canaux.

Revêtement anti-feu (norme UK 5852 Part-1).

Le rideau à leds est livré complet avec :

- 1 rideau à leds
- 1 alimentation
- 1 contrôleur pour piloter le rideau à leds

## Caractéristiques techniques

- Dimensions : 4 x 6 m
- Taille led : 5 mm
- Densité leds : 6/m carré
- Tension d'entrée : 90 à 260 V AC
- Conformité : CE, RoHS
- Garantie : 1 an



# Rideau de leds vidéo 1 x 2 mètres - Pixel 9 cm

## Référence LVC102P9

Ce rideau à leds est un élément de décoration de premier choix pour les évènements, soirées, shows, bars branchés et boîtes de nuit.

Le rideau à led est totalement dynamique et permet d'afficher des animations de lumière colorée sur toute la surface du rideau.

Ce modèle mesure 1 x 2 mètres, avec une taille de pixel de 9 cm (93 leds/mètre carré), soit 186 leds multicolores au total.

Il peut être accroché sur un mur.

Le rideau est protégé par un revêtement antistatique et à l'épreuve du feu (normes UK).

Le contrôleur permet de gérer les animations dynamiques grâce au logiciel fourni. Il est possible d'envoyer des textes, images et vidéos pour les afficher directement sur le rideau.

Notez que le logiciel fonctionne uniquement sur PC et que l'ordinateur doit être connecté au rideau pendant l'utilisation du programme.

Pour une bonne visualisation de cette fonctionnalité, il est fortement conseillé d'utiliser un rideau d'au moins 2 x 4 mètres.


Le rideau à leds est livré complet avec :

- 1 rideau à leds
- 1 alimentation
- 1 contrôleur pour piloter le rideau à leds

Manuel utilisation

### Caractéristiques techniques

- Dimensions : 1 x 2 m
- Nombre de leds : 186 RGB
- Taille led : 5 mm
- Taille pixel : 9 cm
- Densité leds : 93/m carré
- Tension d'entrée : 90 à 260 V AC
- Conformité : CE, RoHS
- Garantie : 1 an



# Rideau de leds vidéo 2 x 3 mètres - Pixel 20 cm

## Référence RID203P20

Ce rideau à leds est un élément de décoration de premier choix pour les évènements, soirées, shows, bars branchés et boîtes de nuit.

Ce rideau à led est totalement dynamique et permet d'afficher des animations de lumière colorée sur toute la surface du rideau.

Ce modèle mesure 2 x 3 mètres, avec une taille de pixel de 20 cm (24 leds/mètre carré), soit 143 leds multicolores au total. Il peut être accroché sur un mur.

Le rideau est protégé par un revêtement antistatique et à l'épreuve du feu (normes UK).

Le contrôleur permet de gérer les animations dynamiques parmi les 88 programmes intégrés, ou contenus sur une carte mémoire SD préprogrammée en usine selon vos besoins (Nous contacter avant de passer commande).

Le rideau peut fonctionner au son de la musique ambiante ou en DMX.

Pour une bonne visualisation de cette fonctionnalité, il est fortement conseillé d'utiliser un rideau d'au moins 3 x 6 mètres.



Le rideau à leds est livré complet avec :

- 1 rideau à leds
- 1 alimentation
- 1 contrôleur pour piloter le rideau à leds

Manuel utilisation

### Caractéristiques techniques

- Dimensions : 2 x 3 m
- Nombre de leds : 143 RGB
- Taille led : 5 mm
- Taille pixel : 20 cm
- Densité leds : 24/m carré
- Tension d'entrée : 90 à 260 V AC
- Conformité : CE, RoHS
- Garantie : 1 an



# Rideau de leds vidéo 2 x 3 mètres - Pixel 9 cm

## Référence RID203P9

Ce rideau à leds est un élément de décoration de premier choix pour les évènements, soirées, shows, bars branchés et boîtes de nuit.

Le rideau à led est totalement dynamique et permet d'afficher des animations de lumière colorée sur toute la surface du rideau.

Ce modèle mesure 2 x 3 mètres, avec une taille de pixel de 9 cm (93 leds/mètre carré), soit 537 leds multicolores au total. Il peut être accroché sur un mur.

Le rideau est protégé par un revêtement antistatique et à l'épreuve du feu (normes UK).

Le contrôleur permet de gérer les animations dynamiques grâce au logiciel fourni. Il est possible d'envoyer des textes, images et vidéos pour les afficher directement sur le rideau. Notez que le logiciel fonctionne uniquement sur PC et que l'ordinateur doit être connecté au rideau pendant l'utilisation du programme.

Pour une bonne visualisation de cette fonctionnalité, il est fortement conseillé d'utiliser un rideau d'au moins 2 x 4 mètres.


Le rideau à leds est livré complet avec :

- 1 rideau à leds
- 1 alimentation
- 1 contrôleur pour piloter le rideau à leds

Manuel utilisation

### Caractéristiques techniques

- Dimensions : 2 x 3 m
- Nombre de leds : 537 RGB
- Taille led : 5 mm
- Taille pixel : 9 cm
- Densité leds : 93/m carré
- Tension d'entrée : 90 à 260 V AC
- Conformité : CE, RoHS
- Garantie : 1 an



## Rideau de leds vidéo 2 x 4 mètres - Pixel 20 cm

### Référence RID204P20



Ce rideau à leds est un élément de décoration de premier choix pour les évènements, soirées, shows, bars branchés et boîtes de nuit.

Ce rideau à led est totalement dynamique et permet d'afficher des animations de lumière colorée sur toute la surface du rideau.

Ce modèle mesure 2 x 4 mètres, avec une taille de pixel de 20 cm (24 leds/mètre carré), soit 190 leds multicolores au total. Il peut être accroché sur un mur.

Le rideau est protégé par un revêtement antistatique et à l'épreuve du feu (normes UK).

Le contrôleur permet de gérer les animations dynamiques grâce au logiciel fourni. Il est possible d'envoyer des textes, images et vidéos pour les afficher directement sur le rideau. Notez que le logiciel fonctionne uniquement sur PC et que l'ordinateur doit être connecté au rideau pendant l'utilisation du programme.

Pour une bonne visualisation de cette fonctionnalité, il est fortement conseillé d'utiliser un rideau d'au moins 3 x 6 mètres.

Le rideau à leds est livré complet avec :

- 1 rideau à leds
- 1 alimentation
- 1 contrôleur pour piloter le rideau à leds

Manuel utilisation


### **Caractéristiques techniques**

- Dimensions : 2 x 4 m
- Nombre de leds : 190 RGB
- Taille led : 5 mm
- Taille pixel : 20 cm
- Densité leds : 24/m carré
- Tension d'entrée : 90 à 260 V AC
- Conformité : CE, RoHS
- Garantie : 1 an



## Rideau de leds vidéo 2 x 4 mètres - Pixel 9 cm

### Référence RID204P9



Ce rideau à leds est un élément de décoration de premier choix pour les évènements, soirées, shows, bars branchés et boîtes de nuit.

Ce rideau à led est totalement dynamique et permet d'afficher des animations de lumière colorée sur toute la surface du rideau.

Ce modèle mesure 2 x 4 mètres, avec une taille de pixel de 9 cm (93 leds/mètre carré), soit 722 leds multicolores au total. Il peut être accroché sur un mur.

Le rideau est protégé par un revêtement antistatique et à l'épreuve du feu (normes UK).

Le contrôleur permet de gérer les animations dynamiques grâce au logiciel fourni. Il est possible d'envoyer des textes, images et vidéos pour les afficher directement sur le rideau.

Notez que le logiciel fonctionne uniquement sur PC et que l'ordinateur doit être connecté au rideau pendant l'utilisation du programme.

Pour une bonne visualisation de cette fonctionnalité, il est fortement conseillé d'utiliser un rideau d'au moins 2 x 4 mètres.

Le rideau à leds est livré complet avec :

- 1 rideau à leds
- 1 alimentation
- 1 contrôleur pour piloter le rideau à leds

Manuel utilisation

### Caractéristiques techniques

- Dimensions : 2 x 4 m
- Nombre de leds : 722 RGB
- Taille led : 5 mm
- Taille pixel : 9 cm
- Densité leds : 93/m carré
- Tension d'entrée : 90 à 260 V AC
- Conformité : CE, RoHS
- Garantie : 1 an



## Rideau de leds vidéo 3 x 4 mètres - Pixel 20 cm

### Référence RID304P20



Ce rideau à leds est un élément de décoration de premier choix pour les évènements, soirées, shows, bars branchés et boîtes de nuit.

Ce rideau à led est totalement dynamique et permet d'afficher des animations de lumière colorée sur toute la surface du rideau.

Ce modèle mesure 3 x 4 mètres, avec une taille de pixel de 20 cm (24 leds/mètre carré), soit 290 leds multicolores au total. Il peut être accroché sur un mur.

Le rideau est protégé par un revêtement antistatique et à l'épreuve du feu (normes UK).

Le contrôleur permet de gérer les animations dynamiques grâce au logiciel fourni. Il est possible d'envoyer des textes, images et vidéos pour les afficher directement sur le rideau. Notez que le logiciel fonctionne uniquement sur PC et que l'ordinateur doit être connecté au rideau pendant l'utilisation du programme.

Pour une bonne visualisation de cette fonctionnalité, il est fortement conseillé d'utiliser un rideau d'au moins 3 x 6 mètres.

Le rideau à leds est livré complet avec :

- 1 rideau à leds
- 1 alimentation
- 1 contrôleur pour piloter le rideau à leds

Manuel utilisation

### **Caractéristiques techniques**

- Dimensions : 3 x 4 m
- Nombre de leds : 290 RGB
- Taille led : 5 mm
- Taille pixel : 20 cm
- Densité leds : 24/m carré
- Tension d'entrée : 90 à 260 V AC
- Conformité : CE, RoHS
- Garantie : 1 an



# Rideau de leds vidéo 3 x 4 mètres - Pixel 9 cm

## Référence RID304P9

Ce rideau à leds est un élément de décoration de premier choix pour les évènements, soirées, shows, bars branchés et boîtes de nuit.

Ce rideau à led est totalement dynamique et permet d'afficher des animations de lumière colorée sur toute la surface du rideau.

Ce modèle mesure 3 x 4 mètres, avec une taille de pixel de 9 cm (93 leds/mètre carré), soit 1112 leds multicolores au total. Il peut être accroché sur un mur.

Le rideau est protégé par un revêtement antistatique et à l'épreuve du feu (normes UK).

Le contrôleur permet de gérer les animations dynamiques grâce au logiciel fourni. Il est possible d'envoyer des textes, images et vidéos pour les afficher directement sur le rideau. Notez que le logiciel fonctionne uniquement sur PC et que l'ordinateur doit être connecté au rideau pendant l'utilisation du programme.

Pour une bonne visualisation de cette fonctionnalité, il est fortement conseillé d'utiliser un rideau d'au moins 2 x 4 mètres.

Le rideau à leds est livré complet avec :

- 1 rideau à leds
- 1 alimentation
- 1 contrôleur pour piloter le rideau à leds

Manuel utilisation

## Caractéristiques techniques

- Dimensions : 3 x 4 m
- Nombre de leds : 1112 RGB
- Taille led : 5 mm
- Taille pixel : 9 cm
- Densité leds : 93/m carré
- Tension d'entrée : 90 à 260 V AC
- Conformité : CE, RoHS
- Garantie : 1 an



## Rideau de leds vidéo 3 x 6 mètres - Pixel 20 cm

### Référence RID306P20



Ce rideau à leds est un élément de décoration de premier choix pour les évènements, soirées, shows, bars branchés et boîtes de nuit.

Ce rideau à led est totalement dynamique et permet d'afficher des animations de lumière colorée sur toute la surface du rideau.

Ce modèle mesure 3 x 6 mètres, avec une taille de pixel de 20 cm (24 leds/mètre carré), soit 435 leds multicolores au total. Il peut être accroché sur un mur.

Le rideau est protégé par un revêtement antistatique et à l'épreuve du feu (normes UK).

Le contrôleur permet de gérer les animations dynamiques grâce au logiciel fourni. Il est possible d'envoyer des textes, images et vidéos pour les afficher directement sur le rideau. Notez que le logiciel fonctionne uniquement sur PC et que l'ordinateur doit être connecté au rideau pendant l'utilisation du programme.



Pour une bonne visualisation de cette fonctionnalité, il est fortement conseillé d'utiliser un rideau d'au moins 3 x 6 mètres.

Le rideau à leds est livré complet avec :

- 1 rideau à leds
- 1 alimentation
- 1 contrôleur pour piloter le rideau à leds

Manuel utilisation

### Caractéristiques techniques

- Dimensions : 3 x 6 m
- Nombre de leds : 435 RGB
- Taille led : 5 mm
- Taille pixel : 20 cm
- Densité leds : 24/m carré
- Tension d'entrée : 90 à 260 V AC
- Conformité : CE, RoHS
- Garantie : 1 an



# Rideau de leds vidéo 3 x 6 mètres - Pixel 9 cm

## Référence RID306P9



Ce rideau à leds est un élément de décoration de premier choix pour les évènements, soirées, shows, bars branchés et boîtes de nuit.

Ce rideau à led est totalement dynamique et permet d'afficher des animations de lumière colorée sur toute la surface du rideau.

Ce modèle mesure 3 x 6 mètres, avec une taille de pixel de 9 cm (93 leds/mètre carré), soit 1682 leds multicolores au total. Il peut être accroché sur un mur.

Le rideau est protégé par un revêtement antistatique et à l'épreuve du feu (normes UK).

Le contrôleur permet de gérer les animations dynamiques grâce au logiciel fourni. Il est possible d'envoyer des textes, images et vidéos pour les afficher directement sur le rideau. Notez que le logiciel fonctionne uniquement sur PC et que l'ordinateur doit être connecté au rideau pendant l'utilisation du programme.



Pour une bonne visualisation de cette fonctionnalité, il est fortement conseillé d'utiliser un rideau d'au moins 2 x 4 mètres.

Le rideau à leds est livré complet avec :

- 1 rideau à leds
- 1 alimentation
- 1 contrôleur pour piloter le rideau à leds

Manuel utilisation

## Caractéristiques techniques

- Dimensions : 3 x 6 m
- Nombre de leds : 1682 RGB
- Taille led : 5 mm
- Taille pixel : 9 cm
- Densité leds : 93/m carré
- Tension d'entrée : 90 à 260 V AC
- Conformité : CE, RoHS
- Garantie : 1 an



# Rideau de leds vidéo 3 x 8 mètres - Pixel 9 cm

## Référence RID308P9



Ce rideau à leds est un élément de décoration de premier choix pour les évènements, soirées, shows, bars branchés et boîtes de nuit.

Ce rideau à led est totalement dynamique et permet d'afficher des animations de lumière colorée sur toute la surface du rideau.

Ce modèle mesure 3 x 8 mètres, avec une taille de pixel de 9 cm (93 leds/mètre carré), soit 2232 leds multicolores au total. Il peut être accroché sur un mur.

Le rideau est protégé par un revêtement antistatique et à l'épreuve du feu (normes UK).

Le contrôleur permet de gérer les animations dynamiques grâce au logiciel fourni. Il est possible d'envoyer des textes, images et vidéos pour les afficher directement sur le rideau. Notez que le logiciel fonctionne uniquement sur PC et que l'ordinateur doit être connecté au rideau pendant l'utilisation du programme.

Pour une bonne visualisation de cette fonctionnalité, il est fortement conseillé d'utiliser un rideau d'au moins 2 x 4 mètres.

Le rideau à leds est livré complet avec :

- 1 rideau à leds
- 1 alimentation
- 1 contrôleur pour piloter le rideau à leds

Manuel utilisation


## Caractéristiques techniques

- Dimensions : 3 x 8 m
- Nombre de leds : 2232 RGB
- Taille led : 5 mm
- Taille pixel : 9 cm
- Densité leds : 93/m carré
- Tension d'entrée : 90 à 260 V AC
- Conformité : CE, RoHS
- Garantie : 1 an



## Rideau de leds vidéo 4 x 6 mètres - Pixel 20 cm

### Référence RID406P20



Ce rideau à leds est un élément de décoration de premier choix pour les évènements, soirées, shows, bars branchés et boîtes de nuit.

Ce rideau à led est totalement dynamique et permet d'afficher des animations de lumière colorée sur toute la surface du rideau.

Ce modèle mesure 4 x 6 mètres, avec une taille de pixel de 20 cm (24 leds/mètre carré), soit 585 leds multicolores au total. Il peut être accroché sur un mur.

Le rideau est protégé par un revêtement antistatique et à l'épreuve du feu (normes UK).

Le contrôleur permet de gérer les animations dynamiques grâce au logiciel fourni. Il est possible d'envoyer des textes, images et vidéos pour les afficher directement sur le rideau. Notez que le logiciel fonctionne uniquement sur PC et que l'ordinateur doit être connecté au rideau pendant l'utilisation du programme.



Pour une bonne visualisation de cette fonctionnalité, il est fortement conseillé d'utiliser un rideau d'au moins 3 x 6 mètres.

Le rideau à leds est livré complet avec :

- 1 rideau à leds
- 1 alimentation
- 1 contrôleur pour piloter le rideau à leds

Manuel utilisation

### Caractéristiques techniques

- Dimensions : 4 x 6 m
- Nombre de leds : 585 RGB
- Taille led : 5 mm
- Taille pixel : 20 cm
- Densité leds : 24/m carré
- Tension d'entrée : 90 à 260 V AC
- Conformité : CE, RoHS
- Garantie : 1 an

# Rideau de leds vidéo 4 x 6 mètres - Pixel 9 cm

## Référence RID406P9

Ce rideau à leds est un élément de décoration de premier choix pour les évènements, soirées, shows, bars branchés et boîtes de nuit.

Ce rideau à led est totalement dynamique et permet d'afficher des animations de lumière colorée sur toute la surface du rideau.

Ce modèle mesure 4 x 6 mètres, avec une taille de pixel de 9 cm (93 leds/mètre carré), soit 2272 leds multicolores au total. Il peut être accroché sur un mur.

Le rideau est protégé par un revêtement antistatique et à l'épreuve du feu (normes UK).

Le contrôleur permet de gérer les animations dynamiques grâce au logiciel fourni. Il est possible d'envoyer des textes, images et vidéos pour les afficher directement sur le rideau. Notez que le logiciel fonctionne uniquement sur PC et que l'ordinateur doit être connecté au rideau pendant l'utilisation du programme.

Pour une bonne visualisation de cette fonctionnalité, il est fortement conseillé d'utiliser un rideau d'au moins 2 x 4 mètres.


Le rideau à leds est livré complet avec :

- 1 rideau à leds
- 1 alimentation
- 1 contrôleur pour piloter le rideau à leds

Manuel utilisation

## Caractéristiques techniques

- Dimensions : 4 x 6 m
- Nombre de leds : 2272 RGB
- Taille led : 5 mm
- Taille pixel : 9 cm
- Densité leds : 93/m carré
- Tension d'entrée : 90 à 260 V AC
- Conformité : CE, RoHS
- Garantie : 1 an



# Rideau de leds vidéo 4 x 8 mètres - Pixel 20 cm

## Référence RID408P20

Ce rideau à leds est un élément de décoration de premier choix pour les évènements, soirées, shows, bars branchés et boîtes de nuit.

Ce rideau à led est totalement dynamique et permet d'afficher des animations de lumière colorée sur toute la surface du rideau.

Ce modèle mesure 4 x 8 mètres, avec une taille de pixel de 20 cm (24 leds/mètre carré), soit 780 leds multicolores au total.  
Il peut être accroché sur un mur.

Le rideau est protégé par un revêtement antistatique et à l'épreuve du feu (normes UK).

Le contrôleur permet de gérer les animations dynamiques grâce au logiciel fourni. Il est possible d'envoyer des textes, images et vidéos pour les afficher directement sur le rideau.  
Notez que le logiciel fonctionne uniquement sur PC et que l'ordinateur doit être connecté au rideau pendant l'utilisation du programme.

Pour une bonne visualisation de cette fonctionnalité, il est fortement conseillé d'utiliser un rideau d'au moins 3 x 6 mètres.


Le rideau à leds est livré complet avec :

- 1 rideau à leds
- 1 alimentation
- 1 contrôleur pour piloter le rideau à leds

Manuel utilisation

## Caractéristiques techniques

- Dimensions : 4 x 8 m
- Nombre de leds : 780 RGB
- Taille led : 5 mm
- Taille pixel : 20 cm
- Densité leds : 24/m carré
- Tension d'entrée : 90 à 260 V AC
- Conformité : CE, RoHS
- Garantie : 1 an



# Rideau de leds vidéo 4 x 8 mètres - Pixel 9 cm

## Référence RID408P9

Ce rideau à leds est un élément de décoration de premier choix pour les évènements, soirées, shows, bars branchés et boîtes de nuit.

Ce rideau à led est totalement dynamique et permet d'afficher des animations de lumière colorée sur toute la surface du rideau.

Ce modèle mesure 4 x 8 mètres, avec une taille de pixel de 9 cm (93 leds/mètre carré), soit 3042 leds multicolores au total. Il peut être accroché sur un mur.

Le rideau est protégé par un revêtement antistatique et à l'épreuve du feu (normes UK).

Le contrôleur permet de gérer les animations dynamiques grâce au logiciel fourni. Il est possible d'envoyer des textes, images et vidéos pour les afficher directement sur le rideau.

Notez que le logiciel fonctionne uniquement sur PC et que l'ordinateur doit être connecté au rideau pendant l'utilisation du programme.

Pour une bonne visualisation de cette fonctionnalité, il est fortement conseillé d'utiliser un rideau d'au moins 2 x 4 mètres.

Le rideau à leds est livré complet avec :

- 1 rideau à leds
- 1 alimentation
- 1 contrôleur pour piloter le rideau à leds

Manuel utilisation


## Caractéristiques techniques

- Dimensions : 4 x 8 m
- Nombre de leds : 3042 RGB
- Taille led : 5 mm
- Taille pixel : 9 cm
- Densité leds : 93/m carré
- Tension d'entrée : 90 à 260 V AC
- Conformité : CE, RoHS
- Garantie : 1 an



## Rideau de leds vidéo 5 x 5.5 mètres - Pixel 20 cm

### Référence RID555P20



Ce rideau à leds est un élément de décoration de premier choix pour les évènements, soirées, shows, bars branchés et boîtes de nuit.

Ce rideau à led est totalement dynamique et permet d'afficher des animations de lumière colorée sur toute la surface du rideau.

Ce modèle mesure 5 x 5.5 mètres, avec une taille de pixel de 20 cm (24 leds/mètre carré), soit 660 leds multicolores au total.

Il peut être accroché sur un mur.

Le rideau est protégé par un revêtement antistatique et à l'épreuve du feu (normes UK).

Le contrôleur permet de gérer les animations dynamiques grâce au logiciel fourni. Il est possible d'envoyer des textes, images et vidéos pour les afficher directement sur le rideau.

Notez que le logiciel fonctionne uniquement sur PC et que l'ordinateur doit être connecté au rideau pendant l'utilisation du programme.

Pour une bonne visualisation de cette fonctionnalité, il est fortement conseillé d'utiliser un rideau d'au moins 3 x 6 mètres.

Le rideau à leds est livré complet avec :

- 1 rideau à leds
- 1 alimentation
- 1 contrôleur pour piloter le rideau à leds

Manuel utilisation

### Caractéristiques techniques

- Dimensions : 5 x 5.5 m
- Nombre de leds : 660 RGB
- Taille led : 5 mm
- Taille pixel : 20 cm
- Densité leds : 24/m carré
- Tension d'entrée : 90 à 260 V AC
- Conformité : CE, RoHS
- Garantie : 1 an



# Rideau de leds vidéo 5 x 5.5 mètres - Pixel 9 cm

## Référence RID555P9

Ce rideau à leds est un élément de décoration de premier choix pour les évènements, soirées, shows, bars branchés et boîtes de nuit.

Ce rideau à led est totalement dynamique et permet d'afficher des animations de lumière colorée sur toute la surface du rideau.

Ce modèle mesure 5 x 5.5 mètres, avec une taille de pixel de 9 cm (93 leds/mètre carré), soit 2557 leds multicolores au total.  
Il peut être accroché sur un mur.

Le rideau est protégé par un revêtement antistatique et à l'épreuve du feu (normes UK).

Le contrôleur permet de gérer les animations dynamiques grâce au logiciel fourni. Il est possible d'envoyer des textes, images et vidéos pour les afficher directement sur le rideau.  
Notez que le logiciel fonctionne uniquement sur PC et que l'ordinateur doit être connecté au rideau pendant l'utilisation du programme.


Le rideau à leds est livré complet avec :

- 1 rideau à leds
- 1 alimentation
- 1 contrôleur pour piloter le rideau à leds

Manuel utilisation

## Caractéristiques techniques

- Dimensions : 5 x 5.5 m
- Nombre de leds : 2557 RGB
- Taille led : 5 mm
- Taille pixel : 9 cm
- Densité leds : 93/m carré
- Tension d'entrée : 90 à 260 V AC
- Conformité : CE, RoHS
- Garantie : 1 an



# Unité de contrôle pour rideaux de leds RGB

## Référence UCRIDLEDRGB

Le contrôleur est doté de 36 programmes pour piloter votre rideau à leds multicolore RGB. Activation en fonction de la musique ambiante, variation vitesse, intensité, stroboscope, DMX 6 canaux.


Disponible en 3 modèles en fonction de la surface du rideau led utilisé :

- jusqu'à 8 m
- jusqu'à 24 m
- jusqu'à 50 m

Un contrôleur ne peut gérer qu'un seul rideau lumineux.

L'unité de contrôle possède 4 boutons pour régler :

- 36 modèles dynamiques et 29 effets
- DMX 512
- Activation sur le rythme de la musique
- Sélection Maître ou esclave



# Unité de contrôle pour rideaux de leds une couleur

## Référence UCRIDLED1C

Le contrôleur est doté de 36 programmes pour faire scintiller les étoiles comme bon vous semble. Activation en fonction de la musique ambiante, variation vitesse, intensité, stroboscope, DMX 6 canaux.

Disponible en 3 modèles en fonction de la surface du rideau led utilisé :

- jusqu'à 8 m
- jusqu'à 24 m
- jusqu'à 50 m

Un contrôleur ne peut gérer qu'un seul rideau lumineux.

L'unité de contrôle possède 4 boutons pour régler :

- 36 modèles dynamiques et 29 effets
- DMX 512
- Activation sur le rythme de la musique
- Sélection Maître ou esclave

