



## **Catalogue PLV - Affichage vitrine**

***Grossiste Chinois Import  
Votre grossiste en ligne***

**[www.grossiste-chinois-import.com](http://www.grossiste-chinois-import.com)**


***Edition 26/03/2018***

**Higoods Co. Ltd.**  
8 Cichang Road, Workshop 3B, Floor 3  
Longgang District  
518115 Shenzhen  
Chine  
Tel : +86 755-27397561

## Cadre PLV à leds en aluminium - Taille A0 (lot de 4 pièces)

### Référence PLVALUA0

Lot de 4 cadres PLV à leds



Ce cadre lumineux à leds est en aluminium. Ce modèle est une alternative aux cadres transparents ou miroir proposé sur notre site. Très bon produit pour PLV (Publicité sur les Lieux de Vente).

Taille A0 : 1295 x 947 mm.

Ce cadre *magique* possède une fonction particulière : Lorsqu'une personne s'approche, le cadre devient un vrai miroir (extinction de l'affichage publicitaire). Lorsqu'elle repart, la publicité revient !

Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels, restaurants...

Ce cadre au design soigné va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un éclairage à leds.

Livré avec accessoires de fixation.

### **Caractéristiques techniques :**

- Tension d'alimentation : 110/220v AC
- Dimensions cadre : 1295 x 947 mm
- Epaisseur : 35 mm
- Taille image : 1189 x 841 mm
- Source lumineuse : Led
- Certifications : CE
- Garantie : 1 an

## Cadre PLV à leds en aluminium - Taille A1 (lot de 4 pièces)

### Référence PLVALUA1

Lot de 4 cadres PLV à leds

Ce cadre lumineux à leds est en aluminium. Ce modèle est une alternative aux cadres transparents ou miroir proposé sur notre site. Très bon produit pour PLV (Publicité sur les Lieux de Vente).

Taille A1 : 949 x 700 mm.

Ce cadre *magique* possède une fonction particulière : Lorsqu'une personne s'approche, le cadre devient un vrai miroir (extinction de l'affichage publicitaire). Lorsqu'elle repart, la publicité revient !


Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels, restaurants...

Ce cadre au design soigné va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un éclairage à leds.

Livré avec accessoires de fixation.

### **Caractéristiques techniques :**


- Tension d'alimentation : 110/220v AC
- Dimensions cadre : 949 x 700 mm
- Epaisseur : 35 mm
- Taille image : 841 x 594 mm
- Source lumineuse : Led
- Certifications : CE
- Garantie : 1 an



## Cadre PLV à leds en aluminium - Taille A2 (lot de 4 pièces)

### Référence PLVALUA2

Lot de 4 cadres PLV à leds



Ce cadre lumineux à leds est en aluminium. Ce modèle est une alternative aux cadres transparents ou miroir proposé sur notre site. Très bon produit pour PLV (Publicité sur les Lieux de Vente).

Taille A2 : 700 x 526 mm.

Ce cadre *magique* possède une fonction particulière : Lorsqu'une personne s'approche, le cadre devient un vrai miroir (extinction de l'affichage publicitaire). Lorsqu'elle repart, la publicité revient !

Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels, restaurants...

Ce cadre au design soigné va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un éclairage à leds.

Livré avec accessoires de fixation.

### **Caractéristiques techniques :**

- Tension d'alimentation : 110/220v AC
- Dimensions cadre : 700 x 526 mm
- Epaisseur : 35 mm
- Taille image : 594 x 420 mm
- Source lumineuse : Led
- Certifications : CE
- Garantie : 1 an

## Cadre PLV à leds en aluminium - Taille A3 (lot de 4 pièces)

### Référence PLVALUA3

Lot de 4 cadres PLV à leds

Ce cadre lumineux à leds est en aluminium. Ce modèle est une alternative aux cadres transparents ou miroir proposé sur notre site. Très bon produit pour PLV (Publicité sur les Lieux de Vente).

Taille A3 : 526 x 403 mm.

Ce cadre *magique* possède une fonction particulière : Lorsqu'une personne s'approche, le cadre devient un vrai miroir (extinction de l'affichage publicitaire). Lorsqu'elle repart, la publicité revient !


Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels, restaurants...

Ce cadre au design soigné va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un éclairage à leds.

Livré avec accessoires de fixation.

### **Caractéristiques techniques :**


- Tension d'alimentation : 110/220v AC
- Dimensions cadre : 526 x 403 mm
- Epaisseur : 35 mm
- Taille image : 420 x 297 mm
- Source lumineuse : Led
- Certifications : CE
- Garantie : 1 an



## Cadre PLV à leds en aluminium - Taille A4 (lot de 4 pièces)

### Référence PLVALUKJ

Lot de 4 cadres PLV à leds



Ce cadre lumineux à leds est en aluminium. Ce modèle est une alternative aux cadres transparents ou miroir proposé sur notre site. Très bon produit pour PLV (Publicité sur les Lieux de Vente).

Taille A4 : 403 x 316 mm.

Ce cadre *magique* possède une fonction particulière : Lorsqu'une personne s'approche, le cadre devient un vrai miroir (extinction de l'affichage publicitaire). Lorsqu'elle repart, la publicité revient !

Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels, restaurants...

Ce cadre au design soigné va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un éclairage à leds.

Livré avec accessoires de fixation.

### **Caractéristiques techniques :**

- Tension d'alimentation : 110/220v AC
- Dimensions cadre : 403 x 316 mm
- Epaisseur : 35 mm
- Taille image : 297 x 210 mm
- Source lumineuse : Led
- Certifications : CE
- Garantie : 1 an

## Cadre PLV crystal à leds - dbl face magnétique - A2 (lot 4 pcs)

### Référence PLVMAGA2

Lot de 4 cadres PLV à leds

Ce cadre lumineux à leds est utilisé en PLV (Publicité sur les Lieux de Vente).  
Taille A2 : 694 x 520 mm.  
Ce modèle est double face. L'affiche est donc visible des 2 côtés.

Il est également magnétique, ce qui permet de changer les photos ou affiches très simplement.  
Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels, restaurants...

Ce cadre élégant et transparent va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un éclairage à leds.

Livré avec accessoires de fixation.

### Caractéristiques techniques :

- Tension d'alimentation : 110/220v AC
- Dimensions : 694 x 520 mm
- Taille image : 594 x 420 mm
- Source lumineuse : Led
- Certifications : CE
- Garantie : 1 an



## Cadre PLV crystal à leds - dbl face magnétique - A3 (lot 4 pcs)

### Référence PLVMAGA3

Lot de 4 cadres PLV à leds

Ce cadre lumineux à leds est utilisé en PLV (Publicité sur les Lieux de Vente).  
Taille A3 : 520 x 397 mm.  
Ce modèle est double face. L'affiche est donc visible des 2 côtés.

Il est également magnétique, ce qui permet de changer les photos ou affiches très simplement.  
Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels, restaurants...

Ce cadre élégant et transparent va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un éclairage à leds.

Livré avec accessoires de fixation.

### Caractéristiques techniques :

- Tension d'alimentation : 110/220v AC
- Dimensions : 520 x 397 mm
- Taille image : 420 x 297 mm
- Source lumineuse : Led
- Certifications : CE
- Garantie : 1 an



## Cadre PLV crystal à leds - dbl face magnétique - A4 (lot 4 pcs)

### Référence PLVMAGA4

Lot de 4 cadres PLV à leds

Ce cadre lumineux à leds est utilisé en PLV (Publicité sur les Lieux de Vente).  
Taille A4 : 387 x 300 mm.  
Ce modèle est double face. L'affiche est donc visible des 2 côtés.

Il est également magnétique, ce qui permet de changer les photos ou affiches très simplement.  
Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels, restaurants...

Ce cadre élégant et transparent va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un éclairage à leds.

Livré avec accessoires de fixation.

### Caractéristiques techniques :

- Tension d'alimentation : 110/220v AC
- Dimensions : 387 x 300mm
- Taille image : 297 x 210 mm
- Source lumineuse : Led
- Certifications : CE
- Garantie : 1 an



## Cadre PLV crystal à leds - double face - 600x900 (lot de 4 pcs)

Référence PLV20100902T

Lot de 4 cadres PLV à leds



Ce cadre lumineux à leds est utilisé en PLV (Publicité sur les Lieux de Vente).

Taille : 600 x 900 mm.

Il a la particularité d'être double face, c'est à dire que l'affiche est visible des 2 côtés.

Il peut être aussi bien utilisé à la maison qu'en milieu professionnel.

Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels, restaurants...



Ce cadre élégant et transparent va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un éclairage à leds.

Bordures transparentes, scintillantes et translucides.

Livré avec accessoires de fixation.

### **Caractéristiques techniques :**

- Tension d'alimentation : 110/220v AC
- Dimensions : 600 x 900 mm
- Taille image : 468 x 768 mm
- Epaisseur : 10 à 11 mm
- Poids avec emballage : 6.8 Kg
- Source lumineuse : Led
- Puissance : 3W
- Certifications : CE
- Garantie : 1 an



## Cadre PLV crystal à leds - double face - Taille A3 (lot 4 pcs)

### Référence PLV902A3

Lot de 4 cadres PLV à leds



Ce cadre lumineux à leds est utilisé en PLV (Publicité sur les Lieux de Vente).

Taille A3 (528 x 405 mm)

Il a la particularité d'être double face, c'est à dire que l'affiche est visible des 2 côtés.

Il peut être aussi bien utilisé à la maison qu'en milieu professionnel.

Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels, restaurants...

Ce cadre élégant et transparent va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un éclairage à leds.

Bordures transparentes, scintillantes et translucides.

Livré avec accessoires de fixation.

### **Caractéristiques techniques :**


- Tension d'alimentation : 110/220v AC
- Dimensions : 528 x 405 mm
- Taille image : 293 x 416 mm
- Epaisseur : 10 à 11 mm
- Poids avec emballage : 2.8 Kg
- Source lumineuse : Led
- Puissance : 8W
- Certifications : CE
- Garantie : 1 an



## Cadre PLV crystal à leds - double face - Taille A4 (lot 4 pcs)

### Référence PLV902A4

Lot de 4 cadres PLV à leds



Ce cadre lumineux à leds est utilisé en PLV (Publicité sur les Lieux de Vente).  
Taille A4 (365 x 278 mm).

Il a la particularité d'être double face, c'est à dire que l'affiche est visible des 2 côtés.  
Il peut être aussi bien utilisé à la maison qu'en milieu professionnel.

Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels, restaurants...

Ce cadre élégant et transparent va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un éclairage à leds.

Bordures transparentes, scintillantes et translucides.

Livré avec accessoires de fixation.

### **Caractéristiques techniques :**

- Tension d'alimentation : 110/220v AC
- Dimensions : 365 x 278 mm
- Taille image : 293 x 206 mm
- Epaisseur : 10 à 11 mm
- Poids avec emballage : 1.88 Kg
- Source lumineuse : Led
- Puissance : 4W
- Certifications : CE
- Garantie : 1 an



# Cadre PLV crystal à leds - simple face - Taille A0 (lot 4 pcs)

## Référence PLV901A0

Lot de 4 cadres PLV à leds

Ce cadre lumineux à leds est utilisé en PLV (Publicité sur les Lieux de Vente).

Taille : A0 (1311 x 963 mm)

Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels, restaurants...

Ce cadre élégant et transparent va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un éclairage à leds.

A la fois léger et très lumineux, ce cadre est un élément indispensable pour une PLV digne de ce nom.

Livré avec accessoires de fixation.

### Caractéristiques techniques :

- Tension d'alimentation : 110/220v AC
- Dimensions : 1311 x 963 mm
- Taille image : 1179 x 831 mm
- Epaisseur : 10 à 11 mm
- Poids avec emballage : 15 Kg
- Source lumineuse : Led
- Puissance : 18W
- Certifications : CE
- Garantie : 1 an



# Cadre PLV crystal à leds - simple face - Taille A1 (lot 4 pcs)

## Référence PLV901A1

Lot de 4 cadres PLV à leds

Ce cadre lumineux à leds est utilisé en PLV (Publicité sur les Lieux de Vente).

Taille : A1 (965 x 718 mm).

Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hôtels, restaurants...

Ce cadre élégant et transparent va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un éclairage à leds.

A la fois léger et très lumineux, ce cadre est un élément indispensable pour une PLV digne de ce nom.

Livré avec accessoires de fixation.

### Caractéristiques techniques :

- Tension d'alimentation : 110/220v AC
- Dimensions : 965 x 718 mm
- Taille image : 833 x 586 mm
- Epaisseur : 10 à 11 mm
- Poids avec emballage : 8 Kg
- Source lumineuse : Led
- Puissance : 15W
- Certifications : CE
- Garantie : 1 an



# Cadre PLV crystal à leds - simple face - Taille A2 (lot 4 pcs)

## Référence PLV901A2

Lot de 4 cadres PLV à leds

Ce cadre lumineux à leds est utilisé en PLV (Publicité sur les Lieux de Vente).

Taille : A2 (710 x 536 mm).

Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels, restaurants...

Ce cadre élégant et transparent va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un éclairage à leds.

A la fois léger et très lumineux, ce cadre est un élément indispensable pour une PLV digne de ce nom.

Livré avec accessoires de fixation.

### Caractéristiques techniques :

- Tension d'alimentation : 110/220v AC
- Dimensions : 710 x 536 mm
- Taille image : 588 x 414 mm
- Epaisseur : 10 à 11 mm
- Poids avec emballage : 4.5 Kg
- Source lumineuse : Led
- Puissance : 8W
- Certifications : CE
- Garantie : 1 an



# Cadre PLV crystal à leds - simple face - Taille A3 (lot 4 pcs)

## Référence PLV901A3

Lot de 4 cadres PLV à leds

Ce cadre lumineux à leds est utilisé en PLV (Publicité sur les Lieux de Vente).

Taille : A3 (297 x 420 mm)

Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels, restaurants...

Ce cadre élégant et transparent va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un éclairage à leds.

A la fois léger et très lumineux, ce cadre est un élément indispensable pour une PLV digne de ce nom.

Livré avec accessoires de fixation.

### Caractéristiques techniques :

- Tension d'alimentation : 110/220v AC
- Dimensions : 297 x 420 mm
- Epaisseur : 10 à 11 mm
- Source lumineuse : Led
- Certifications : CE
- Garantie : 1 an



# Cadre PLV crystal à leds - simple face - Taille A4 (lot 4 pcs)

## Référence PLV901A4

Lot de 4 cadres PLV à leds

Ce cadre lumineux à leds est utilisé en PLV (Publicité sur les Lieux de Vente).

Taille : A4 (210 x 297 mm)

Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels, restaurants...

Ce cadre élégant et transparent va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un éclairage à leds.

A la fois léger et très lumineux, ce cadre est un élément indispensable pour une PLV digne de ce nom.

Livré avec accessoires de fixation.

### Caractéristiques techniques :

- Tension d'alimentation : 110/220v AC
- Dimensions : 210 x 297 mm
- Epaisseur : 10 à 11 mm
- Source lumineuse : Led
- Certifications : CE
- Garantie : 1 an



## Cadre PLV crystal à leds à suspendre - Taille A0 (lot 4 pcs)

### Référence PLV905A0

Lot de 4 cadres PLV à leds

Ce cadre lumineux à leds est utilisé en PLV (Publicité sur les Lieux de Vente).  
Taille A0 : 1311 x 963 mm.

Ce modèle est prévu pour être suspendu. Il convient particulièrement aux agences immobilières pour afficher les propriétés à vendre.

Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels, restaurants...

Ce cadre élégant et transparent va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un éclairage à leds.

Bordures transparentes, scintillantes et translucides.

Livré avec accessoires de fixation.

### **Caractéristiques techniques :**

- Tension d'alimentation : 110/220v AC
- Dimensions : 1311 x 963 mm
- Epaisseur : 10 à 11 mm
- Poids avec emballage : 15 Kg
- Source lumineuse : Led
- Puissance : 18W
- Certifications : CE
- Garantie : 1 an



## Cadre PLV crystal à leds à suspendre - Taille A2 (lot 4 pcs)

### Référence PLV905A2

Lot de 4 cadres PLV à leds

Ce cadre lumineux à leds est utilisé en PLV (Publicité sur les Lieux de Vente).

Taille A2 : 710 x 536 mm.

Ce modèle est prévu pour être suspendu. Il convient particulièrement aux agences immobilières pour afficher les propriétés à vendre.

Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels, restaurants...

Ce cadre élégant et transparent va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un éclairage à leds.

Bordures transparentes, scintillantes et translucides.

Livré avec accessoires de fixation.

### **Caractéristiques techniques :**

- Tension d'alimentation : 110/220v AC
- Dimensions : 710 x 536 mm
- Epaisseur : 10 à 11 mm
- Poids avec emballage : 4.5 Kg
- Source lumineuse : Led
- Puissance : 8W
- Certifications : CE
- Garantie : 1 an



## Cadre PLV crystal à leds à suspendre - Taille A3 (lot 4 pcs)

### Référence PLV905A3

Lot de 4 cadres PLV à leds



Ce cadre lumineux à leds est utilisé en PLV (Publicité sur les Lieux de Vente).

Taille A3 : 528 x 405 mm.

Ce modèle est prévu pour être suspendu. Il convient particulièrement aux agences immobilières pour afficher les propriétés à vendre.

Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels, restaurants...


Ce cadre élégant et transparent va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un éclairage à leds.

Bordures transparentes, scintillantes et translucides.

Livré avec accessoires de fixation.

### **Caractéristiques techniques :**

- Tension d'alimentation : 110/220v AC
- Dimensions : 528 x 405 mm
- Epaisseur : 10 à 11 mm
- Poids avec emballage : 1.5 Kg
- Source lumineuse : Led
- Puissance : 6W
- Certifications : CE
- Garantie : 1 an



## Cadre PLV leds 2 faces - ventouses - Taille A1 (lot de 4 pièces)

### Référence PLVKPDA1

Lot de 4 cadres PLV à leds

Ce cadre lumineux à leds est en aluminium. Il peut être utilisé en double faces (image visible des 2 côtés).

Fixation assurée par ventouses.  
Epaisseur de 3 cm seulement.

Taille A1 : 674 x 921 x 30 mm.

Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels, restaurants...

### Caractéristiques techniques :

- Tension d'alimentation : 110/220v AC
- Dimensions cadre : 921 x 674 mm
- Epaisseur : 30 mm
- Taille image : 841 x 594 mm
- Source lumineuse : Led
- Certifications : CE
- Garantie : 1 an



## Cadre PLV leds 2 faces - ventouses - Taille A2 (lot de 4 pièces)

### Référence PLVKPDA2

Lot de 4 cadres PLV à leds

Ce cadre lumineux à leds est en aluminium. Il peut être utilisé en double faces (image visible des 2 côtés).

Fixation assurée par ventouses.  
Epaisseur de 3 cm seulement.

Taille A2 : 500 x 674 x 30 mm.

Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels, restaurants...

### Caractéristiques techniques :

- Tension d'alimentation : 110/220v AC
- Dimensions cadre : 674 x 500 mm
- Epaisseur : 30 mm
- Taille image : 594 x 420 mm
- Source lumineuse : Led
- Certifications : CE
- Garantie : 1 an



## Cadre PLV leds 2 faces - ventouses - Taille A3 (lot de 4 pièces)

### Référence PLVKPDA3

Lot de 4 cadres PLV à leds

Ce cadre lumineux à leds est en aluminium. Il peut être utilisé en double faces (image visible des 2 côtés).

Fixation assurée par ventouses.  
Epaisseur de 3 cm seulement.

Taille A3 : 377 x 500 x 30 mm.

Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels, restaurants...

### Caractéristiques techniques :

- Tension d'alimentation : 110/220v AC
- Dimensions cadre : 500 x 377 mm
- Epaisseur : 30 mm
- Taille image : 420 x 297 mm
- Source lumineuse : Led
- Certifications : CE
- Garantie : 1 an



## Cadre PLV leds 2 faces - ventouses - Taille A4 (lot de 4 pièces)

### Référence PLVKPDA4

Lot de 4 cadres PLV à leds

Ce cadre lumineux à leds est en aluminium. Il peut être utilisé en double faces (image visible des 2 côtés).

Fixation assurée par ventouses.  
Epaisseur de 3 cm seulement.

Taille A4 : 290 x 377 x 30 mm.

Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels, restaurants...

### Caractéristiques techniques :

- Tension d'alimentation : 110/220v AC
- Dimensions cadre : 377 x 290 mm
- Epaisseur : 30 mm
- Taille image : 297 x 210 mm
- Source lumineuse : Led
- Certifications : CE
- Garantie : 1 an



## Cadre PLV leds 2 faces super fin - Taille A1 (lot de 4 pièces)

### Référence PLVKDEA1

Lot de 4 cadres PLV à leds

Ce cadre lumineux à leds est en aluminium. Il peut être utilisé en double faces (image visible des 2 côtés).

Epaisseur extra fine de 8 mm seulement.

Taille A1 : 841 x 644 x 8 mm.

Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels, restaurants...

### Caractéristiques techniques :

- Tension d'alimentation : 110/220v AC
- Dimensions cadre : 841 x 644 mm
- Epaisseur : 8 mm
- Taille image : 841 x 594 mm
- Source lumineuse : Led
- Certifications : CE
- Garantie : 1 an



## Cadre PLV leds 2 faces super fin - Taille A2 (lot de 4 pièces)

### Référence PLVKDEA2

Lot de 4 cadres PLV à leds

Ce cadre lumineux à leds est en aluminium. Il peut être utilisé en double faces (image visible des 2 côtés).

Epaisseur extra fine de 8 mm seulement.

Taille A2 : 594 x 470 x 8 mm.

Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels, restaurants...

### **Caractéristiques techniques :**

- Tension d'alimentation : 110/220v AC
- Dimensions cadre : 594 x 470 mm
- Epaisseur : 8 mm
- Taille image : 594 x 420 mm
- Source lumineuse : Led
- Certifications : CE
- Garantie : 1 an



## Cadre PLV leds 2 faces super fin - Taille A3 (lot de 4 pièces)

### Référence PLVKDEA3

Lot de 4 cadres PLV à leds

Ce cadre lumineux à leds est en aluminium. Il peut être utilisé en double faces (image visible des 2 côtés).

Epaisseur extra fine de 8 mm seulement.

Taille A3 : 420 x 347 x 8 mm.

Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels, restaurants...

### Caractéristiques techniques :

- Tension d'alimentation : 110/220v AC
- Dimensions cadre : 420 x 347 mm
- Epaisseur : 8 mm
- Taille image : 420 x 297 mm
- Source lumineuse : Led
- Certifications : CE
- Garantie : 1 an



## Cadre PLV leds 2 faces super fin - Taille A4 (lot de 4 pièces)

### Référence PLVKDEA4

Lot de 4 cadres PLV à leds

Ce cadre lumineux à leds est en aluminium. Il peut être utilisé en double faces (image visible des 2 côtés).

Epaisseur extra fine de 8 mm seulement.

Taille A4 : 297 x 260 x 8 mm.

Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels, restaurants...

### **Caractéristiques techniques :**

- Tension d'alimentation : 110/220v AC
- Dimensions cadre : 297 x 260 mm
- Epaisseur : 8 mm
- Taille image : 297 x 210 mm
- Source lumineuse : Led
- Certifications : CE
- Garantie : 1 an



# Cadre PLV leds arrondi - Acier inox - Taille A0 (lot 4 pièces)

## Référence PLVKCA0

Lot de 4 cadres PLV à leds arrondis


Ce cadre lumineux à leds est en acier inoxydable. Sa forme arrondie lui donne un design élégant. Idéal pour votre PLV (Publicité sur les lieux de vente)

Taille A0 : 960 x 1260 x 50 mm.

Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels, restaurants...

## **Caractéristiques techniques :**

- Tension d'alimentation : 110/220v AC
- Dimensions cadre : 960 x 1250 mm
- Epaisseur : 50 mm
- Taille image : 820 x 1120 mm
- Source lumineuse : Led
- Certifications : CE
- Garantie : 1 an



# Cadre PLV leds arrondi - Acier inox - Taille A1 (lot 4 pièces)

## Référence PLVKCA1

Lot de 4 cadres PLV à leds arrondis


Ce cadre lumineux à leds est en acier inoxydable. Sa forme arrondie lui donne un design élégant. Idéal pour votre PLV (Publicité sur les lieux de vente)

Taille A1 : 722 x 972 x 50 mm.

Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels, restaurants...

## **Caractéristiques techniques :**

- Tension d'alimentation : 110/220v AC
- Dimensions cadre : 722 x 972 mm
- Epaisseur : 50 mm
- Taille image : 582 x 832 mm
- Source lumineuse : Led
- Certifications : CE
- Garantie : 1 an



## Cadre PLV miroir à leds - alu - multi-images - A0 (lot 4 pcs)

### Référence PLVMIRLUXA0

Lot de 4 cadres PLV à leds

Ce cadre miroir lumineux à leds possède des bords en aluminium. Ce modèle très design est un modèle deluxe pour une PLV remarquable.

Taille A0 : 1259 x 911 mm.

Ce cadre *magique* possède une fonction particulière : Lorsqu'une personne s'approche, le cadre devient un vrai miroir (extinction de l'affichage publicitaire). Lorsqu'elle repart, la publicité revient !

Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels, restaurants...

Ce cadre au design soigné va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un éclairage à leds.

Livré avec accessoires de fixation.

### Caractéristiques techniques :

- Tension d'alimentation : 110/220v AC
- Dimensions cadre : 1259 x 911 mm
- Epaisseur : 28 mm
- Taille image : 1189 x 841 mm
- Source lumineuse : Led
- Certifications : CE
- Garantie : 1 an



## Cadre PLV miroir à leds - alu - multi-images - A1 (lot 4 pcs)

### Référence PLVMIRLUXA1



Lot de 4 cadres PLV à leds

Ce cadre miroir lumineux à leds possède des bords en aluminium. Ce modèle très design est un modèle deluxe pour une PLV remarquable.

Taille A1 : 911 x 664 mm.

Ce cadre *magique* possède une fonction particulière : Lorsqu'une personne s'approche, le cadre devient un vrai miroir (extinction de l'affichage publicitaire). Lorsqu'elle repart, la publicité revient !

Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels, restaurants...

Ce cadre au design soigné va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un éclairage à leds.

Livré avec accessoires de fixation.

### Caractéristiques techniques :

- Tension d'alimentation : 110/220v AC
- Dimensions cadre : 911 x 664 mm
- Epaisseur : 28 mm
- Taille image : 841 x 594 mm
- Source lumineuse : Led
- Certifications : CE
- Garantie : 1 an



## Cadre PLV miroir à leds - alu - multi-images - A2 (lot 4 pcs)

### Référence PLVMIRLUXA2

Lot de 4 cadres PLV à leds

Ce cadre miroir lumineux à leds possède des bords en aluminium. Ce modèle très design est un modèle deluxe pour une PLV remarquable.

Taille A2 : 664 x 490 mm.

Ce cadre *magique* possède une fonction particulière : Lorsqu'une personne s'approche, le cadre devient un vrai miroir (extinction de l'affichage publicitaire). Lorsqu'elle repart, la publicité revient !

Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels, restaurants...



Ce cadre au design soigné va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un éclairage à leds.

Livré avec accessoires de fixation.

### Caractéristiques techniques :

- Tension d'alimentation : 110/220v AC
- Dimensions cadre : 664 x 490 mm
- Epaisseur : 28 mm
- Taille image : 594 x 420 mm
- Source lumineuse : Led
- Certifications : CE
- Garantie : 1 an



## Cadre PLV miroir à leds - alu - multi-images - A3 (lot 4 pcs)

### Référence PLVMIRLUXA3

Lot de 4 cadres PLV à leds



Ce cadre miroir lumineux à leds possède des bords en aluminium. Ce modèle très design est un modèle deluxe pour une PLV remarquable.

Taille A3 : 490 x 367 mm.

Ce cadre *magique* possède une fonction particulière : Lorsqu'une personne s'approche, le cadre devient un vrai miroir (extinction de l'affichage publicitaire). Lorsqu'elle repart, la publicité revient !

Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels, restaurants...

Ce cadre au design soigné va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un éclairage à leds.

Livré avec accessoires de fixation.

### Caractéristiques techniques :

- Tension d'alimentation : 110/220v AC
- Dimensions cadre : 490 x 367 mm
- Epaisseur : 28 mm
- Taille image : 420 x 297 mm
- Source lumineuse : Led
- Certifications : CE
- Garantie : 1 an



## Cadre PLV miroir à leds - alu - multi-images - A4 (lot 4 pcs)

### Référence PLVMIRLUXA4

Lot de 4 cadres PLV à leds



Ce cadre miroir lumineux à leds possède des bords en aluminium. Ce modèle très design est un modèle deluxe pour une PLV remarquable.

Taille A4 : 367 x 280 mm.

Ce cadre *magique* possède une fonction particulière : Lorsqu'une personne s'approche, le cadre devient un vrai miroir (extinction de l'affichage publicitaire). Lorsqu'elle repart, la publicité revient !

Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels, restaurants...

Ce cadre au design soigné va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un éclairage à leds.

Livré avec accessoires de fixation.

### Caractéristiques techniques :

- Tension d'alimentation : 110/220v AC
- Dimensions cadre : 367 x 280 mm
- Epaisseur : 28 mm
- Taille image : 297 x 210 mm
- Source lumineuse : Led
- Certifications : CE
- Garantie : 1 an



# Cadre PLV miroir à leds - multi-images - A1 (lot de 4 pièces)



## Référence PLVMIRMULA1

Lot de 4 cadres PLV à leds

Ce cadre lumineux à leds à effets miroir multi-supports est particulièrement esthétique pour votre PLV (Publicité sur les Lieux de Vente). Il est possible de mettre plusieurs images dans ce cadre. Taille A1 : 941 x 694 mm.

Ce cadre *magique* possède une fonction particulière : Lorsqu'une personne s'approche, le cadre devient un vrai miroir (extinction de l'affichage publicitaire). Lorsqu'elle repart, la publicité revient !

Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels, restaurants...

Ce cadre au design soigné va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un éclairage à leds.


Livré avec accessoires de fixation.

Manuel utilisateur

## **Caractéristiques techniques :**

- Tension d'alimentation : 110/220v AC
- Dimensions : 941 x 694 mm
- Taille image : 841 x 594 mm
- Source lumineuse : Led
- Certifications : CE
- Garantie : 1 an

## Cadre PLV miroir à leds - multi-images - A2 (lot de 4 pièces)



### Référence PLVMIRMULA2

Lot de 4 cadres PLV à leds

Ce cadre lumineux à leds à effets miroir multi-supports est particulièrement esthétique pour votre PLV (Publicité sur les Lieux de Vente). Il est possible de mettre plusieurs images dans ce cadre. Taille A2 : 694 x 520 mm.

Ce cadre *magique* possède une fonction particulière : Lorsqu'une personne s'approche, le cadre devient un vrai miroir (extinction de l'affichage publicitaire). Lorsqu'elle repart, la publicité revient !

Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels, restaurants...

Ce cadre au design soigné va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un éclairage à leds.


Livré avec accessoires de fixation.

Manuel utilisateur

### **Caractéristiques techniques :**

- Tension d'alimentation : 110/220v AC
- Dimensions : 694 x 520 mm
- Taille image : 594 x 420 mm
- Source lumineuse : Led
- Certifications : CE
- Garantie : 1 an

## Cadre PLV miroir à leds - multi-images - A3 (lot de 4 pièces)



### Référence PLVMIRMULA3

Lot de 4 cadres PLV à leds

Ce cadre lumineux à leds à effets miroir multi-supports est particulièrement esthétique pour votre PLV (Publicité sur les Lieux de Vente). Il est possible de mettre plusieurs images dans ce cadre.  
Taille A3 : 500 x 377 mm.

Ce cadre *magique* possède une fonction particulière : Lorsqu'une personne s'approche, le cadre devient un vrai miroir (extinction de l'affichage publicitaire). Lorsqu'elle repart, la publicité revient !

Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels, restaurants...

Ce cadre au design soigné va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un éclairage à leds.

Livré avec accessoires de fixation.

Manuel utilisateur

### **Caractéristiques techniques :**

- Tension d'alimentation : 110/220v AC
- Dimensions : 500 x 377 mm
- Taille image : 420 x 297 mm
- Source lumineuse : Led
- Certifications : CE
- Garantie : 1 an

# Cadre PLV miroir à leds - multi-images - A4 (lot de 4 pièces)



## Référence PLVMIRMULA4

Lot de 4 cadres PLV à leds

Ce cadre lumineux à leds à effets miroir multi-supports est particulièrement esthétique pour votre PLV (Publicité sur les Lieux de Vente). Il est possible de mettre plusieurs images dans ce cadre. Taille A4 : 377 x 290 mm.

Ce cadre *magique* possède une fonction particulière : Lorsqu'une personne s'approche, le cadre devient un vrai miroir (extinction de l'affichage publicitaire). Lorsqu'elle repart, la publicité revient !

Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels, restaurants...

Ce cadre au design soigné va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un éclairage à leds.

Livré avec accessoires de fixation.

Manuel utilisateur

## **Caractéristiques techniques :**

- Tension d'alimentation : 110/220v AC
- Dimensions : 377 x 290 mm
- Taille image : 297 x 210 mm
- Source lumineuse : Led
- Certifications : CE
- Garantie : 1 an

## Cadre PLV miroir à leds - Taille A0 (lot de 4 pièces)



### Référence PLVMIRA0

Lot de 4 cadres PLV à leds

Ce cadre lumineux à leds à effets miroir est particulièrement esthétique pour votre PLV (Publicité sur les Lieux de Vente).  
Taille A0 : 941 x 694 mm.

Ce cadre *magique* possède une fonction particulière : Lorsqu'une personne s'approche, le cadre devient un vrai miroir (extinction de l'affichage publicitaire). Lorsqu'elle repart, la publicité revient !

Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels, restaurants...

Ce cadre au design soigné va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un éclairage à leds.

Livré avec accessoires de fixation.

### Caractéristiques techniques :

- Tension d'alimentation : 110/220v AC
- Dimensions : 941 x 694 mm
- Taille image : 841 x 594 mm
- Source lumineuse : Led
- Certifications : CE
- Garantie : 1 an

## Cadre PLV miroir à leds - Taille A1 (lot de 4 pièces)



### Référence PLVMIRA1

Lot de 4 cadres PLV à leds

Ce cadre lumineux à leds à effets miroir est particulièrement esthétique pour votre PLV (Publicité sur les Lieux de Vente).  
Taille A1 : 694 x 520 mm.

Ce cadre *magique* possède une fonction particulière : Lorsqu'une personne s'approche, le cadre devient un vrai miroir (extinction de l'affichage publicitaire). Lorsqu'elle repart, la publicité revient !

Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels, restaurants...

Ce cadre au design soigné va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un éclairage à leds.

Livré avec accessoires de fixation.

### Caractéristiques techniques :

- Tension d'alimentation : 110/220v AC
- Dimensions : 694 x 520 mm
- Taille image : 594 x 420 mm
- Source lumineuse : Led
- Certifications : CE
- Garantie : 1 an

## Cadre PLV miroir à leds - Taille A2 (lot de 4 pièces)



### Référence PLVMIRA2

Lot de 4 cadres PLV à leds

Ce cadre lumineux à leds à effets miroir est particulièrement esthétique pour votre PLV (Publicité sur les Lieux de Vente).  
Taille A2 : 500 x 377 mm.

Ce cadre *magique* possède une fonction particulière : Lorsqu'une personne s'approche, le cadre devient un vrai miroir (extinction de l'affichage publicitaire). Lorsqu'elle repart, la publicité revient !

Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels, restaurants...

Ce cadre au design soigné va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un éclairage à leds.

Livré avec accessoires de fixation.

### Caractéristiques techniques :

- Tension d'alimentation : 110/220v AC
- Dimensions : 500 x 377 mm
- Taille image : 420 x 297 mm
- Source lumineuse : Led
- Certifications : CE
- Garantie : 1 an

## Cadre PLV miroir à leds - Taille A3 (lot de 4 pièces)



### Référence PLVMIRA3

Lot de 4 cadres PLV à leds

Ce cadre lumineux à leds à effets miroir est particulièrement esthétique pour votre PLV (Publicité sur les Lieux de Vente).  
Taille A3 : 337 x 290 mm.

Ce cadre *magique* possède une fonction particulière : Lorsqu'une personne s'approche, le cadre devient un vrai miroir (extinction de l'affichage publicitaire). Lorsqu'elle repart, la publicité revient !

Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels, restaurants...

Ce cadre au design soigné va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un éclairage à leds.

Livré avec accessoires de fixation.

### Caractéristiques techniques :

- Tension d'alimentation : 110/220v AC
- Dimensions : 337 x 290 mm
- Taille image : 297 x 210 mm
- Source lumineuse : Led
- Certifications : CE
- Garantie : 1 an

## Cadre PLV miroir à leds - Taille A4 (lot de 4 pièces)



### Référence PLVMIRA4

Lot de 4 cadres PLV à leds

Ce cadre lumineux à leds à effets miroir est particulièrement esthétique pour votre PLV (Publicité sur les Lieux de Vente).  
Taille A4 : 290 x 228 mm.

Ce cadre *magique* possède une fonction particulière : Lorsqu'une personne s'approche, le cadre devient un vrai miroir (extinction de l'affichage publicitaire). Lorsqu'elle repart, la publicité revient !

Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels, restaurants...

Ce cadre au design soigné va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un éclairage à leds.

Livré avec accessoires de fixation.

### Caractéristiques techniques :

- Tension d'alimentation : 110/220v AC
- Dimensions : 290 x 228 mm
- Taille image : 210 x 148 mm
- Source lumineuse : Led
- Certifications : CE
- Garantie : 1 an

## Cadre PLV totem à leds - Base en fer - Taille A2 (lot de 4 pcs)



### Référence PLVKAZD

Lot de 4 cadres PLV à leds

Ce totem lumineux à leds possède une base en fer. Son beau design sera parfait pour votre PLV (Publicité sur les Lieux de Vente).

Il peut fonctionner sur secteur ou sur batterie.

Taille A2 : 694 x 520 mm.

Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels, restaurants...

Ce cadre au design soigné va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un éclairage à leds.

Livré avec accessoires de fixation.

### Caractéristiques techniques :

- Tension d'alimentation : 110/220v AC ou batterie
- Dimensions cadre : 694 x 520 mm
- Taille image : 594 x 420 mm
- Source lumineuse : Led
- Certifications : CE
- Garantie : 1 an

# Cadre PLV totem à leds en acier- Taille A2 (lot de 4 pièces)



## Référence PLVKAZ

Lot de 4 cadres PLV à leds

Ce totem lumineux à leds est en acier inoxydable sera parfait pour votre PLV (Publicité sur les Lieux de Vente).

Il peut fonctionner sur secteur ou sur batterie (autonomie : 1 heure).

Taille A2 : 724 x 550 mm.

Il conviendra parfaitement pour les salons, commerces, lieux publics, halls d'accueil, hotels, restaurants...

Ce cadre au design soigné va illuminer votre affiche publicitaire par l'arrière, en utilisant un éclairage à leds.

Livré avec accessoires de fixation.

## **Caractéristiques techniques :**

- Tension d'alimentation : 110/220v AC ou batterie
- Dimensions cadre : 724 x 550 mm
- Taille image : 594 x 420 mm
- Source lumineuse : Led
- Autonomie batterie : 1 heure
- Certifications : CE
- Garantie : 1 an

# Unité d'alimentation 12V de 100W étanche pour cadres PLV à leds

## Référence ALIMLED100W

Alimentation 12V de 100W étanche pour alimenter plusieurs cadres PLV à leds.

Le nombre de cadres pouvant être branchés sur cette alimentation dépend de la puissance de chaque cadre.

Pour le calculer, divisez 100 par la puissance des cadres choisis :

*Exemple pour un cadre dont la consommation est 6W :*

$100 / 6 = 16$  cadres PLV à leds.

Cette alimentation ne comporte pas de prise 220V, mais seulement les fils d'entrée.

## **Caractéristiques techniques :**

- Tension d'entrée : 170v260v AC
- Tension de sortie : 12v DC
- Sorties : 3 en 12V DC (20 cm de câble)
- Puissance : 100W
- Boîtier : Aluminium
- Étanchéité : IP67
- Dimensions : 242 x 68 x 55 mm
- Certifications : CE

