



## Catalogue Projecteurs Led - Projecteurs Led PAR

*Grossiste Chinois Import  
Votre grossiste en ligne*

[www.grossiste-chinois-import.com](http://www.grossiste-chinois-import.com)

*Edition 23/03/2018*

**Higoods Co. Ltd.**  
8 Cichang Road, Workshop 3B, Floor 3  
Longgang District  
518115 Shenzhen  
Chine  
Tel : +86 755-27397561

## Barre de 15 leds RGBA/RGBW 85W - blanc ou ambre

### Référence BARRELED003E

Cette barre possède 15 leds quadricolores (rouges, vertes, bleues et ambres/blanches), pour une puissance totale de 85W.

Le choix entre blanc (RGBW) et ambre (RGBA) est à sélectionner lors de la commande.

Refroidissement naturel.

Disponible en 3 angles : 15, 25, 30°.

### Caractéristiques techniques :

- Tension : 100 à 240 V AC
- Puissance : 85W
- Courant : 350 mA
- Nombre de leds : 15
- Angle d'éclairage : 15, 25 ou 30°
- Canaux : 11, 04, 06, 15, 17; 21; 60
- Refroidissement : sans ventilateur
- Dimensions : 990 x 120 x 145 mm
- Poids : 5.7 Kg
- Garantie : 1 an
- Certifications : CE



# Projecteur lèche mur à leds RGBA 85W - 18 leds quadricolores

## Référence PROJLEDW006F

Ce projecteur à leds *Lèche mur* possède 18 leds quadricolores (rouges, vertes, bleues et ambres), pour une puissance totale de 85W.

Refroidissement naturel.  
Disponible en 3 angles : 15, 25, 30°.

### **Caractéristiques techniques :**

- Tension : 100 à 240 V AC
- Puissance : 80W
- Courant : 350 mA
- Nombre de leds : 18
- Angle d'éclairage : 15, 25 ou 30°
- Canaux : 4, 5, 11
- Refroidissement : sans ventilateur
- Dimensions : 273 x 205 x 254 mm
- Poids : 4 Kg
- Garantie : 1 an
- Certifications : CE



# Projecteur Leds RGB 10W autonome avec télécommande (lot 10 pièces)

## Référence FLD10WRGB

Lot de 10 projecteurs à leds.



Projecteur autonome à led multicolore RGB de puissance de 10W. Flux lumineux de 800 lumens (en blanc).  
Angle d'éclairage de 120°.

Le projecteur possède une batterie de 2200 mAh pour une autonomie de 4 à 5 heures.


Il peut être installé à l'extérieur et résiste aux intempéries grâce à son étanchéité IP65.

Il est fourni avec une télécommande infrarouge permettant d'allumer, d'éteindre, de changer les couleurs et de sélectionner un programme automatique de changements de couleurs par saut ou dégradés.

Ce modèle existe en différentes couleurs, à choisir au moment de la commande.

## **Caractéristiques techniques :**

- Tension : 230V AC
- Puissance : 10W
- Luminosité blanc froid : 800 Lumens (en blanc)
- Etanchéité : IP65
- Angle d'éclairage : 120°
- Ra : >70
- Poids : 1.3 Kg
- Garantie : 1 an
- Conformité : CE



# Projecteur Mini PAR à leds RGBWA 65W DMX512

## Référence PROJLEDMINIP

Ce projecteur à leds de type mini PAR contient 18 leds :

- 3 rouges
- 3 vertes
- 3 bleues
- 3 blanc froid
- 6 ambre



Sa puissance est de 64W et il peut être piloté avec le protocole DMX512 12, 3, 5 ou 7 canaux. Adressage, master/slave, activation par le son.

Il est possible d'obtenir 1.67 millions de couleurs différentes et des effets tels que stoboscope, fade in et out,

Le spot à led mini PAR est alimenté en 100 à 240V et possède un ventilateur pour le refroidissement.

## Caractéristiques techniques :

- Tension : 100240V AC
- Conrant : 700 mA
- Puissance : 65W
- Nombre de leds : 18
- Contrôle : automatique ou DMX512 canaux HSV/STAG/col/col.d/col.s
- Effet stroboscopique : 0 à 20 Hz
- Angle : 30°
- Refroidissement : ventilateur
- Dimensions : 205 x 157 x 207 mm
- Poids : 2.5 Kg
- Nombre de couleurs : 16.7 millions
- Garantie : 1 an
- Certifications : CE



# Projecteur PAR à leds RGB 80W - 21 leds RGB

## Référence PROJLED6E21

Ce projecteur à leds de type PAR est étanche à la norme IP65.

Le spot PAR possède 21 leds tricolores, pour une puissance totale de 80W.

25 programmes d'effets lumineux sont disponibles et peuvent être sélectionnés sur la face arrière.

## Caractéristiques techniques :

- Tension : 100 à 240 V AC
- Puissance : 80W
- Courant : 350 mA
- Nombre de leds : 21
- Angle d'éclairage : 38°
- Programmes : 25
- Canaux : 3, 5, 10, 21, 23
- Strobe : 0 à 20 Hz
- Dimensions : 295 x 195 x 255 mm
- Poids : 4 Kg
- Etanchéité : IP65
- Garantie : 1 an
- Certifications : CE



# Projecteur PAR à leds RGBA 120W - 36 leds quadricolores

## Référence PROJLED006E

Ce projecteur à leds de type PAR possède 36 leds quadricolores (10 rouges, 10 vertes, 10 bleues et 6 ambres), pour une puissance totale de 120 W.

Refroidissement par ventilateur.  
Disponible en 5 angles : 15, 25, 30, 45 et 60°.

### **Caractéristiques techniques :**

- Tension : 100 à 240 V AC
- Puissance : 120W
- Courant : 350 mA
- Nombre de leds : 36
- Angle d'éclairage : 15, 25, 30 45 ou 60°
- Canaux : 4, 10
- Refroidissement : ventilateur
- Dimensions : 310 x 220 x 330 mm
- Poids : 4.3 Kg
- Garantie : 1 an
- Certifications : CE



## Projecteur PAR à leds RGBA 85W - 18 leds quadricolores

Référence PROJLED006F

Ce projecteur à leds de type PAR possède 18 leds quadricolores (rouge, vert, bleu et ambre), pour une puissance totale de 85W.

Refroidissement par ventilateur.  
Disponible en 4 angles : 15, 25, 30 et 45°.

### Caractéristiques techniques :

- Tension : 100 à 240 V AC
- Puissance : 85W
- Courant : 350 mA
- Nombre de leds : 21
- Angle d'éclairage : 15, 25, 30 ou 45°
- Canaux : 4, 10
- Refroidissement : ventilateur
- Dimensions : 310 x 220 x 330 mm
- Poids : 4.3 Kg
- Garantie : 1 an
- Certifications : CE



# Projecteur PAR à leds RGBW 150W DMX512 (Lot de 6 pièces)

## Référence PARLED150

Lot de 6 projecteurs.

Ce projecteur à leds de type PAR contient 42 leds tricolores.

Sa puissance est de 150W et il peut être piloté avec le protocole DMX512 avec adressage maître/esclave:

- 3 canaux : Hue + saturation + value
- 10 canaux : RGB + dimmer + macro + strobe + auto + auto speed + dimming speed + ID
- 3 canaux : RGB
- 4 canaux : RGB + dimming
- 5 canaux : RGB + dimming + strobe

Il est possible de mixer les couleur avec ou sans DMX.

5 courbes de variations distinctes.

Strobe/Fade-in & Fade-out/RGBW mixing/ ID intelligent addressing.

Afficheur led avec protection par mot de passe.

Le spot à led mini PAR est alimenté en 100 à 240V.

## Caractéristiques techniques :

- Tension : 100240V AC
- Conrant : 700 mA
- Puissance : 150W
- Nombre de leds : 42 tricolores (RGB)
- Dimensions : 330 x 260 x 370 mm
- Poids : 10.3 Kg
- Garantie : 1 an
- Certifications : CE



## Projecteur PAR56 à leds RGB 27W pour piscine (Lot de 10 pièces)

### Référence PAR56-540

Lot de 10 projecteurs à leds RGB PAR56.

Ce projecteur à leds de type PAR56 est conçu pour être installé dans le fond de votre piscine. Il est étanche à la norme IP68.

Il comporte 7 couleurs modifiables grâce à la télécommande.

Le spot PAR56 possède 546 leds, pour une puissance totale de 27W.

Alimentation en basse tension (12V AC).

### Caractéristiques techniques :

- Tension : 12V AC
- Puissance : 27W
- Nombre de leds : 546
- Durée de vie des leds : 50 à 80.000 h
- Dimensions : 178 x 105 mm
- Nombre de couleurs : 7
- Télécommande : RF
- Étanchéité : IP68
- Garantie : 1 an
- Certifications : CE



# Projecteur PAR64 à leds RGB 36 à 162W DMX-512 (Lot de 6 pièces)

## Référence PROJGM010

Lot de 6 projecteurs à leds RGB PAR64.

Ce projecteur à leds de forte luminosité de type PAR64 est compatible DMX-512, 7 canaux.

Les fonctionnalités sont les suivantes :

- Mode automatique
- DMX
- Changement de couleurs
- Flash
- Variation d'intensité lumineuse
- Activation en fonction du son

Le projecteur est muni d'un afficheur LCD.

Ce modèle existe en 4 versions :

- 36W : 36 leds de 1W
- 54W : 54 leds de 1W
- 108W : 36 leds de 3W
- 162W : 54 leds de 3W

## Caractéristiques techniques :

- Tension : 90250V AC (50 et 60 Hz)
- Puissance : 36, 54, 108 ou 162W selon modèle
- Angle : 15 à 20
- Poids : 6.5 Kg
- Durée de vie : 6 à 10 millions d'heures
- Garantie : 1 an
- Certifications : CE



# Projecteur PAR64 à leds RGB DMX-512 4 canaux (Lot de 5 pièces)

Référence PROJPAR64177

Lot de 5 projecteurs à leds RGB PAR64.

Ce projecteur est composé de 177 leds de 10 mm. Il est de type PAR64 et compatible DMX-512 4 canaux.

Les leds *Super bright* ont une durée de vie de 6 à 10 millions d'heures. Chaque couleur de base comprend 59 leds.

Les fonctionnalités sont les suivantes :

- Mode automatique
- DMX
- Changement de couleurs
- Flash/Strobe
- Variation d'intensité lumineuse
- Activation en fonction du son
- Master/Slave

Ce projecteur led PAR64 est disponible en couleurs blanc et noir.

## Caractéristiques techniques :

- Tension : 220/240V AC (50 et 60 Hz)
- Puissance : 35W
- Angle : 35°
- Nombre de leds : 177 (59 rouges, 59 vertes, 59 bleues)
- Dimensions leds : 10 mm
- Fréquence : 1 à 13 Hz
- Température ambiante : 40° max
- Contrôle DMX : USITT DMX-512, 4 canaux
- Dimensions : 24 x 23 x 34 cm
- Poids : 2 Kg
- Durée de vie : 6 à 10 millions d'heures
- Garantie : 1 an
- Certifications : CE

# Unité de contrôle pour éclairage de scène de leds DMX512

## Référence CTDMX384B

Cette console DMX peut gérer jusqu'à 384 canaux,  
Elle intègre 30 banques de 8 scènes programmable.  
16 curseurs permettent de contrôler manuellement les canaux.

Lorsque la console est éteinte, elle reprendra le dernier programme en cours lors de l'allumage.

Contrôle par protocole Midi sur les banques programmables, défilements et extinction.

Enregistrement jusqu'à 6 animations avec variations d'intensité et vitesse d'exécution.

Affichage du programme en cours.  
Micro intégré pour déclenchement sur la musique.

Programme automatique pouvant être contrôlés par les curseurs.  
Connecteur pour lampe à led.

## **Caractéristiques techniques :**

- Tension d'entrée : 9V DC, 1A
- Protocole : DMX512/1990
- Connecteurs DMX : XLR3 pour entrée et pour sortie
- Dimensions : 520 x 183 x 73 mm
- Poids : 2.6 Kg
- Garantie : 1 an

