



Catalogue Sécurité - Caméras 360°

***Grossiste Chinois Import
Votre grossiste en ligne***

www.grossiste-chinois-import.com

Edition 21/04/2016

Higoods Co. Ltd.

Room 1001 Chuangxin Building, Chuangye Garden
Minzhi Streets, Longhua District
518131 Shenzhen
China
Tel : +86 755-27397561

Caméra IP panoramique 360° 1080p IR 20 m - Ref CAMSEC9999

Référence CAMSEC9999

Cette caméra restitue une image panoramique sur 360°, ce qui permet de surveiller une pièce entière en un seul coup d'oeil. Elle intègre un capteur de 3 Méga pixels pour une résolution HD 1080p.

Elle est conçue pour utilisation en extérieur et résiste aux intempéries.

Vision nocturne infrarouge sur une portée de 20 mètres, grâce aux 24 leds présentes sur la caméra.

La caméra est munie du système IR CUT pour obtenir une image couleur, même en mode nocturne.

La caméra peut s'actionner automatiquement en cas de détection de mouvements.

Ce modèle de caméra existe en POE (Power Over Ethernet). C'est à dire qu'il peut être alimenté directement par le câble ethernet, à condition de disposer d'un adaptateur/hub/switch POE.

Compatible ONVIF, ce qui permet d'utiliser n'importe quel logiciel standard du marché acceptant ce protocole.

Caractéristique techniques

- Capteur : CMOS 3 Méga pixels
- Résolution : 1080p
- Vision nocturne : 20 mètres
- Leds infrarouges : 24
- Power over ethernet : oui
- Certifications : CE, RoHS
- Garantie : 1 an



Caméra IP panoramique 360° 1080p IR 30 m - Ref CAMSEC10001

Référence CAMSEC10001

Cette caméra restitue une image panoramique sur 360°, ce qui permet de surveiller une pièce entière en un seul coup d'oeil. Elle intègre un capteur de 3 Méga pixels pour une résolution HD 1080p.



Elle est conçue pour utilisation en extérieur et résiste aux intempéries.

Vision nocturne infrarouge sur une portée de 30 mètres, grâce aux 30 leds présentes sur la caméra.

La caméra peut s'actionner automatiquement en cas de détection de mouvements.

Ce modèle de caméra existe en POE (Power Over Ethernet). C'est à dire qu'il peut être alimenté directement par le câble ethernet, à condition de disposer d'un adaptateur/hub/switch POE.

Compatible ONVIF, ce qui permet d'utiliser n'importe quel logiciel standard du marché acceptant ce protocole.

Caractéristique techniques

- Capteur : CMOS 3 Méga pixels
- Résolution : 1080p
- Vision nocturne : 30 mètres
- Leds infrarouges : 30
- Power over ethernet : oui
- Dimensions : 148 x 98 mm
- Poids : 0.96 Kg
- Certifications : CE, RoHS
- Garantie : 1 an



Caméra IP panoramique 360° 720p IR 15 m - Ref CAMSEC9997

Référence CAMSEC9997

Cette caméra restitue une image panoramique sur 360°, ce qui permet de surveiller une pièce entière en un seul coup d'oeil. Elle intègre un capteur de 1 Méga pixels pour une résolution HD 720p.

Elle est conçue pour utilisation en extérieur et résiste aux intempéries.

Vision nocturne infrarouge sur une portée de 15 mètres, grâce aux 3 leds présentes sur la caméra.

Ce modèle de caméra existe en POE (Power Over Ethernet). C'est à dire qu'il peut être alimenté directement par le câble ethernet, à condition de disposer d'un adaptateur/hub/switch POE.

Compatible ONVIF, ce qui permet d'utiliser n'importe quel logiciel standard du marché acceptant ce protocole.

Caractéristique techniques

- Capteur : CMOS 1 Méga pixels
- Résolution : 720p
- Vision nocturne : 15 mètres
- Leds infrarouges : 3
- Power over ethernet : oui
- Certifications : CE, RoHS
- Garantie : 1 an



Caméra IP panoramique 360° 960p IR 20 m - Ref CAMSEC9998

Référence CAMSEC9998

Cette caméra restitue une image panoramique sur 360°, ce qui permet de surveiller une pièce entière en un seul coup d'oeil. Elle intègre un capteur de 1.3 Méga pixels pour une résolution HD 960p.

Elle est conçue pour utilisation en extérieur et résiste aux intempéries.

Vision nocturne infrarouge sur une portée de 20 mètres, grâce aux 24 leds présentes sur la caméra.

La caméra est munie du système IR CUT pour obtenir une image couleur, même en mode nocturne.

La caméra peut s'actionner automatiquement en cas de détection de mouvements.

Ce modèle de caméra existe en POE (Power Over Ethernet). C'est à dire qu'il peut être alimenté directement par le câble ethernet, à condition de disposer d'un adaptateur/hub/switch POE.

Compatible ONVIF, ce qui permet d'utiliser n'importe quel logiciel standard du marché acceptant ce protocole.

Caractéristique techniques

- Capteur : CMOS 1.3 Méga pixels
- Résolution : 960p
- Vision nocturne : 20 mètres
- Leds infrarouges : 24
- Power over ethernet : oui
- Certifications : CE, RoHS
- Garantie : 1 an



Caméra IP panoramique 360° 960p IR 30 m - Ref CAMSEC10000

Référence CAMSEC10000

Cette caméra restitue une image panoramique sur 360°, ce qui permet de surveiller une pièce entière en un seul coup d'oeil. Elle intègre un capteur de 1.3 Méga pixels pour une résolution HD 960p.

Elle est conçue pour utilisation en extérieur et résiste aux intempéries.

Vision nocturne infrarouge sur une portée de 30 mètres, grâce aux 30 leds présentes sur la caméra.

La caméra peut s'actionner automatiquement en cas de détection de mouvements.

Ce modèle de caméra existe en POE (Power Over Ethernet). C'est à dire qu'il peut être alimenté directement par le câble ethernet, à condition de disposer d'un adaptateur/hub/switch POE.

Compatible ONVIF, ce qui permet d'utiliser n'importe quel logiciel standard du marché acceptant ce protocole.

Caractéristique techniques

- Capteur : CMOS 1.3 Méga pixels
- Résolution : 960p
- Vision nocturne : 30 mètres
- Leds infrarouges : 30
- Power over ethernet : oui
- Dimensions : 148 x 98 mm
- Poids : 0.96 Kg
- Certifications : CE, RoHS
- Garantie : 1 an