



Catalogue Sécurité - Enregistreurs DVR CVI

*Grossiste Chinois Import
Votre grossiste en ligne*

www.grossiste-chinois-import.com

Edition 22/04/2016

Higoods Co. Ltd.

Room 1001 Chuangxin Building, Chuangye Garden
Minzhi Streets, Longhua District
518131 Shenzhen
Chine
Tel : +86 755-27397561

Enregistreur numérique DVR CVI 16 canaux 720p 15 fps - 3G et WiFi

Référence DRVCVI16L

Cet enregistreur numérique permet de connecter 16 caméras CVI (video BNC) et 1 entrées audio (RCA) pour visualiser les images en direct ou les enregistrer pour une visualisation ultérieure.



L'enregistreur dispose d'un système de compression vidéo H.264 pour réduire la taille des vidéos pour la visualisation en direct, l'enregistrement et la diffusion sur un réseau local, 3G, WiFi ou Internet.

Résolution image 1280 x 720 pixels à 15 images par seconde.

L'appareil peut être piloter les caméras motorisées PTZ grâce à l'interface RS485.

1 disque dur (non fournis) peut être connecté au DVR par interface SATA (6 TO max) ou par USB 2.0.

Stockage possible sur clé USB.

Avec cet enregistreur numérique, vous pourrez, en même temps, visualiser les images des caméras, enregistrer, rejouer une vidéo, en local ou en réseau.

Visualisation sur VMS et Internet Explorer sur pc, ou sur application mobile iOS et Android. Menu OSD disponible en plusieurs langues, dont le français.

Livré avec alimentation 220V, souris USB, télécommande et manuel utilisateur (en anglais).

Caractéristiques techniques :

- Entrées caméras CVI : 16 x BNC
- Entrée audio : 1 x RCA
- Sortie vidéo : 1 x VGA et 1 x HDMI
- Sortie audio : 1 x RCA
- Interface disque dur : 1 x SATA (6 To max)
- Ports USB : 2 x USB 2.0
- Compression vidéo : H.264 / ADPCM
- Résolution vidéo : CVI 1280 x 720 à 15 images/seconde, IPC 4 x 720p à 25 images/sec, analogique : 960H
- Menu OSD : Nom caméra, date et heure, perte de signal, détection mouvements, enregistrement
- Langues OSD : 20 dont le français
- Ports : 1 x RJ45 10/100 Mbps, 2 x USB 2.0, 1 x SATA (6 To max)
- Réseau : TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP filter, PPPOE, E-mail, serveur alarme, UPNP, DDNS, DNS Binding
- PTZ control : RS-485
- WiFi : Oui
- 3G : Oui
- Alimentation : 12V 2A
- Dimensions : 300 x 115 x 290 mm
- Poids : 2 Kg
- Garantie : 1 an
- Certifications : CE



Enregistreur numérique DVR CVI 16 canaux 720p 80 fps et 1080p 15 fps - 3G et WiFi

Référence DRV CVI16

Cet enregistreur numérique permet de connecter 16 caméras CVI (video BNC) et 1 entrées audio (RCA) pour visualiser les images en direct ou les enregistrer pour une visualisation ultérieure.

L'enregistreur dispose d'un système de compression vidéo H.264 pour réduire la taille des vidéos pour la visualisation en direct, l'enregistrement et la diffusion sur un réseau local, 3G, WiFi ou Internet.

Résolution image 1280 x 720 pixels à 80 images par seconde, ou 1920 x 1080 à 15 images par seconde.



L'appareil peut être piloter les caméras motorisées PTZ grâce à l'interface RS485.

2 disques durs (non fournis) peuvent être connectés au DVR par interface SATA (2 x 6 TO max) ou par USB 2.0.

Stockage possible sur clé USB.

Avec cet enregistreur numérique, vous pourrez, en même temps, visualiser les images des caméras, enregistrer, rejouer une vidéo, en local ou en réseau.

Visualisation sur VMS et Internet Explorer sur pc, ou sur application mobile iOS et Android. Menu OSD disponible en plusieurs langues, dont le français.

Livré avec alimentation 220V, souris USB, télécommande et manuel utilisateur (en anglais).

Caractéristiques techniques :

- Entrées caméras CVI : 16 x BNC
- Entrée audio : 1 x RCA
- Sortie vidéo : 1 x VGA et 1 x HDMI
- Sortie audio : 1 x RCA
- Interface disque dur : 2 x SATA (12 To max)
- Ports USB : 2 x USB 2.0
- Compression vidéo : H.264 / ADPCM
- Résolution vidéo : CVI 1280 x 720 à 80 images/s ou 1920 x 1080 à 15 images/s, IPC 4 x 1080p
- Menu OSD : Nom caméra, date et heure, perte de signal, détection mouvements, enregistrement
- Langues OSD : 20 dont le français
- Ports : 1 x RJ45 10/100 Mbps, 2 x USB 2.0, 1 x SATA (6 To max)
- Réseau : TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP filter, PPPOE, E-mail, serveur alarme, UPNP, DDNS, DNS Binding
- PTZ control : RS-485
- WiFi : Oui
- 3G : Oui
- Alimentation : 12V 3A
- Dimensions : 370 x 115 x 310 mm
- Poids : 4 Kg
- Garantie : 1 an
- Certifications : CE

Enregistreur numérique DVR CVI 4 canaux 1080p 80 fps - 3G et WiFi

Référence DRVCVI04H

Cet enregistreur numérique permet de connecter 4 caméras CVI (video BNC) et 1 entrée audio (RCA) pour visualiser les images en direct ou les enregistrer pour une visualisation ultérieure.

L'enregistreur dispose d'un système de compression vidéo H.264 pour réduire la taille des vidéos pour la visualisation en direct, l'enregistrement et la diffusion sur un réseau local, 3G, WiFi ou Internet.

Résolution image 1920 x 1080 à 80 images par seconde.

L'appareil peut être piloter les caméras motorisées PTZ grâce à l'interface RS485.

2 disques durs (non fournis) peuvent être connectés au DVR par interface SATA (2 x 6 TO max) ou par USB 2.0.

Stockage possible sur clé USB.

Avec cet enregistreur numérique, vous pourrez, en même temps, visualiser les images des caméras, enregistrer, rejouer une vidéo, en local ou en réseau.

Visualisation sur VMS et Internet Explorer sur pc, ou sur application mobile iOS et Android.
Menu OSD disponible en plusieurs langues, dont le français.

Livré avec alimentation 220V, souris USB, télécommande et manuel utilisateur (en anglais).

Caractéristiques techniques :

- Entrées caméras CVI : 4 x BNC
- Entrée audio : 1 x RCA
- Sortie vidéo : 1 x VGA et 1 x HDMI
- Sortie audio : 1 x RCA
- Interface disque dur : 2 x SATA (12 To max)
- Ports USB : 2 x USB 2.0
- Compression vidéo : H.264 / ADPCM
- Résolution vidéo : CVI 1920 x 1080 à 80 images/s, IPC 2 x 1080p
- Menu OSD : Nom caméra, date et heure, perte de signal, détection mouvements, enregistrement
- Langues OSD : 20 dont le français
- Ports : 1 x RJ45 10/100 Mbps, 2 x USB 2.0, 1 x SATA (6 To max)
- Réseau : TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP filter, PPPOE, E-mail, serveur alarme, UPNP, DDNS, DNS Binding
- PTZ control : RS-485
- WiFi : Oui
- 3G : Oui
- Alimentation : 12V 2A
- Dimensions : 370 x 115 x 310 mm
- Poids : 2.5 Kg
- Garantie : 1 an
- Certifications : CE

Enregistreur numérique DVR CVI 4 canaux 720p 15 fps - 3G et WiFi

Référence DRVCVI04L

Cet enregistreur numérique permet de connecter 4 caméras CVI (video BNC) et 1 entrées audio (RCA) pour visualiser les images en direct ou les enregistrer pour une visualisation ultérieure.

L'enregistreur dispose d'un système de compression vidéo H.264 pour réduire la taille des vidéos pour la visualisation en direct, l'enregistrement et la diffusion sur un réseau local, 3G, WiFi ou Internet.

Résolution image 1280 x 720 pixels à 15 images par seconde.

L'appareil peut être piloter les caméras motorisées PTZ grâce à l'interface RS485.

1 disque dur (non fournis) peut être connecté au DVR par interface SATA (6 TO max) ou par USB 2.0.

Stockage possible sur clé USB.

Avec cet enregistreur numérique, vous pourrez, en même temps, visualiser les images des caméras, enregistrer, rejouer une vidéo, en local ou en réseau.

Visualisation sur VMS et Internet Explorer sur pc, ou sur application mobile iOS et Android. Menu OSD disponible en plusieurs langues, dont le français.

Livré avec alimentation 220V, souris USB, télécommande et manuel utilisateur (en anglais).

Caractéristiques techniques :

- Entrées caméras CVI : 4 x BNC
- Entrée audio : 1 x RCA
- Sortie vidéo : 1 x VGA et 1 x HDMI
- Sortie audio : 1 x RCA
- Interface disque dur : 1 x SATA (6 To max)
- Ports USB : 2 x USB 2.0
- Compression vidéo : H.264 / ADPCM
- Résolution vidéo : CVI 1280 x 720 à 15 images/seconde, IPC 2 x 720p, analogique : 960H
- Menu OSD : Nom caméra, date et heure, perte de signal, détection mouvements, enregistrement
- Langues OSD : 20 dont le français
- Ports : 1 x RJ45 10/100 Mbps, 2 x USB 2.0, 1 x SATA (6 To max)
- Réseau : TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP filter, PPPOE, E-mail, serveur alarme, UPNP, DDNS, DNS Binding
- PTZ control : RS-485
- WiFi : Oui
- 3G : Oui
- Alimentation : 12V 2A
- Dimensions : 300 x 115 x 290 mm
- Poids : 2 Kg
- Garantie : 1 an
- Certifications : CE



Enregistreur numérique DVR CVI 4 canaux 720p 80 fps et 1080p 15 fps - 3G et WiFi

Référence DRV CVI04S

Cet enregistreur numérique permet de connecter 4 caméras CVI (video BNC) et 1 entrées audio (RCA) pour visualiser les images en direct ou les enregistrer pour une visualisation ultérieure.



L'enregistreur dispose d'un système de compression vidéo H.264 pour réduire la taille des vidéos pour la visualisation en direct, l'enregistrement et la diffusion sur un réseau local, 3G, WiFi ou Internet.

Résolution image 1280 x 720 pixels à 80 images par seconde, ou 1920 x 1080 à 15 images par seconde.

L'appareil peut être piloter les caméras motorisées PTZ grâce à l'interface RS485.

1 disque dur (non fournis) peut être connecté au DVR par interface SATA (6 TO max) ou par USB 2.0.

Stockage possible sur clé USB.

Avec cet enregistreur numérique, vous pourrez, en même temps, visualiser les images des caméras, enregistrer, rejouer une vidéo, en local ou en réseau.

Visualisation sur VMS et Internet Explorer sur pc, ou sur application mobile iOS et Android. Menu OSD disponible en plusieurs langues, dont le français.

Livré avec alimentation 220V, souris USB, télécommande et manuel utilisateur (en anglais).

Caractéristiques techniques :

- Entrées caméras CVI : 4 x BNC
- Entrée audio : 1 x RCA
- Sortie vidéo : 1 x VGA et 1 x HDMI
- Sortie audio : 1 x RCA
- Interface disque dur : 1 x SATA (6 To max)
- Ports USB : 2 x USB 2.0
- Compression vidéo : H.264 / ADPCM
- Résolution vidéo : CVI 1280 x 720 à 80 images/s ou 1920 x 1080 à 15 images/s, IPC 2 x 1080p
- Menu OSD : Nom caméra, date et heure, perte de signal, détection mouvements, enregistrement
- Langues OSD : 20 dont le français
- Ports : 1 x RJ45 10/100 Mbps, 2 x USB 2.0, 1 x SATA (6 To max)
- Réseau : TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP filter, PPPOE, E-mail, serveur alarme, UPNP, DDNS, DNS Binding
- PTZ control : RS-485
- WiFi : Oui
- 3G : Oui
- Alimentation : 12V 2A
- Dimensions : 300 x 115 x 290 mm
- Poids : 2 Kg
- Garantie : 1 an
- Certifications : CE

Enregistreur numérique DVR CVI 8 canaux 1080p 80 fps - 3G et WiFi

Référence DRVCVI08H

Cet enregistreur numérique permet de connecter 8 caméras CVI (video BNC) et 1 entrée audio (RCA) pour visualiser les images en direct ou les enregistrer pour une visualisation ultérieure.

L'enregistreur dispose d'un système de compression vidéo H.264 pour réduire la taille des vidéos pour la visualisation en direct, l'enregistrement et la diffusion sur un réseau local, 3G, WiFi ou Internet.

Résolution image 1920 x 1080 à 80 images par seconde.

L'appareil peut être piloter les caméras motorisées PTZ grâce à l'interface RS485.

2 disques durs (non fournis) peuvent être connectés au DVR par interface SATA (2 x 6 TO max) ou par USB 2.0.

Stockage possible sur clé USB.

Avec cet enregistreur numérique, vous pourrez, en même temps, visualiser les images des caméras, enregistrer, rejouer une vidéo, en local ou en réseau.

Visualisation sur VMS et Internet Explorer sur pc, ou sur application mobile iOS et Android.
Menu OSD disponible en plusieurs langues, dont le français.

Livré avec alimentation 220V, souris USB, télécommande et manuel utilisateur (en anglais).

Caractéristiques techniques :

- Entrées caméras CVI : 8 x BNC
- Entrée audio : 1 x RCA
- Sortie vidéo : 1 x VGA et 1 x HDMI
- Sortie audio : 1 x RCA
- Interface disque dur : 2 x SATA (12 To max)
- Ports USB : 2 x USB 2.0
- Compression vidéo : H.264 / ADPCM
- Résolution vidéo : CVI 1920 x 1080 à 80 images/s, IPC 4 x 1080p
- Menu OSD : Nom caméra, date et heure, perte de signal, détection mouvements, enregistrement
- Langues OSD : 20 dont le français
- Ports : 1 x RJ45 10/100 Mbps, 2 x USB 2.0, 1 x SATA (6 To max)
- Réseau : TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP filter, PPPOE, E-mail, serveur alarme, UPNP, DDNS, DNS Binding
- PTZ control : RS-485
- WiFi : Oui
- 3G : Oui
- Alimentation : 12V 2A
- Dimensions : 370 x 115 x 310 mm
- Poids : 4 Kg
- Garantie : 1 an
- Certifications : CE

Enregistreur numérique DVR CVI 8 canaux 720p 15 fps - 3G et WiFi

Référence DRVCVI08L

Cet enregistreur numérique permet de connecter 8 caméras CVI (video BNC) et 1 entrées audio (RCA) pour visualiser les images en direct ou les enregistrer pour une visualisation ultérieure.



L'enregistreur dispose d'un système de compression vidéo H.264 pour réduire la taille des vidéos pour la visualisation en direct, l'enregistrement et la diffusion sur un réseau local, 3G, WiFi ou Internet.

Résolution image 1280 x 720 pixels à 15 images par seconde.

L'appareil peut être piloter les caméras motorisées PTZ grâce à l'interface RS485.

1 disque dur (non fournis) peut être connecté au DVR par interface SATA (6 TO max) ou par USB 2.0.

Stockage possible sur clé USB.

Avec cet enregistreur numérique, vous pourrez, en même temps, visualiser les images des caméras, enregistrer, rejouer une vidéo, en local ou en réseau.

Visualisation sur VMS et Internet Explorer sur pc, ou sur application mobile iOS et Android. Menu OSD disponible en plusieurs langues, dont le français.

Livré avec alimentation 220V, souris USB, télécommande et manuel utilisateur (en anglais).

Caractéristiques techniques :

- Entrées caméras CVI : 8 x BNC
- Entrée audio : 1 x RCA
- Sortie vidéo : 1 x VGA et 1 x HDMI
- Sortie audio : 1 x RCA
- Interface disque dur : 1 x SATA (6 To max)
- Ports USB : 2 x USB 2.0
- Compression vidéo : H.264 / ADPCM
- Résolution vidéo : CVI 1280 x 720 à 15 images/seconde, IPC 4 x 720p, analogique : 960H
- Menu OSD : Nom caméra, date et heure, perte de signal, détection mouvements, enregistrement
- Langues OSD : 20 dont le français
- Ports : 1 x RJ45 10/100 Mbps, 2 x USB 2.0, 1 x SATA (6 To max)
- Réseau : TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP filter, PPPOE, E-mail, serveur alarme, UPNP, DDNS, DNS Binding
- PTZ control : RS-485
- WiFi : Oui
- 3G : Oui
- Alimentation : 12V 2A
- Dimensions : 300 x 115 x 290 mm
- Poids : 2 Kg
- Garantie : 1 an
- Certifications : CE



Enregistreur numérique DVR CVI 8 canaux 720p 80 fps et 1080p 15 fps - 3G et WiFi

Référence DRV CVI08S

Cet enregistreur numérique permet de connecter 8 caméras CVI (video BNC) et 1 entrées audio (RCA) pour visualiser les images en direct ou les enregistrer pour une visualisation ultérieure.



L'enregistreur dispose d'un système de compression vidéo H.264 pour réduire la taille des vidéos pour la visualisation en direct, l'enregistrement et la diffusion sur un réseau local, 3G, WiFi ou Internet.

Résolution image 1280 x 720 pixels à 80 images par seconde, ou 1920 x 1080 à 15 images par seconde.

L'appareil peut être piloter les caméras motorisées PTZ grâce à l'interface RS485.

1 disque dur (non fournis) peut être connecté au DVR par interface SATA (6 TO max) ou par USB 2.0.

Stockage possible sur clé USB.

Avec cet enregistreur numérique, vous pourrez, en même temps, visualiser les images des caméras, enregistrer, rejouer une vidéo, en local ou en réseau.

Visualisation sur VMS et Internet Explorer sur pc, ou sur application mobile iOS et Android. Menu OSD disponible en plusieurs langues, dont le français.

Livré avec alimentation 220V, souris USB, télécommande et manuel utilisateur (en anglais).

Caractéristiques techniques :

- Entrées caméras CVI : 8 x BNC
- Entrée audio : 1 x RCA
- Sortie vidéo : 1 x VGA et 1 x HDMI
- Sortie audio : 1 x RCA
- Interface disque dur : 1 x SATA (6 To max)
- Ports USB : 2 x USB 2.0
- Compression vidéo : H.264 / ADPCM
- Résolution vidéo : CVI 1280 x 720 à 80 images/s ou 1920 x 1080 à 15 images/s, IPC 4 x 1080p
- Menu OSD : Nom caméra, date et heure, perte de signal, détection mouvements, enregistrement
- Langues OSD : 20 dont le français
- Ports : 1 x RJ45 10/100 Mbps, 2 x USB 2.0, 1 x SATA (6 To max)
- Réseau : TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP filter, PPPOE, E-mail, serveur alarme, UPNP, DDNS, DNS Binding
- PTZ control : RS-485
- WiFi : Oui
- 3G : Oui
- Alimentation : 12V 2A
- Dimensions : 300 x 115 x 290 mm
- Poids : 2 Kg
- Garantie : 1 an
- Certifications : CE